

**Vytvořte přirozené teplo domova**  
Pro váš jedinečný pocit

# Designová řada Craft

**ASKO**  
Inspired by Scandinavia



The ASKO logo consists of a stylized square icon with a diagonal line, followed by the word "ASKO" in a bold, sans-serif font.

Inspired by Scandinavia

## Za hranicí dokonalosti a komfortu

Historie značky ASKO se začala psát v roce 1950 ve švédském městě Vara, kdy Karl-Erik Andersson zakládá společnost Junga Verkstäder na výrobu praček. Plní si tak svůj velký sen – už odmala chtěl své mamince postavit pračku, aby jí usnadnil život. V roce 1988 následuje prudký rozvoj a společnost expanduje na mezinárodní trhy. V roce 2009 se stává první značkou na světě s designově koordinovaným konceptem péče o prádlo na trhu. V roce 2017 získalo ASKO nejprestižnější mezinárodní ocenění za design a funkčnost Red Dot Best of the Best a v roce 2021 vstupuje na český trh.

Dnes je ASKO exkluzivní skandinávskou značkou domácích spotřebičů v té nejvyšší kvalitě za hranicí dokonalosti a komfortu. Více než 70 let je synonymem spolehlivosti, péče o rodinu, její zdraví a ohleduplnosti k přírodě.

ASKO jsou prémiové spotřebiče s dokonalým řemeslným zpracováním, které propojují kvalitní materiály a technologické funkce s moderním, nadčasovým a skandinávským designem inspirovaným přírodou.

## COMFORT PROGRAM

V nabídce naleznete luxusní spotřebiče určené pro vaření, uchování potravin, skladování vína i péči o prádlo. ASKO nabízí moderní, a přitom dokonale nadčasovou krásu, inspiraci i potěšení z každé činnosti. Díky dlouhé životnosti také přispívá ke snížení ekologické stopy.

Naši klientele nabízíme nadstandardní služby v podobě odborného poradenství a profesionální servis, který vám je k dispozici 7 dní v týdnu po celou dobu užívání. ASKO spotřebiče s garancí 7 let si můžete zakoupit u vybraných prodejců nebo v designovém showroomu. V neposlední řadě se stanete součástí rodiny ASKO s výjimečnou péčí a zažijete s námi jedinečné kulinářské zážitky a eventy.

Vaše ASKO rodina

[cz.asko.com](http://cz.asko.com)



## Craft

### ELEGANTNÍ DESIGN KUCHYŇSKÝCH SPOTŘEBIČŮ

Jednou z věcí, na které jsme v ASKO pyšní, je spojení spolehlivých funkcí s jednoduchými tvary nadčasového skandinávského designu. Pečujeme o každý detail a tvoříme věci s láskou. Spotřebiče, které vytváříme, jsou inspirované profesionálním vybavením, tak aby vydržely a dobře odvedly svou práci. Ale také by měly být hezké i na pohled, aby si našly místo v srdci vašeho domova.



Představujeme  
**barvy řady Craft**

JEDINEČNÉ ODSSTÍNY INSPIROVANÉ SKANDINÁVIÍ

Každý z nás má vlastní představu o domově. Pro někoho je to pouze fyzický prostor. Pro jiného místo, kam se rádi vracíme a cítíme se zde dobře. Poskytuje nám pohodlí, útočiště a inspiraci. Odráží naše vášně a osobnost. Ovšem více než cokoliv jiného je domov tam, kde je naše srdce. A srdcem domova je kuchyně.

Prémiová kuchyňská řada ASKO Craft byla navržena tak, aby vytvářela jedinečný komfort domova. Nadčasový, všestranný prostor, který může každý zažít a užít si svým vlastním osobitým způsobem. Abychom mohli posílit jedinečný pocit domova, vytvořili jsme prvotřídní barevnou škálu spotřebičů, které tvoří kuchyňskou řadu Craft. Barvy, které odrážejí naše skandinávské kořeny a vzbuzují nezaměnitelné teplo domova.



## Vytvořte nadčasový prostor, který inspiruje

KVALITA. VŠESTRANNOST. LUXUS.

Správnou volbou barvy můžete vytvořit jedinečný, nadčasový prostor, který vás bude skutečně inspirovat. Designové řady Craft vznikly s ohledem na všestrannost a byly navrženy tak, aby sjednotily širokou škálu stylů kuchyní, od městských a industriálních, až po moderní, venkovské nebo klasické. Ať už si vyberete provedení v Graphite Black s novými stylovými černými knoflíky a rukojetí, Black Steel nebo Stainless Steel, máte jistotu, že tyto barvy byly speciálně vytvořeny tak, aby spojily váš domov.

GRAPHITE  
BLACK



BLACK  
STEEL



STAINLESS  
STEEL



# Graphite Black

SEBEVĚDOMÁ BARVA, KTERÁ NECHÁ OSTATNÍ ZAZÁŘIT

Výjimečná schopnost vzbudit silný dojem, bez potřeby stát se středem pozornosti. ASKO Graphite Black je unikátní barva, která se snoubí s okolními prvky a zvýrazní je, místo toho, aby je zastínila. Díky své luxusní, decentní eleganci se dokonale vyjímá v dřevěných a matně lakovaných kuchyních. Vytváří ústřední bod, který snadno upoutá pozornost a dovolí vám přirozeně vnímat i ostatní designové prvky.




# Black Steel

VYLEPŠÍ I TEN NEJMODERNĚJŠÍ MĚSTSKÝ PROSTOR  
NADČASOVÁ I TRENDY



S dnešním trendem industriálních kuchyní již nestačí, aby byly spotřebiče vybaveny nejnovější technologií. Dnes musí také upoutat moderním stylem a designem, a zároveň poskytnout pocit pohodlí. Barva ASKO Black Steel je navržena tak, aby vyzdvihla i ten nejmodernější městský prostor. Ideální je do industriálních kuchyní s kovovými prvky, betonovými stěrkami, k tmavým pracovním deskám a do kuchyní s kombinací dřeva a matné oceli. Spotřebiče v barvě Black Steel zachycují vzrušující pocit současnosti, který je nadčasový a zároveň moderní.



# Stainless Steel

TEPLO DOMOVA DO KAŽDÉ KUCHYNĚ

Moderní kuchyně jsou multifunkční prostory, ať už jde o přípravu speciálních pokrmů nebo trávení nezapomenutelných chvil s rodinou a přáteli. Abychom přispěli k této všestrannosti, vytvořili jsme spotřebiče z nerezové oceli, které se snadno integrují do různých prostředí a kombinují s širokou škálou materiálů a kuchyňských stylů. Stainless Steel se skvěle hodí k teplým, přírodním materiálům s jemnou texturou a zvýrazní krásu nejen industriálních, ale i moderních, venkovských a klasických kuchyní.





„Kvalitní řemeslné zpracování je naší přirozeností, detaily jsou naší vášní.“

Jon Carlehed, Head of Design



# OCS8687A1 / OCS8687B

Graphite Black / Black Steel  
Kombinovaná parní trouba, 60 cm, 73 litrů



**Zachování nutričních hodnot:** Vstřikování páry pomocí systému Pure Steam, **Optimální množství páry a teplotní stabilita:** Generátor 100% páry, **Rovnoměrné pečení:** 5-cestný systém cirkulace horkého vzduchu a páry, **Snadné ovládání:** 6" barevný TFT displej, senzorová tlačítka a otočné voliče, **Profesionální pečení:** Pečící sonda, **Nastavení tří po sobě jdoucích režimů pečení:** Funkce fázového pečení, **Pohodlná manipulace:** Teleskopické výsuvy ve 2 úrovních



## 21 funkcí



Horký vzduch, Horký vzduch + spodní ohřev, Horní + spodní ohřev, Velký gril, Malý gril, Velký gril + ventilátor, Horní ohřev, Spodní ohřev, Spodní ohřev + ventilátor, Automatické pečení, ECO Horký vzduch, Plná pára, Nízko-teplotní pára, Sous-vide, Kombinovaný horký vzduch + stupeň páry 1, Kombinovaný horký vzduch + stupeň páry 2, Kombinovaný horký vzduch + stupeň páry 3, Regenerace, Parní čištění, Rozmrazování, Rychlé předehřátí

## Podpora při pečení

- Generátor čisté páry umožňující dokonalé a zdravé výsledky vaření
- 100% vaření v páře, dávkování páry v pravidelných intervalech
- Zásobník na vodu o objemu 1,3 l na 80 minut vaření
- Systém cirkulace horkého vzduchu pro rovnoměrné pečení
- Elektronická regulace teploty: 30 °C až 230 °C
- 132 automatických programů
- Fázové pečení (nastavení 3 po sobě jdoucích režimů pečení)
- Režim Oblíbené pro uložení 10 oblíbených receptů
- Pečící sonda s alarmem dosažené teploty pro dokonalý výsledek pečení
- 2 grilovací úrovně pro rovnoměrné propečení

## Komfort/bezpečnost

- 6" barevný TFT displej
- Intuitivní navigace pomocí kombinace otočných voličů, senzorových tlačítek a displeje
- Teleskopické výsuvy ve 2 úrovních, plně výsuvné a odnímatelné
- Tlumené zavírání a otevírání dveří trouby
- Odnímatelné sklo dveří pro snadné čištění
- Automatický odvěpňovací program
- Chladicí systém s doběhem

## Rozměry

- Rozměry spotřebiče (V/Š/H): 597 / 597 / 547+21\* mm
- Rozměry pro zabudování (V/Š/H): 590 / 560-568 / 550 mm
- Délka napájecího kabelu / Umístění: 1500 mm / Vzadu vpravo

## Technická data

- Elektrické připojení: 3,4 kW / 220-240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Maximální výkon (Gril / Konvekční teplo / Parní generátor): 2,7 kW / 1,6 kW / 1,2 kW


\* 21 mm je tloušťka předního panelu

# OCS8487A1 / OCS8487B

Graphite Black / Black Steel  
Kombinovaná parní trouba, 45 cm, 50 litrů



**Zachování nutričních hodnot:** Vstříkování páry pomocí systému Pure Steam, **Optimální množství páry a teplotní stabilita:** Generátor 100% páry, **Rovnoměrné pečení:** 5-cestný systém cirkulace horkého vzduchu a páry, **Snadné ovládání:** 6" barevný TFT displej, senzorová tlačítka a otočné voliče, **Profesionální pečení:** Pečící sonda, **Nastavení tří po sobě jdoucích režimů pečení:** Funkce fázového pečení, **Pohodlná manipulace:** Teleskopické výsuvy na 1 úrovni



## 21 funkcí



Horký vzduch, Horký vzduch + spodní ohřev, Horní + spodní ohřev, Velký gril, Malý gril, Velký gril + ventilátor, Horní ohřev, Spodní ohřev, Spodní ohřev + ventilátor, Automatické pečení, ECO Horký vzduch, Plná pára, Nízkoteplotní pára, Sous-vide, Kombinovaný horký vzduch + stupeň páry 1, Kombinovaný horký vzduch + stupeň páry 2, Kombinovaný horký vzduch + stupeň páry 3, Regenerace, Parní čištění, Rozmrazování, Rychlé předehřátí

## Podpora při pečení

- Generátor čisté páry umožňující dokonalé a zdravé výsledky vaření
- 100% vaření v páře, dávkování páry v pravidelných intervalech
- Zásobník na vodu o objemu 1,3 l na 80 minut vaření
- Systém cirkulace horkého vzduchu pro rovnoměrné pečení
- Elektronická regulace teploty: 30 °C až 230 °C
- 132 automatických programů
- Fázové pečení (nastavení 3 po sobě jdoucích režimů pečení)
- Režim Oblíbené pro uložení 10 oblíbených receptů
- Pečící sonda s alarmem dosažené teploty pro dokonalý výsledek pečení
- 2 grilovací úrovně pro rovnoměrné propečení

## Komfort/bezpečnost

- 6" barevný TFT displej
- Intuitivní navigace pomocí kombinace otočných voličů, senzorových tlačítek a displeje
- Teleskopické výsuvy na 1 úrovni, plně výsuvné a odnímatelné
- Tlumené zavírání a otevírání dveří trouby
- Odnímatelné sklo dveří pro snadné čištění
- Automatický odvápnovací program
- Chladicí systém s doběhem

## Rozměry

- Rozměry spotřebiče (V/Š/H): 458 / 597 / 547+21\* mm
- Rozměry pro zabudování (V/Š/H): 450 / 560–568 / 550 mm
- Délka napájecího kabelu / Umístění: 1500 mm / Vzadu vpravo

## Technická data

- Elektrické připojení: 2,9 kW / 220–240 V / 50–60 Hz / 16 A
- Maximální výkon (Gril / Konvekční teplo / Parní generátor): 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

\* 21 mm je tloušťka předního panelu

# OP8687A1 / OP8687B

Graphite Black / Black Steel  
Pyrolytická samočisticí trouba™, 60 cm, 71 litrů



**Rovnoměrné pečení:** 5-cestný systém cirkulace horkého vzduchu, **Snadné ovládání:** 6" barevný TFT displej, senzorová tlačítka a otočné voliče, **Profesionální pečení:** Pečící sonda, **Nastavení tří po sobě jdoucích režimů pečení:** Funkce fázového pečení, **Pohodlná manipulace:** Teleskopické výsuvy ve 2 úrovních, pyrolytické čištění



## 16 funkcí



Horký vzduch, Horký vzduch + spodní ohřev, Horní + spodní ohřev, Velký gril, Malý gril, Velký gril + ventilátor, Horní ohřev, Spodní ohřev, Spodní ohřev + ventilátor, Automatické pečení, ECO Horký vzduch, Ohřev talířů, Udržení teploty pokrmů, Pyrolytické čištění, Rozmrazování, Rychlé předehřátí

## Podpora při pečení

- Systém cirkulace horkého vzduchu pro rovnoměrné pečení
- Elektronická regulace teploty: 30 °C až 230 °C
- 69 automatických programů
- Fázové pečení (nastavení 3 po sobě jdoucích režimů pečení)
- Režim Oblíbené pro uložení 10 oblíbených receptů
- Pečící sonda s alarmem dosažené teploty pro dokonalý výsledek pečení
- 2 grilovací úrovně pro rovnoměrné propečení

## Komfort/bezpečnost

- 6" barevný TFT displej
- Intuitivní navigace pomocí kombinace otočných voličů, senzorových tlačítek a displeje
- Teleskopické výsuvy ve 2 úrovních, plně výsuvné a odnímatelné
- Tlumené zavírání a otevírání dveří trouby
- Odnímatelné sklo dveří pro snadné čištění
- Chladicí systém s doběhem

## Rozměry

- Rozměry spotřebiče (V/Š/H): 597 / 597 / 547+21\* mm
- Rozměry pro zabudování (V/Š/H): 590 / 560–568 / 550 mm
- Délka napájecího kabelu / Umístění: 1500 mm / Vzadu vpravo

## Technická data

- Elektrické připojení: 3,4 kW / 220–240 V / 50–60 Hz / 16 A
- Maximální výkon (Gril / Konvekční teplo): 2,7 kW / 1,6 kW

\* 21 mm je tloušťka předního panelu

# OCM8487A1 / OCM8487B

Graphite Black / Black Steel

Kombinovaná mikrovlnná trouba, 45 cm, 50 litrů



**Rovnoměrné pečení:** 5-cestný systém cirkulace horkého vzduchu, **Snadné ovládání:** 6" barevný TFT displej, senzorová tlačítka a otočné voliče, **Nastavení tří po sobě jdoucích režimů pečení:** Funkce fázového pečení, **Šetrné mikrovlnné vaření:** Invertor vytvářející konstantní tok mikrovln i při nízkém výkonu



## 19 funkcí



Horký vzduch, ECO Horký vzduch, Horní + spodní ohřev, Horký vzduch + spodní ohřev, Spodní ohřev + ventilátor, Spodní ohřev, Horní ohřev, Malý gril, Velký gril + ventilátor, Automatické pečení, Mikrovlny, Horký vzduch + mikrovlny, Gril + ventilátor + mikrovlny, Rychlé předehřátí, Ohřev talířů, Rozmrazování, Udržení teploty pokrmů, Čistící funkce Aqua clean

## Podpora při pečení

- Systém cirkulace horkého vzduchu pro rovnoměrné pečení
- Elektronická regulace teploty: 30 °C až 250 °C
- 128 automatických programů
- Fázové pečení (nastavení 3 po sobě jdoucích režimů pečení)
- Režim Oblíbené pro uložení 10 oblíbených receptů
- 2 grilovací úrovně pro rovnoměrné propečení
- Rozsah mikrovlnného výkonu: 90 W - 1000 W
- Invertor vytvářející konstantní tok mikrovln i při nízkém výkonu
- Systém distribuce mikrovln pro rovnoměrný ohřev

## Komfort/bezpečnost

- 6" barevný TFT displej
- Intuitivní navigace pomocí kombinace otočných voličů, senzorových tlačítek a displeje
- Tlumené zavírání a otevírání dvířek trouby
- Chladicí systém s doběhem

## Rozměry

- Rozměry spotřebiče (V/Š/H): 458 / 597 / 547+21\* mm
- Rozměry pro zabudování (V/Š/H): 450 / 560-568 / 550 mm
- Délka napájecího kabelu / Umístění: 1500 mm / Vzadu vpravo

## Technická data

- Elektrické připojení: 3,0 kW / 220-240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Maximální výkon (Gril / Konvekční teplo): 2,2 kW / 1,6 kW

\* 21 mm je tloušťka předního panelu

# OCSM8487A1 / OCSM8487B

Graphite Black / Black Steel

Kombinovaná trouba s párou a mikrovlnou 5 v 1, 45 cm, 50 litrů



**Zachování nutričních hodnot:** Vstříkování páry pomocí systému Pure Steam, **Optimální množství páry a teplotní stabilita:** Generátor 100% páry, **Rovnoměrné pečení:** 5-cestný systém cirkulace horkého vzduchu a páry, **Snadné ovládání:** 6" barevný TFT displej, senzorová tlačítka a otočné voliče, **Nastavení tří po sobě jdoucích režimů pečení:** Funkce fázového pečení, **Šetrné mikrovlnné vaření:** Invertor vytvářející konstantní tok mikrovln i při nízkém výkonu, **5 v 1:** flexibilní a prostorově úsporné řešení, 5 funkcí v jedné troubě



## 26 funkcí



Horký vzduch, ECO horký vzduch, Horní + spodní ohřev, Horký vzduch + spodní ohřev, Spodní ohřev + ventilátor, Spodní ohřev, Horní ohřev, Malý gril, Velký gril, Velký gril + ventilátor, Automatické pečení, Mikrovlny, Horký vzduch + mikrovlny, Gril + ventilátor + mikrovlny, Pára, Nízkoteplotní pára, Sous-vide, Kombinovaný horký vzduch + stupeň páry 1, Kombinovaný horký vzduch + stupeň páry 2, Kombinovaný horký vzduch + stupeň páry 3, Rychlé předehřátí, Rozmrazování, Ohřev talířů, Regenerace, Udržení teploty pokrmů, Parní čištění

## Podpora při pečení

- Generátor čisté páry umožňující dokonalé a zdravé výsledky vaření
- 100% vaření v páře, dávkování páry v pravidelných intervalech
- Zásobník na vodu o objemu 1,3 l na 80 minut vaření
- Systém cirkulace horkého vzduchu pro rovnoměrné pečení
- Elektronická regulace teploty: 30 °C až 230 °C
- 143 automatických programů
- Fázové pečení (nastavení 3 po sobě jdoucích režimů pečení)
- Režim Oblíbené pro uložení 10 oblíbených receptů
- 2 grilovací úrovně pro rovnoměrné propečení
- Rozsah mikrovlnného výkonu: 90 W - 1000 W
- Invertor vytvářející konstantní tok mikrovln i při nízkém výkonu
- Systém distribuce mikrovln pro rovnoměrný ohřev

## Komfort/bezpečnost

- 6" barevný TFT displej
- Intuitivní navigace pomocí kombinace otočných voličů, senzorových tlačítek a displeje
- Tlumené zavírání a otevírání dvířek trouby
- Chladicí systém s doběhem

## Rozměry

- Rozměry spotřebiče (V/Š/H): 458 / 597 / 547+21\* mm
- Rozměry pro zabudování (V/Š/H): 450 / 560-568 / 550 mm
- Délka napájecího kabelu / Umístění: 1500 mm / Vzadu vpravo

## Technická data

- Elektrické připojení: 3,0 kW / 220-240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Maximální výkon (Gril / Konvekční teplo / Parní generátor): 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

\* 21 mm je tloušťka předního panelu

# OP8637S / OP8637A1 Icon LED

Stainless Steel / Graphite Black  
Pyrolytická samočisticí trouba™, 60 cm, 71 litrů



**Rovnoměrné pečení:** 5-cestný systém cirkulace horkého vzduchu, **Snadné ovládání:** LCD displej a otočné voliče, **Profesionální pečení:** Pečicí sonda, **Pohodlí:** Pyrolytické čištění



## 11 funkcí



Horký vzduch, Horký vzduch + spodní ohřev, Horní + spodní ohřev, Velký gril, Malý Gril, Velký gril + ventilátor, Spodní ohřev + ventilátor, ECO Horký vzduch, Pyrolytické čištění, Rozmrazování, Rychlé předehřátí

## Podpora při pečení

- Systém cirkulace horkého vzduchu pro rovnoměrné pečení
- Elektronická regulace teploty: 30 °C až 230 °C
- Pečicí sonda s alarmem dosažené teploty pro dokonalý výsledek pečení
- 2 grilovací úrovně pro rovnoměrné propečení

## Komfort/bezpečnost

- LCD displej
- Intuitivní navigace pomocí kombinace otočných voličů, sensorových tlačítek a displeje
- Odnímatelné sklo dveří pro snadné čištění
- Chladicí systém s doběhem

## Rozměry

- Rozměry spotřebiče (V/Š/H): 597 / 597 / 547+21\* mm
- Rozměry pro zabudování (V/Š/H): 590 / 560–568 / 550 mm
- Délka napájecího kabelu / Umístění: 1500 mm / Vzadu vpravo

## Technická data

- Elektrické připojení: 3,4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Maximální výkon (Gril / Konvekční teplo): 2,7 kW / 1,6 kW

\* 21 mm je tloušťka předního panelu

# OCS8637S Icon LED

Stainless Steel  
Kombinovaná parní trouba, 60 cm, 73 litrů



**Zachování nutričních hodnot:** Vstříkování páry pomocí systému Pure Steam, **Rovnoměrné pečení:** 5-cestný systém cirkulace horkého vzduchu, **Snadné ovládání:** LCD displej a otočné voliče, **Profesionální pečení:** Pečicí sonda



## 11 funkcí



Piná pára, Horký vzduch + pára, Horký vzduch, Horký vzduch + spodní ohřev, Horní + spodní ohřev, Velký gril, Velký gril + ventilátor, ECO Horký vzduch, Parní čištění, Rozmrazování, Rychlé předehřátí

## Podpora při pečení

- Systém cirkulace horkého vzduchu pro rovnoměrné pečení
- Elektronická regulace teploty: 30 °C až 230 °C
- Pečicí sonda s alarmem dosažené teploty pro dokonalý výsledek pečení
- 2 grilovací úrovně pro rovnoměrné propečení

## Komfort/bezpečnost

- LCD displej
- Intuitivní navigace pomocí kombinace otočných voličů, sensorových tlačítek a displeje
- Odnímatelné sklo dveří pro snadné čištění
- Chladicí systém s doběhem

## Rozměry

- Rozměry spotřebiče (V/Š/H): 597 / 597 / 547+21\* mm
- Rozměry pro zabudování (V/Š/H): 590 / 560–568 / 550 mm
- Délka napájecího kabelu / Umístění: 1500 mm / Vzadu vpravo

## Technická data

- Elektrické připojení: 3,4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Maximální výkon (Gril / Konvekční teplo): 2,7 kW / 1,6 kW


\* 21 mm je tloušťka předního panelu

# OCM8437S Icon LED

Stainless Steel  
Kombinovaná mikrovlnná trouba, 45 cm, 50 litrů



**Rovnoměrné pečení:** 5cestný systém cirkulace horkého vzduchu, **Snadné ovládání:** LCD displej a otočné voliče, **Šetrné mikrovlnné vaření:** Invertor vytvářející konstantní tok mikrovln i při nízkém výkonu.



## 11 funkcí



Mikrovlny 1000 W, Horký vzduch + mikrovlny, Horký vzduch, Horký vzduch + spodní ohřev, Horní + spodní ohřev, Velký gril, Velký gril + ventilátor, ECO Horký vzduch, Čisticí funkce Aqua clean, Rozmrazování, Rychlé předehřátí

## Podpora při pečení

- Systém cirkulace horkého vzduchu pro rovnoměrné pečení
- Elektronická regulace teploty: 30 °C až 230 °C
- 2 grilovací úrovně pro rovnoměrné propečení
- Rozsah mikrovlnného výkonu: 90 W až 1000 W
- Invertor vytvářející konstantní tok mikrovln i při nízkém výkonu
- Systém distribuce mikrovln pro rovnoměrný ohřev

## Komfort/bezpečnost

- LCD displej
- Intuitivní navigace pomocí kombinace otočných voličů, sensorových tlačítek a displeje
- Odnímatelné sklo dveří pro snadné čištění
- Chladicí systém s doběhem

## Rozměry

- Rozměry spotřebiče (V/Š/H): 458 / 597 / 547+21\* mm
- Rozměry pro zabudování (V/Š/H): 450 / 560-568 / 550 mm
- Délka napájecího kabelu / Umístění: 1500 mm / Vzadu vpravo

## Technická data

- Elektrické připojení: 3,0 kW / 220-240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Maximální výkon (Gril / Konvekční teplo): 2,7 kW / 1,6 kW

\* 21 mm je tloušťka předního panelu

## Produkty ASKO KUCHYŇSKÉ SPOTŘEBIČE



TROUBY, KOMPAKTNÍ TROUBY  
S MIKROVLNAMI A ZÁSUVKY



ODSAVAČE PAR



VARNÉ DESKY



MYČKY NÁDOBÍ



KÁVOVARY



CHLADNIČKY A MRAZNIČKY



VINOTÉKY



KUCHYŇSKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



MYCÍ PROSTŘEDKY


Produkty ASKO  
**PRAČKY A SUŠIČKY**



PRAČKY, SUŠIČKY  
A SUŠIČÍ SKŘÍŇE



PRACÍ PROSTŘEDKY



SKRYTÍ POMOCNÍCI

 **ASKO**  
Inspired by Scandinavia