

| Erforderlich | | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|---------|------------------------------------|
| Name | Initiator | Zweck | Dauer | Datenschutzerklärung des Anbieters |
| cookieconsent_status_ANALYTICS | gorenje.com | Dieses Cookie speichert die Wahl der Zustimmung | 1 Jahr | / |
| cookieconsent_status_ESSENTIAL | gorenje.com | Dieses Cookie speichert die Wahl der Zustimmung | 1 Jahr | / |
| cookieconsent_status_MARKETING | gorenje.com | Dieses Cookie speichert die Wahl der Zustimmung | 1 Jahr | / |
| cookieconsent_status_PERSONALIZATION | gorenje.com | Dieses Cookie speichert die Wahl der Zustimmung | 1 Jahr | / |
| cookieconsent_status_SOCIAL | gorenje.com | Dieses Cookie speichert die Wahl der Zustimmung | 1 Jahr | / |
| cookieconsent_status_UNCATEGORIZED | gorenje.com | Dieses Cookie speichert die Wahl der Zustimmung | 1 Jahr | / |
| ROUTE | gorenje.com | Dieses Cookie wird gesetzt, wenn JSESSIONID gesetzt ist, um die bestmögliche Stabilität und Leistung beim Navigieren auf der Website zu gewährleisten. Das Cookie enthält keine persönlichen Informationen. | Sitzung | / |
| JSESSIONID | gorenje.com | JSESSIONID is a cookie generated by Servlet containers and used for session management in J2EE web applications for HTTP protocol. If a Web server is using a cookie for session management, it creates and sends JSESSIONID cookie to the client and then the client sends it back to the server in subsequent HTTP requests. JSESSIONID is a platform session cookie and is used by sites with JavaServer Pages (JSP). The cookie is used to maintain an anonymous user session by the server. | Sitzung | / |
| BVID | Bazaarvoice | Ermöglicht die Zuordnung interner Bazaarvoice-Webanalysen zu ein und demselben Benutzer für Interaktionen im gesamten Bazaarvoice-Netzwerk. | 1 Jahr | Bazaarvoice |
| BVSID | Bazaarvoice | Ermöglicht die Zuordnung interner Bazaarvoice-Webanalysen zu ein und demselben Benutzer für Interaktionen im gesamten Bazaarvoice-Netzwerk. | Sitzung | Bazaarvoice |
| r-commented-<id> | Bazaarvoice | Zeigt an, dass der Benutzer bereits einen Kommentar zu dem angegebenen Inhalt abgegeben hat. Dies hilft der Benutzeroberfläche, dem Benutzer visuell anzuzeigen, dass er keinen weiteren Kommentar abgeben kann. | Sitzung | Bazaarvoice |
| s-commented-<id> | Bazaarvoice | Zeigt an, dass der Benutzer bereits einen Kommentar zu dem angegebenen Inhalt abgegeben hat. Dies hilft der Benutzeroberfläche, dem Benutzer visuell anzuzeigen, dass er keinen weiteren Kommentar abgeben kann. | Sitzung | Bazaarvoice |
| BVImphybris_site | Bazaarvoice | Wird für mandantengesteuerte A/B-Tests verwendet. <site> ist die ID der aktuell verwendeten Konfiguration, meist main_site. | Sitzung | Bazaarvoice |
| rm-ss | Bazaarvoice | Remember Me - Von den Kunden so eingestellt, dass sie sich ihre Anmeldedaten merken. Nur auf gehosteten Authentifizierungsseiten konfigurierbar. | 1 Jahr | Bazaarvoice |

| | | | | |
|----------|-------------|--|---------|-----------------------------|
| bvf_<id> | Bazaarvoice | Identifiziert Elemente, für die ein Benutzer ein Feedback abgegeben hat, wie z. B. die Bewertung der Hilfsbereitschaft. <id> ist die ID des nutzergenerierten Inhalts (UGC), zu dem der Nutzer ein Feedback abgegeben hat. | Sitzung | Bazaarvoice |
|----------|-------------|--|---------|-----------------------------|

| Marketing | | | | |
|----------------|------------|---|---------|------------------------------------|
| Name | Initiator | Zweck | Dauer | Datenschutzerklärung des Anbieters |
| NID | Google | Diese Cookies werden verwendet, um Website-Statistiken zu sammeln und Konversionsraten sowie die Personalisierung von Google-Anzeigen zu verfolgen | Sitzung | Google |
| SID | Google | Herunterladen bestimmter Google-Tools und Speichern bestimmter Einstellungen, z. B. die Anzahl der Suchergebnisse pro Seite oder die Aktivierung des SafeSearch-Filters. Passt die Anzeigen an, die in der Google-Suche erscheinen. | Sitzung | Google |
| __Secure-1PSID | Google Ads | Targeting-Cookie. Wird verwendet, um ein Nutzerprofil zu erstellen und dem Nutzer relevante und personalisierte Google-Anzeigen anzuzeigen. | Sitzung | Google |
| __Secure-3PSID | Google Ads | Targeting-Cookie. Wird verwendet, um ein Profil der Interessen von Website-Besuchern zu erstellen und relevante und personalisierte Google-Anzeigen anzuzeigen. | Sitzung | Google |
| HSID | Google | Laden Sie bestimmte Google-Tools herunter und speichern Sie bestimmte Einstellungen, z. B. die Anzahl der Suchergebnisse pro Seite oder die Aktivierung des SafeSearch-Filters. Passt die Anzeigen an, die in der Google-Suche erscheinen. | Sitzung | Google |
| SSID | Google | Laden Sie bestimmte Google-Tools herunter und speichern Sie bestimmte Einstellungen, zum Beispiel die Anzahl der Suchergebnisse pro Seite oder die Aktivierung des SafeSearch-Filters. Passt die Anzeigen an, die in der Google-Suche erscheinen. | Sitzung | Google |
| APISID | Google | Laden Sie bestimmte Google-Tools herunter und speichern Sie bestimmte Einstellungen, z. B. die Anzahl der Suchergebnisse pro Seite oder die Aktivierung des SafeSearch-Filters. Passt die Anzeigen an, die in der Google-Suche erscheinen. | Sitzung | Google |
| SAPISID | Google | Laden Sie bestimmte Google-Tools herunter und speichern Sie bestimmte Einstellungen, z. B. die Anzahl der Suchergebnisse pro Seite oder die Aktivierung des SafeSearch-Filters. Passt die Anzeigen an, die in der Google-Suche erscheinen. | Sitzung | Google |

| | | | | |
|--------------------|------------|--|----------|--------------------------|
| __Secure-1PAPISID | Google Ads | Targeting-Cookie. Wird verwendet, um ein Nutzerprofil zu erstellen und dem Nutzer relevante und personalisierte Google Ads anzuzeigen. | Sitzung | Google |
| __Secure-3PAPISID | Google Ads | Erstellung von Profilen der Interessen von Website-Besuchern, um relevante und personalisierte Anzeigen durch Retargeting zu schalten. | Sitzung | Google |
| SIDCC | Google | Laden Sie bestimmte Google-Tools herunter und speichern Sie bestimmte Einstellungen, z. B. die Anzahl der Suchergebnisse pro Seite oder die Aktivierung des SafeSearch-Filters. Passt die Anzeigen an, die in der Google-Suche erscheinen. | 1 Jahr | Google |
| nid | Google | Dieses Cookie wird verwendet, um Website-Statistiken zu sammeln und Konversionsraten sowie die Personalisierung von Google-Anzeigen zu verfolgen. | Sitzung | Google |
| _fbp | Facebook | Facebook verwendet dieses Cookie, um eine Reihe von Werbeprodukten bereitzustellen, wie z. B. die Bereitstellung von Angeboten von dritten (unabhängigen) Werbetreibenden in Echtzeit. | 3 Monate | Facebook |
| __Secure-3PSIDCC | Google Ads | Targeting-Cookie. Wird verwendet, um ein Nutzerprofil zu erstellen und den Nutzern relevante und personalisierte Google-Anzeigen anzuzeigen. | 1 Jahr | Google |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube | Wird zur Messung der Bandbreite verwendet, um festzustellen, ob Sie die neue oder die alte Player-Oberfläche erhalten. | 8 Monate | Google |
| YSC | youtube | Dieses Cookie wird vom YouTube-Videodienst auf Seiten mit eingebetteten YouTube-Videos gesetzt. Dieses Cookie verfällt, wenn Sie Ihren Browser schließen. | Sitzung | Google |

ANALYTISCH

| Name | Initiator | Zweck | Dauer | Datenschutzerklärung des Anbieters |
|---------|-----------|---|----------|------------------------------------|
| _gcl_au | Google | Wird von Google AdSense verwendet, um die Effizienz der Werbung auf Websites, die ihre Dienste nutzen, zu testen. | 3 Monate | Google |

UNCATEGORIZED

| Name | Initiator | Zweck | Dauer | Datenschutzerklärung des Anbieters |
|------|-----------|-------|-------|------------------------------------|
|------|-----------|-------|-------|------------------------------------|

| | | | | |
|--------------------------|------------------|--|-----------|---------------------------|
| PREF | youtube | Zum Speichern von Informationen wie Ihrer bevorzugten Seitenkonfiguration und Wiedergabepreferenzen wie explizite Autoplay-Optionen, Zufallswiedergabe und Playergröße. Bei YouTube Music umfassen diese Einstellungen die Lautstärke, den Wiederholungsmodus und die automatische Wiedergabe. | 8 Monate | Google |
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | youtube | Wird im Zusammenhang mit dem Datenschutz auf Websites verwendet, um Informationen über die Datenschutzeinstellungen des Besuchers zu speichern. | 3 Monate | Google |
| __Secure-YEC | youtube | Wird gesetzt, um Ihre Bandbreite zu messen und festzustellen, ob Sie die neue oder die alte Player-Schnittstelle erhalten. | 13 Monate | Google |
| TESTCOOKIEENABLED | Google | / | Sitzung | Google |
| LOGIN_INFO | youtube | Dieses Cookie wird verwendet, um auf der Website eingebettete YouTube-Videos abzuspielen. | Sitzung | Google |
| ACCOUNT_CHOOSER | Google | Für die Anmeldung mit dem Google-Konto verwendet. | Sitzung | Google |
| __Host-1PLSID | Google | Für die Anmeldung mit dem Google-Konto verwendet. | Sitzung | Google |
| __Host-3PLSID | Google | Für die Anmeldung mit dem Google-Konto verwendet. | Sitzung | Google |
| __Host-GAPS | Google | Für die Anmeldung mit dem Google-Konto verwendet. | Sitzung | Google |
| __Host-GAPS | Google | Für die Anmeldung mit dem Google-Konto verwendet. | Sitzung | Google |
| newsletter_popup_shown | Gorenje | / | Sitzung | Google |
| acceleratorSecureGUID | Gorenje | / | Sitzung | Google |
| storefrontRememberMe | Gorenje | / | Sitzung | Google |
| _pinterest_ct_ua | ct.pinterest.com | Dieses Cookie ist ein Drittanbieter-Cookie, das Aktionen für Nutzer gruppiert, die nicht von Pinterest identifiziert werden können. | 1 Jahr | Pinterest |
| _pin_unauth | Pinterest | Registriert eine eindeutige ID, die den Nutzer identifiziert und wiedererkennt. Wird für gezielte Werbung verwendet. | | Pinterest |
| _tt_enable_cookie | tiktok | Tracking-Cookie, das von TikTok zur Identifizierung eines Besuchers verwendet wird | 13 Monate | TikTok |
| _ttp | tiktok | Tracking-Cookie, das von TikTok zur Identifizierung eines Besuchers verwendet wird | 13 Monate | TikTok |
| ar_debug | Google | zum Speichern und Verfolgen von Konversionen | 3 Monate | Google |
| OTZ | Google | Aggregierte Analyse der Website-Besucher | Sitzung | Google |
| __Secure-1PSIDCC | Google Ads | Targeting-Cookie. Wird verwendet, um ein Nutzerprofil zu erstellen und dem Nutzer relevante und personalisierte Google Ads anzuzeigen. | 1 Jahr | Google |