

| OBVEZNI                              |              |   |          |                                 |
|--------------------------------------|--------------|---|----------|---------------------------------|
| Ime                                  | Predlagatelj | Namen   | Trajanje | Ponudnikova politika zasebnosti |
| cookieconsent_status_ANALYTICS       | Gorenje      | Shrani nastavitve soglasja za piškotke.   | 1 leto   | /                               |
| cookieconsent_status_ESSENTIAL       | Gorenje      | Shrani nastavitve soglasja za piškotke.   | 1 leto   | /                               |
| cookieconsent_status_MARKETING       | Gorenje      | Shrani nastavitve soglasja za piškotke.   | 1 leto   | /                               |
| cookieconsent_status_PERSONALIZATION | Gorenje      | Shrani nastavitve soglasja za piškotke.   | 1 leto   | /                               |
| cookieconsent_status_SOCIAL          | Gorenje      | Shrani nastavitve soglasja za piškotke.   | 1 leto   | /                               |
| cookieconsent_status_UNCATEGORIZED   | Gorenje      | Shrani nastavitve soglasja za piškotke.   | 1 leto   | /                               |
| ROUTE                                | Gorenje      | This cookie is set when JSESSIONID is set to ensure the best possible stability and performance when navigating around the website. The cookie contains no personal info. | Seja     | /                               |

|                |         |  |                        |                     |
|----------------|---------|--|------------------------|---------------------|
| JSESSIONID     | Gorenje | JSESSIONID is a cookie generated by Servlet containers and used for session management in J2EE web applications for HTTP protocol. If a Web server is using a cookie for session management, it creates and sends JSESSIONID cookie to the client and then the client sends it back to the server in subsequent HTTP requests. JSESSIONID is a platform session cookie and is used by sites with JavaServer Pages (JSP). The cookie is used to maintain an anonymous user session by the server. | Seja                   | /                   |
| gig_canary     | Gigya   | Indicates whether the client is using the canary version of the WebSDK.  | 1 leto (aktiven 3 dni) | <a href="#">SAP</a> |
| gig_canary_ver | Gigya   | The version name of the WebSDK's canary version.   | 1 leto (aktiven 3 dni) | <a href="#">SAP</a> |

|                              |            |   |         |                            |
|------------------------------|------------|---|---------|----------------------------|
| BrowserId                    | Salesforce | Uporablja se za beleženje sej/obiskov brskalnika za interno analitiko o izdelkih.   | 1 teden | <a href="#">Salesforce</a> |
| gig3pctest                   | Gigya      | Začasni piškotek, ki se uporablja za preverjanje, ali so piškotki tretjih oseb blokirani.                                       | seja    | <a href="#">SAP</a>        |
| BrowserId_sec                | Salesforce | Uporablja se za beleženje varnih sej/obiskov brskalnika za interno analizo o izdelkih.  | seja    | <a href="#">Salesforce</a> |
| CookieConsentPolicy          | Salesforce | Uporablja se za uporabo nastavitve soglasja za piškotke končnega uporabnika, ki jih nastavi naš pripomoček na strani odjemalca. | 1 leto  | <a href="#">Salesforce</a> |
| LSKey-c\$CookieConsentPolicy | Salesforce | Uporablja se za uporabo nastavitve soglasja za piškotke končnega uporabnika, ki jih nastavi naš pripomoček na strani odjemalca. | 1 leto  | <a href="#">Salesforce</a> |
| X-Salesforce-CHAT            | Salesforce |   | seja    | <a href="#">Salesforce</a> |

|                        |       |   |   |                     |
|------------------------|-------|---|---|---------------------|
| hasGmid                | Gigya | General User cookie - Used to identify the logged in user; Internal cookie for the Web SDK; If declined, user may be intermittently logged out. | 13 mesecev                              | <a href="#">SAP</a> |
| gig_bootstrap_<apiKey> | Gigya | Internal cookie for the Web SDK. If declined, user may be intermittently logged out.  | 1 year                                  | <a href="#">SAP</a> |
| gmid                   | Gigya | General User cookie - Used to identify the logged in user. If declined, the user cannot login to the system.                                    | 1 leto                                  | <a href="#">SAP</a> |
| apiDomain_<apiKey>     | Gigya | API klici domene v skupni rabi za vsa spletna mesta v skupini, ki jih je treba poslati.   | seja (AV) 1 leto (SAP stran s piškotki) | <a href="#">SAP</a> |

| <b>ANALITIČNI</b> |                  |   |          |                                 |
|-------------------|------------------|---|----------|---------------------------------|
| Ime               | Predlagatelj     | Namen   | Trajanje | Ponudnikova politika zasebnosti |
| _ga               | Google Analytics | Šteje in spremlja ogleds spletne strani.  | 2 leti   | <a href="#">Google</a>          |
| _ga_#             | Google Analytics | Uporablja ga Google Analytics za zbiranje podatkov o tem, kolikokrat je uporabnik obiskal spletno mesto, ter o datumih prvega in zadnjega obiska. | 2 leti   | <a href="#">Google</a>          |

|          |                  |  |          |                        |
|----------|------------------|--|----------|------------------------|
| _gat     | Google Analytics | Piškotki storitve Google Analytics za analizo obiska naše spletne strani.  | 1 dan    | <a href="#">Google</a> |
| _gid     | Google Analytics | Shranjuje vnos edinstvenega identifikatorja (ID), ki se uporablja za statistične podatke o uporabi spletnega mesta s strani obiskovalcev. To je HTTP piškotek, ki poteče po koncu seje brskanja. | 1 dan    | <a href="#">Google</a> |
| OTZ      | Google           | Za skupno analizo obiskovalcev spletne strani  | seja     | <a href="#">Google</a> |
| ar_debug | Google           | za shranjevanje in sledenje konverzijam  | 3 mesece | <a href="#">Google</a> |

#### MARKETINŠKI

| Ime            | Predlagatelj | Namen  | Trajanje | Ponudnikova politika zasebnosti |
|----------------|--------------|--|----------|---------------------------------|
| sb             | Facebook     | Piškotki za identifikacijo brskalnika za uporabo Facebooka, preverjanje pristnosti, trženje in drugi funkcijski piškotki, specifični za Facebook.  | seja     | <a href="#">Facebook</a>        |
| NID            | Google       | Ti piškotki se uporabljajo za zbiranje statističnih podatkov o spletni strani in sledenje stopnjam konverzije ter prilagajanju Googlovih oglasov   | seja     | <a href="#">Google</a>          |
| SID            | Google       | Prenasa določena Googlova orodja in shrani določene nastavitve, na primer število rezultatov iskanja na stran ali aktivacijo filtra varnega iskanja. Prilagodi oglase, ki se prikazujejo v iskalniku Google. | seja     | <a href="#">Google</a>          |
| __Secure-1PSID | Google Ads   | Piškotek za ciljno oglaševanje. Uporablja se za ustvarjanje uporabniškega profila in prikaz ustreznih in prilagojenih Google Ads oglasov uporabniku.   | seja     | <a href="#">Google</a>          |

|                   |            |  |      |                        |
|-------------------|------------|--|------|------------------------|
| __Secure-3PSID    | Google Ads | Piskotek za ciljno oglaševanje. Uporablja se za profiliranje interesov obiskovalcev spletnega mesta in prikaz ustreznih in prilagojenih Googlovih oglasov.   | seja | <a href="#">Google</a> |
| HSID              | Google     | Prenasa določena Googlova orodja in shrani določene nastavitve, na primer število rezultatov iskanja na stran ali aktivacijo filtra varnega iskanja. Prilagodi oglase, ki se prikazujejo v iskalniku Google. | seja | <a href="#">Google</a> |
| SSID              | Google     | Prenasa določena Googlova orodja in shrani določene nastavitve, na primer število rezultatov iskanja na stran ali aktivacijo filtra varnega iskanja. Prilagodi oglase, ki se prikazujejo v iskalniku Google. | seja | <a href="#">Google</a> |
| APISID            | Google     | Prenasa določena Googlova orodja in shrani določene nastavitve, na primer število rezultatov iskanja na stran ali aktivacijo filtra varnega iskanja. Prilagodi oglase, ki se prikazujejo v iskalniku Google. | seja | <a href="#">Google</a> |
| SAPISID           | Google     | Prenasa določena Googlova orodja in shrani določene nastavitve, na primer število rezultatov iskanja na stran ali aktivacijo filtra varnega iskanja. Prilagodi oglase, ki se prikazujejo v iskalniku Google. | seja | <a href="#">Google</a> |
| __Secure-1PAPISID | Google Ads | Piskotek za ciljno oglaševanje. Uporablja se za ustvarjanje uporabniškega profila in prikaz ustreznih in prilagojenih Google Ads oglasov uporabniku.   | seja | <a href="#">Google</a> |
| __Secure-3PAPISID | Google Ads | Profilira interese obiskovalcev spletne strani za prikaz ustreznih in prilagojenih oglasov s ponovnim oglašnim ciljanjem.  | seja | <a href="#">Google</a> |

|                    |            |  |           |                        |
|--------------------|------------|--|-----------|------------------------|
| SIDCC              | Google     | Prenasa določena Googlova orodja in shrani določene nastavitve, na primer število rezultatov iskanja na stran ali aktivacijo filtra varnega iskanja. Prilagodi oglase, ki se prikazujejo v iskalniku Google. | 1 leto    | <a href="#">Google</a> |
| __Secure-1PSIDCC   | Google Ads | Piskotek za ciljno oglaševanje. Uporablja se za ustvarjanje uporabniškega profila in prikaz ustreznih in prilagojenih Google Ads oglasov uporabniku.   | 1 leto    | <a href="#">Google</a> |
| NID                | Google     | Ti piškotki se uporabljajo za zbiranje statističnih podatkov o spletni strani in sledenje stopnjam konverzije ter prilagajanju Googlovih oglasov   | seja      | <a href="#">Google</a> |
| YSC                | youtube    | Ta piškotek nastavi video storitev YouTube na straneh z vdanim videom YouTube. Ta piškotek poteče, ko zaprete brskalnik.   | seja      | <a href="#">Google</a> |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube    | Nastavi merjenje pasovne širine, da določi, ali dobite nov vmesnik predvajalnika ali starega.  | 8 mesecev | <a href="#">Google</a> |
| __Secure-3PSIDCC   | Google Ads | Piskotek za ciljno oglaševanje. Uporablja se za ustvarjanje uporabniškega profila in prikaz ustreznih in prilagojenih Google Ads oglasov uporabniku.   | 1 leto    | <a href="#">Google</a> |

| NEKATEGORIZIRANI   |              |       |          |                                 |
|--------------------|--------------|-------|----------|---------------------------------|
| Ime                | Predlagatelj | Namen | Trajanje | Ponudnikova politika zasebnosti |
| TESTCOOKIESENABLED | Google       | /     | seja     | <a href="#">Google</a>          |

|                          |         |   |            |                        |
|--------------------------|---------|---|------------|------------------------|
| PREF                     | YouTube | Za shranjevanje informacij, kot je vaša zelena konfiguracija strani in nastavitve predvajanja, kot so eksplicitne izbire samodejnega predvajanja, naključno predvajanje vsebine in velikost predvajalnika. Za YouTube Music te nastavitve vključujejo glasnost, način ponavljanja in samodejno predvajanje. | 8 mesecev  | <a href="#">Google</a> |
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | YouTube | Uporablja se v kontekstu zasebnosti obiskovalcev na spletni strani za shranjevanje informacij o nastavitvah zasebnosti obiskovalca.   | 3 mesece   | <a href="#">Google</a> |
| __Secure-YEC             | YouTube | Nastavi merjenje pasovne širine, da določi, ali dobite nov vmesnik predvajalnika ali starega.   | 13 mesecev | <a href="#">Google</a> |
| LOGIN_INFO               | YouTube | Ta piškotek se uporablja za predvajanje videoposnetkov YouTube, ki so vdelani na spletno stran.   | seja       | <a href="#">Google</a> |
| ACCOUNT_CHOOSER          | Google  | Uporablja se za prijavo z Google računom.   | seja       | <a href="#">Google</a> |
| __Host-1PLSID            | Google  | Uporablja se za prijavo z Google računom.   | seja       | <a href="#">Google</a> |
| __Host-3PLSID            | Google  | Uporablja se za prijavo z Google računom.   | seja       | <a href="#">Google</a> |
| __Host-GAPS              | Google  | Uporablja se za prijavo z Google računom.   | seja       | <a href="#">Google</a> |
| __Host-GAPS              | Google  | Uporablja se za prijavo z Google računom.   | seja       | <a href="#">Google</a> |