

gorenje
Life Simplified



**TUOTEKUVASTO
YHTEISTYÖKUMPPANEILLE**

2022

GLOOBALISTI MERKITTÄVÄ TUOTEMERKKI

Gorenje on yksi suurimmista kodinkoneiden valmistajista Kaakkois-Euroopassa, työllistäen yli 10 000 työntekijää. Vuodesta 2018 asti Gorenje on ollut osa globaalia high-tech-yhtiötä Hisensea.

Harkitusti suunnitellut tuotelinjat, jotka on toteutettu yhteistyössä kuuluisien suunnittelijoiden kanssa sekä eri makuihin ja tyyliin sopivat Lifestyle-mallistot ovat Gorenjen ainutlaatuisia erityisosaamista.



YKSINKER- TAISEMMAN ARJEN PUO- LESTA

Uskomme yksinkertaiseen elämään. Ajan viettämiseen rakkaidemme kanssa. Pienistä hetkistä ja suurista onnistumisista nauttimiseen.

Teemme kaiken tärkein tavoitteemme mielessämme. Haluamme yksinkertaistaa elämää. Tavallinen arki on tärkein inspiraatiomme lähde, ja teemme kaiken elämän yksinkertaistamista ajatellen. Siksi jokaisella innovaatiolla, uudella teknologialla tai palvelulla, jota tarjoamme, on oltava elämää helpottava tarkoitus.

Kun valitset Gorenje-kodinkoneen, valitset todella vaivattoman, luotettavan ja tehokkaan teknologian, joka rakennettu tarpeidesi mukaan. Se auttaa sinua elämään terveellisesti, saavuttamaan erinomaisia tuloksia ja nauttimaan joustavuudesta. Sen ansiosta voit yksinkertaistaa askareitasi ja nauttia niin pienistä arjen hetkistä kuin suurimmistakin tapahtumista. Yksinkertaistamalla kaikki arkiset askareesi, sinulta jää nimittäin enemmän aikaa kaikkiin rakastamiisi asioihin.





RUUANLAITTO 8

Kalusteisiin asennettavat uunit	8
Mikro-/monitoimiuunit	21
Kalusteisiin asennettava mikroaaltouuni	22
OptiBake kalusteisiin asennettavat uunit	24
Kahvikoneet ja lämpölaatikko	36
Liedet	38
Kalusteisiin asennettavat	56
Liesituulettimet	72

ASTIANPESUKONEET 82

Integroitavat	90
Työtason alle asennettavat	91

KYLMÄLAITTEET 92

Kalusteisiin asennettava	92
Vapaasti seisova	106
Vapaasti seisova pakastinkaappi	124

PESU & KUIVAUS 130

Pesukoneet	130
Kuivausrummut	138

DESIGN LINES 144

Gorenje Classico Collection	144
Gorenje Retro Collection	156

TEKNISET TIEDOT 164

Asennuspiirroksat	164
-------------------	-----



Ekslusiivinen mallisto

K-symbolilla merkityt tuotteet ovat saatavilla vain KRT-jälleenmyyjille.



Vain valituille jälleenmyyjille

S-symbolilla merkityt tuotteet ovat saatavilla vain valituille jälleenmyyjille.



B2B

B2B-symbolilla merkityt tuotteet ovat saatavilla vain yritysasiakkaillemme.



UUDET ENERGIA- MERKIT YKSINKER- TAISTETTUNA

OPPAASI PERUSTAVANLAATUISIIN
MUUTOKSIIN

Kodinkoneita tarkastellessasi saatat törmätä uusiin energiamerkkeihin. Vaikka emme tehneet muutoksia tuotteisiimme, ne esitellään uusilla merkinnöillä, jotka on otettu käyttöön koko EU-alueella. Niiden selkeyttämiseksi olemme laatineet lyhyen oppaan, joka auttaa sinua ymmärtämään muutokset.

Miksi muutos tehtiin?

Koska tuotteet ovat yhä energiatehokkaampia, A+, A++ ja A+++ luokat ovat menettäneet merkitystään. Tämä ei jättänyt tilaa jatkokehitykselle ja aiheutti sekaannusta. Siksi 1.3.2021 uudet energiamerkinnät otettiin käyttöön. Muutokset tehtiin sekaannusten välttämiseksi, auttamaan asiakkaita vastuullisten valintojen tekemisessä ja kannustamaan yrityksiä investoimaan energiatehokkuutta parantavaan tuotteiden jatkokehitykseen.


Samat tuotteet, uusi merkki

Kaikki astianpesukone-, pesukone-/pesukone-kuivausrumpu-, jääkaappi-, lamppu- ja elektroninen näyttöluokkien tuotteet on nyt esitettävä uusilla merkinnöillä. Eli vaikka tuotteen ominaisuudet pysyvät samoina, se kuuluu eri energialuokkaan, sillä asteikkoa on muutettu.


Keskeiset erot

A+, A++ ja A+++ on nyt korvattu asteikolla A:sta G:hen. Luokka A (joka edustaa korkeinta energiatehokkuutta) jättää tilaa tulevalle kehitykselle, joten hyvin harvat tuotteet yltyvät siihen tällä hetkellä. Uusia merkkejä ovat myös Eco mode -tila, uudet kuvakkeet ja QR-koodi, joka kertoo lisätietoja tuotteesta.

Vanha energiamerkki



Uusi energiamerkki



QR-koodi, joka kertoo lisää tuotteesta

Tuotteen energiatehokkuusluokka

Luokitus (A = korkein tehokkuusluokka)

Uudet päälukemat (vaihtelee tuoteryhmittäin)



“5 YLIMÄÄRÄISTÄ IHMISTÄ ATERIALLA” -HETKET

Ei ongelmaa. Esiasetettujen ohjelmien, joustavan tilan kattiloille ja pannuille sekä puhdistetun ilman ansiosta ruoanlaitto perheelle ja ystäville on yksinkertainen nautinto.



PAISTA HYVIÄ MUISTOJA

**KALUSTEISIIN
ASENNETTAVAT UUNIT**

Vuosien kunnianhimoinen tutkimus paistamisen, paahtamisen ja höyrytyksen taustalla olevasta fysiikasta on johtanut laajaan valikoimaan ominaisuuksia ja toimintoja, jotka tarjoavat ainutlaatuisen ruoanlaittokokemuksen ja ennen kaikkea terveellisiä ja maukkaita tuloksia. Nämä tilavat uunit ovat hyödyllisiä kotiapureita, joilla on kyky huomioida yksityiskohdat, innovatiivinen **HomeMadePlus**-muotoilu, joka jakaa kuumaa ilmaa tasaisesti, paistomittari, joka kypsentää lihan täydelliseksi, höyry-työkalu, joka tuo juuri tarpeeksi mehevyyttä. Valikoimastamme löydät monia malleja, jotka kaikki ovat poikkeuksellisen käyttäjäystävällisiä ja suunniteltu sopimaan hyvin keittiösi.

Inspiroidu, pidä hauskaa, leivo parhaat muistosi.

UUNI JOKA HOITAA (LÄHES) KAIKEN

80
ESIASSETETTUA
RESEPTIÄ

AUTO
programmes



Lämpö

Automaattiohjelmat StepBake-toiminnolla

Aloittelevista kokeista uuni voi tuntua hieman monimutkaiselta. Ei huolta, me kaikki olemme aloittaneet joskus! Teimme ensimmäisistä askeleista keittiössä yksinkertaisia esiasettamalla 80 herkullista reseptiä, joiden kaikki parametrit ovat asetettuina - paistoaika, lämpötila, lämpö - joten sinun tarvitsee vain syöttää astian paino ja painaa käynnistysnappia. Kokeneet kokit arvostavat **StepBake**-toimintoa, jonka avulla voit esiasentaa leivontareseptin jokaisen vaiheen ja antaa uunin tehdä vaihdot automaattisesti.



JÄLJITTELEE
PERINTEISIÄ
UUNEJA



HomeMadePlus shape -muoto

Mehukas sisäpuolella, rapea ulkopuolelta

Tilavan **HomeMadePlus**-ratkaisumme ansiosta uunissa paistetut ruokasi saavat aina ihastuneen vastaanoton! Soikea sisäpuoli, joka on saanut inspiraationsa perinteisistä puulämmitteisistä uuneista, varmistaa optimaalisen kuumen ilman kierron, syleilee ruokaa ja tekee siitä pehmeän ja mehukkaan sisältä ja rapean ulkopuolelta. Sivuseinien syvennykset vähentävät entisestään viileiden kohtien mahdollisuutta, joten uuni ruskistaa koko pinnalta riippumatta siitä, paistatko yhdellä vai usealla tasolla samanaikaisesti.



StepBake

Täydellinen ruoka 2, 3 tai useammassa vaiheessa

Vaiheittainen kypsentyminen saavutetaan ohjelmoimalla leivontaprosessin monet vaiheet manuaalisesti. Missään automaattisen kypsennyksen vaiheessa asetuksia ei tarvitse muuttaa manuaalisesti. Se on myös ihanteellinen kokeneemmille käyttäjille sekä ruoille, kuten leivälle ja lasagnelle, jotka tarvitsevat lämpötilan muutoksia.



MultiFlow 360°

Kaikki puolet ovat hyviä puolia

MultiFlow 360° varmistaa lämmön tai höyryn optimaalisen kierron uunissa. Huolellisesti harkiten sijoitetut MultiFlow 360°:n aukot takaseinässä ja ainutlaatuinen HomeMade-muoto huolehtivat ilman ja höyryn tasaisesta jakautumisesta uunissa. Tuulettimen avulla kuuma ilma pääsee uunin joka nurkkaan, jolloin ruoka paistuu täydellisesti joka puolelta.



BigSpace

Enemmän tilaa, lisää vapautta ruoanlaittoon

Uuden sukupolven Gorenje-uunien yläosa kätkee sisäänsä tilan. Nyt optimoitu ilmavirtaus kiertää sisäpuolella entistäkin tehokkaammin ja täysin vapaasti. Lisääntynyt tilavuus mahdollistaa suurempien uunipeltien käytön ja suuremmat ruokamäärät ilman, että uunin ulkomitat kasvavat.



Monitasoinen paisto

Useita ruokalajeja yhdellä kerralla

MultiFlow 360°:n ja **HomeMade**-muodon yhdistelmä auttaa saavuttamaan haastavimmankin tavoitteen: viiden uunipellin käyttö samanaikaisesti ilman, että maut ja tuoksut sekoittuvat. Superior-malleissa uunipellit voidaan työntää viidelle eri tasolle. Älykäs ilman jakautuminen varmistaa, että ruoka paistuu tasaisesti jokaisella tasolla. Koska uunin tilavuus on suurempi, myös näkyvyys on erinomainen.



SuperSize-paistotila

XXL-pellit sopivat kaikkiin uuneihin

Huomattavasti suuremmissa paistotilassa voit kypsentää suurempia määriä ruokaa. Ilma kiertää tasaisesti kaikilla tasoilla ja 46 cm:n uunipellit ovat käytettävissä sekä vakiouuneissa että kompakteissa uuneissa. Innovatiiviset ratkaisut mahdollistavat suuremman sisäosan ja uunin koko leveyden hyödyntämisen. Jokaisella uunipellillä on enemmän tilaa, ja edistyksellinen teknologia takaa, että ruoka kypsyy tasaisesti kaikilla tasoilla.



PerfectGrill-lämpövastukset

Kaksoisinfraapunavastus tekee ruoasta nopeaa

Gorenjen kalusteisiin asennettavat uunit saavuttavat parhaat paistotulokset 3D-lämpövastuksien avulla. Suuri lämpövastus on ulkopuolella ja pieni lämpövastus sisäpuolella. Edistyneimmät mallit on varustettu säädettävällä lämpövastuksella. Sen avulla ruoka voidaan paistaa pienellä, sisäisellä lämpövastuksella tai molempia lämpövastuksia käyttäen. Lämmön jakautuminen varmistaa aina täydelliset paistotulokset - ruoan ulkopuoli on rapea ja sisäpuoli pehmeä.



Automaattinen paistotila

Paistoaika 30 minuuttia eikä sekuntiakaan kauemmin

AutoRoast-toiminto kuumentaa uunin ensin 230 °C:seen. Ruokaa paistetaan 30 minuuttia, jonka jälkeen lämpötila laskee automaattisesti asetetulle tasolle. Tämä toiminto on erittäin hyödyllinen - liha on nopea ja kypsä ulkopuolelta sekä täydellisen pehmeä sisäpuolelta.



FastPreheat - nopea esilämmitys

Miellyttävän nopea, säästää aikaa ja energiaa

Nopea esilämmitystoiminto kuumentaa uunin 200 °C:seen vain kuudessa minuutissa ja säästää näin 30 % aikaa. Tämä toiminto on käytännöllinen, kun valmistetaan esilämmitettyä uunia vaativaa ruokaa. Valo- ja äänimerkki kertovat, kun lämpötila on sopiva.



MeatProbe-lihalämpömittari

Aina täydellinen paistotulos

Lihan sisälämpötilaa valvova MeatProbe-lihalämpömittari huolehtii koko paistoprosessista ja kytkee lisäksi päälle hälytyksen oikeaan aikaan.



SlowBake-paistotoiminto

Hidas tie täydellisyyteen

SlowBake-paistotoiminto paistaa ruokaa alhaisissa lämpötiloissa jopa 6 tunnin ajan. Pitkät valmistusajat tekevät lihasta ja kalasta pehmeää ja säilyttävät samalla niiden mehukkuuden, aromit ja ravintoaineet.



Teleskoopikiskot

Avulias liukutoiminto

Pehmeästi liikkuvien teleskoopikiskojen avulla kaikkien tasojen paistoa voidaan tarkkailla vaivattomasti. Tyhjennys ja puhdistus sujuvat turvallisemmin ja helpommin. Gorenjen Superior-malliston uunit on varustettu täysin ulosvedettävillä, kolmella tasolla olevilla kiskoilla. Pyrolyyttisen puhdistuksen ajaksi ne tulee poistaa uunista.



UltraCoolDoor

Tehty koskettavaksi - aina tai koska tahansa


Monipuolisen UltraCool-valikoiman kaikilla ovilla on sama ominaisuus – niiden koskettaminen on turvallista.



GentleClose

Todella helppo ja hiljainen

Luukku voidaan sulkea kevyesti koskettamalla, pehmeästi ja äänettömästi uuden saranarakenteen ansiosta.



DC+-järjestelmä

Tehokas lämmönhallinta


DynamiCooling-järjestelmä jäädyttää tehokkaasti uunin ulkopuolen (ulkokuoren) estäen näin korkeista lämpötiloista aiheutuvat vauriot. **DynamiCooling+**-järjestelmällä varustettujen uunien lämpöanturit säätelevät uunin ulkoseinien jäädytystä, kunnes ne ovat saavuttaneet 60 °C:n lämpötilan. Tämä on erityisen kätevää pyrolyysipuhdistustoiminnolla varustetuissa uuneissa, koska toiminnossa käytetään erittäin korkeita lämpötiloja.



SilverMatte

Äärimmäisen kestävä, äärimmäisen sileä pinta

Emalin laatu ja tyyppi ovat poikkeuksellisen tärkeitä uunin ja sen toiminnan kannalta. **SilverMatte** on erittäin kestävä ja vahva materiaali, joka sietää äärimmäistä kuumuutta ja 500 asteen pyrolyyttisen puhdistuksen. Pinnoitteessa ei ole mikrohuokosia ja sillä käsitellyt uunin pinnat ja uunipellit kestävätkä korkeimpia lämpötiloja, mikroaaltoja ja höyryä. Sisäosan kolminkertainen pinnoite parantaa lämmön jakautumista sekä toimii lisäeristeenä. Aktiivinen pinta mahdollistaa likajäämien palamisen korkeammassa lämpötilassa, mikä myös hävittää mahdolliset mikro-organismit ja pitää uunin sisätilan steriilinä ja turvallisena.



PyroClean

Premium-luokan itsepuhdistusominaisuus

Pyrolyysipuhdistus tehokkain tapa puhdistaa uuni erittäin korkeilla lämpötiloilla, jotka jättävät uunin tahrattomaksi. Turvallisuuden takaamiseksi uuni lukkiutuu puhdistusprosessin ja jäähtymisen aikana, minkä jälkeen voit vain pyyhkiä jäljelle jääneen tuhkan kostealla liinalla. Essential- ja Advanced-sarjan mallit varmistavat, että uunisi on kiiltävä ja puhdas jopa 470 °C:n lämpötilassa ja 120 minuutin ohjelmalla. Heille, jotka tarvitsevat enemmän vaihtoehtoja, Superior-sarjan mallit käyttävät jopa 500 °C:n lämpötilaa ja tarjoavat 3 **PyroClean**-tasoa: hellävarainen puhdistus - 90 minuuttia, keskiteho - 120 minuuttia ja erittäin intensiivinen puhdistus - 150 minuuttia.



AquaClean

Yksinkertainen ja kätevä puhdistus

Koska kaikkien uusien Gorenje-uunimallien emalipinnoite on uusittu, myös **AquaClean**-toimintoa on kehitetty merkittävästi. **AquaClean** on mainio apu uunin sisätilan puhdistuksessa. Kaada puoli litraa vettä uunipelleille ja kytke **AquaClean**-toiminto päälle. Tulokset näkyvät jo 30 minuutin kuluttua koko uunin pinnalla ja uunipelleillä. Tahrat ja rasvat pehmenevät ja ne voidaan pyyhkiä pois helposti.

TERVEELLISTÄ JA HERKULLISTA RUOKAA HÖYRYLLÄ.



PureSteam

Terveellisen ruoan ympärillä on niin paljon hypetystä, joten miksi et kokeilisi **PureSteam**-teknologiaamme. Sen loistava höyrytysteho käyttää höyryä ilman vesipisaroita, mikä tekee ruoasta rapean ulkopuolelta ja hämmästyttävän murean sisältä. Se vangitsee kaikki ravintoaineet ja säilyttää alkuperäisen rakenteen. Se toimii hyvin myös, kun sulatat tai lämmität ruokaa uudelleen.




MultiSteam 360

Mehukas sisäpuolella, rapea ulkopuolella

MultiSteam 360°-järjestelmä jakaa höyryä tasaisesti uunitilaan varmistaen, että se ympäröi ruoan. Tämä takaa täydelliset kypsennystulokset – yksinkertaisesti! MultiSteam 360° höyrynjakeluprosessi sopii erinomaisesti mihin tahansa kypsennykseen ja perustuu takaseinän uuteen 3D-muotoiluun älykkäällä reikäkuviolla. Uudet ratkaisut tarjoavat tehokkaimman höyryvirran uunitilan läpi.

Höyryn edut


- > pienempi rasvapitoisuus
- > kypsentää kaikkea höyryttämällä
- > höyryttää eri ruokia yhtä aikaa
- > säilyttää ruoassa enemmän ravintoaineita
- > välttää ruoan ylikypsentämistä



SousVide

SousVide merkitsee yksinkertaista, mutta maagista tempua: ruoan kypsennystä tyhjiöpusseissa. Ruoka valmistetaan vitamiinit, kivennäisaineet ja muut ravintoaineet säilyttävällä tavalla. Koska ruoka kypsennetään tyhjiössä ja alhaisissa lämpötiloissa, lihan sisäosa on aina mehukas ja murea ja kasvikset kypsyvät pinnaltaan tasaisiksi ja kiinteiksi. Tätä prosessia voidaan hyödyntää Gorenjen kompakteissa höyryuuneissa.

VITAMIINIT &
RAVINTOAINHEET
SÄILYVÄT



HealthyReheating

Ruoan tasainen lämmitys tai sulatus

Yhdistelmähöyryuunilla voidaan lämmittää tai sulattaa ruokia. Kun ruoka lämmitetään, sitä ei kypsennetä uudelleen, eikä se pääse milloinkaan kuivumaan. Ruoan sulattaminen tapahtuu tasaisesti ja hellävaraisesti, niin, ettei sen rakenne kärsi. Näin yhdistelmähöyryuuni tarjoaa terveellisen tavan ruoan sulattamiseksi ja uudelleenlämmittämiseksi.



Kalkinpoisto

Ei huolta kalkkikertymistä

Kalkinpoistotoiminto toimii automaattisesti. Tarvittaessa se muistuttaa käyttäjää suorittamaan kalkinpoiston. Kun erityistä kalkinpoistoliuosta on lisätty, prosessin suorittamiseen kuluu vain yksi tunti.



Vesisäiliö

Vettä saatavilla

Suuri, käytännöllinen ja tyylikäs **vesisäiliö** on helposti käytettävissä, ja se voidaan täyttää uudelleen jopa kypsennysprosessin aikana keskeyttämättä kypsentämistä. 1,3 litran säiliö on sijoitettu älykkäästi käsittelyn helpottamiseksi ja suunniteltu tarjoamaan enemmän tilaa ja estämään vuotoja. Kapasiteetti riittää pisimpiin höyrytysohjelmiin. Se voidaan helposti purkaa ja puhdistaa astianpesukoneessa.

KOMPAKTI
3-IN-1
-UUNI

HERKULLISTA RUOKAA NOPEAMMIN JA HELPOMMIN



Lämpö



Höyry



Mikroaaltouunit

gorenje



MultiUse

Joskus on vain järkevää käyttää kaikkea tekniikan tarjoamaa apua. Eikö kuulostaisi hyvältä, jos voisit yhdistää mikroaallon, tavallisen uunin ja grillin? Juuri tätä varten kehitimme **MultiUse**n. Jos sinulla on suuria paloja valkoista lihaa, saat herkullisia tuloksia yhdistämällä grillin ja kuumennuksen samanaikaisesti, kun taas grilli ja mikroaaltouuni yhdessä paistavat pienemmät lihapalat tai pizzat hetkessä!



StirrerTechnology

Kaikenkokoiset pellit ovat tervetulleita


Stirrer-tekniikka mahdollistaa vakiokokaisen uunipellille laittamisen uuniin. Uunin koko leveys on käytetty, ja tavanomaiselle pyörivälle alustalle ja epätasaiselle kuumennukselle voidaan heittää hyvästit. Edistyksellinen mikroaaltojakelujärjestelmä lämmittää ruoan tasaisesti koko tilavuudelta.



Inverteriteknologia

Hienostunut teknologia takaa maukkaammat tulokset

Stirrer-tekniikka mahdollistaa vakiokokaisen uunipellille laittamisen uuniin. Uunin koko leveys on käytetty, ja tavanomaiselle pyörivälle alustalle ja epätasaiselle kuumennukselle voidaan jättää hyvästit. Edistyksellinen mikroaaltojakelujärjestelmä lämmittää ruokaa tasaisesti koko tilavuudesta.



BCS798S24BG
YHDISTELMÄ-/HÖYRYUUNI,
UPOTETTAVA
Superior Line



HINTA
2.029,-



- Väri: Musta
- Kahvan väri: musta
- Ohjauspaneeli: Lasinen
- GentleClose

TEHO

- Uunin käyttötilavuus: 73 l
- Yhdistelmä-/höyryuuni - 73 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- HomeMade Plus -uuni
- PerfectGrill // MultiSteam 360°

OHJAUS

- Elektroninen toimintojen ohjaus
- Ergonomiset vääntimet
- ProCook matriisinäyttö
- Automaattiset ohjelmat

LÄMMITYSTAVAT



OMINAISUUDET

- StepBake // PureSteam // Uunivalo:
- Valaistus // Paisto usealla tasolla samaan aikaan // MultiFlow 360°

VARUSTEET

- 1 syvä emaloitu uunipannu // 1 matala emaloitu leivinpelti // Rei'itetty uunipelti höyryttämiseen // Uuniritilä // Täysin ulosvedettävä teleskooppikannake 1 tasolla // Vesisäiliön tilavuus: 1,3 l
- SousVide -toiminto

TURVAJÄRJESTELMÄT


- Lämpösulake
- Dynaaminen jäähdytys - DC+
- UCD-uuninluokka

EASYCLEANING

- AquaClean
- Kalkinpoisto
- SilverMatte
- Irrotettava luukun sisälsi

TEKNINEN TIETO

- Energiankulutus: **0,7 kWh** (kiertoilmalla), **0,96 kWh** (ylä- ja alalämmöllä)
- Liitäntäteho: **3400 W**
- Mitat (KxLxS): **59,5 x 59,5 x 54,6 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): **59 x 56 x 55 cm**
- Art. numero: **738738**



BOP798S37BG
UPOTETTAVA, PYROLYYSIUUNI
Superior Line



HINTA
1.679,-



- Väri: Musta
- Kahvan väri: musta
- Ohjauspaneeli: Lasinen
- GentleClose

TEHO

- Uunin käyttötilavuus: 71 l
- Monitoimiuuni - 71 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- HomeMade Plus -uuni
- PerfectGrill

OHJAUS

- Elektroninen toimintojen ohjaus
- Ergonomiset vääntimet
- ProCook matriisinäyttö
- Automaattiset ohjelmat

LÄMMITYSTAVAT



OMINAISUUDET

- StepBake // Uunivalo: Valaistus // Paisto usealla tasolla samaan aikaan // MultiFlow 360°

VARUSTEET

- 1 syvä emaloitu uunipannu
- 1 matala emaloitu leivinpelti
- Uuniritilä
- 1x lankakannattimet
- Täysin ulosvedettävä teleskooppikannake 2 tasolla

TURVAJÄRJESTELMÄT


- Lämpösulake
- Dynaaminen jäähdytys - DC+
- UltraCoolDoorQuadro+

EASYCLEANING

- Pyrolyysipuhdistus
- SilverMatte
- TouchFree Inox
- Irrotettava luukun sisälsi

TEKNINEN TIETO

- Energiankulutus: **0,69 kWh** (kiertoilmalla), **1,00 kWh** (ylä- ja alalämmöllä)
- Liitäntäteho: **3400 W**
- Mitat (KxLxS): **59,5 x 59,5 x 54,6 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): **59 x 56,4 x 55 cm**
- Art. numero: **738737**



BOP799S51X
UPOTETTAVA, PYROLYYSIUUNI
Superior Line



HINTA
1.639,-



- Väri: Ruostumaton teräs
- Kahvan väri: Ruostumaton teräs
- Ohjauspaneeli: Lasi ja ruostumaton teräs
- GentleClose

TEHO

- Uunin käyttötilavuus: 71 l
- Monitoimiuuni - 71 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- Suurimman uunipellin pinta-ala: 1316 cm²
- HomeMade Plus -uuni
- PerfectGrill

OHJAUS

- Elektroninen toimintojen ohjaus
- HomeChef, elektroninen ohjelmamoduuli
- Automaattiset ohjelmat

LÄMMITYSTAVAT



OMINAISUUDET

- StepBake
- Paisto usealla tasolla samaan aikaan
- MultiFlow 360°

VARUSTEET

- 1 syvä emaloitu uunipannu // Matala emaloitu uunipelti x2 // Lasinen leivinpelti // Uuniritilä // 1x lankakannattimet // Kokonaan ulosvedettävät teleskooppikiskot kolmessa // Lihalämpömittari

TURVAJÄRJESTELMÄT


- Lämpösulake
- Dynaaminen jäähdytys - DC+
- UltraCoolDoorQuadro+
- Lapsiluokka

EASYCLEANING

- Pyrolyysipuhdistus // SilverMatte
- TouchFree Inox
- Irrotettava luukun sisälsi

TEKNINEN TIETO

- Energiankulutus: **0,69 kWh** (kiertoilmalla), **1,00 kWh** (ylä- ja alalämmöllä)
- Liitäntäteho: **3400 W**
- Mitat (KxLxS): **59,5 x 59,5 x 54,6 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): **59 x 56,4 x 55 cm**
- Art. numero: **472942**



BO798S37BG
KALUSTEISIIN ASENNETTAVA UUNI
Superior Line



HINTA
1.329,-



- Väri: Musta
- Kahvan väri: musta
- Ohjauspaneeli: Lasinen
- GentleClose

TEHO

- Uunin käyttötilavuus: 73 l
- Monitoimiuuni - 73 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- HomeMade Plus -uuni
- PerfectGrill

OHJAUS

- Elektroninen toimintojen ohjaus
- Ergonomiset vääntimet
- ProCook matriisinäyttö
- Automaattiset ohjelmat

LÄMMITYSTAVAT



OMINAISUUDET

- StepBake // Uunivalo: Valaistus // Paisto usealla tasolla samaan aikaan // MultiFlow 360°

VARUSTEET

- 1 syvä emaloitu uunipannu
- 1 matala emaloitu leivinpelti
- Uuniritilä
- Täysin ulosvedettävä teleskooppikannake 2 tasolla

TURVAJÄRJESTELMÄT

- Lämpösulake
- Dynaaminen jäähdytys - DC+
- UCD-uuninluokka

EASYCLEANING

- AquaClean
- SilverMatte
- TouchFree Inox
- Irrotettava luukun sisälsi

TEKNINEN TIETO

- Energiankulutus: **0,7 kWh** (kiertoilmalla), **0,94 kWh** (ylä- ja alalämmöllä)
- Liitäntäteho: **3400 W**
- Mitat (KxLxS): **59,5 x 59,5 x 54,6 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): **59 x 56 x 55 cm**
- Art. numero: **738736**



BCM598S17BG
YHDISTELMÄMIKROAALTOUUNI
Superior Line



HINTA
1.629,-



- Väri: Musta
- Kahvan väri: musta
- Ohjauspaneeli: Lasinen
- GentleClose


TEHO

- Uunin käyttötilavuus: 50 l
- Yhdistelmämikroaaltouuni - 50 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- HomeMADE® pohjautuu perinteisiin puulämmitteisiin leivinuuneihin
- PerfectGrill
- Mikron teho: **1000 W**

OHJAUS

- Elektroninen toimintojen ohjaus
- Ergonomiset vääntimet
- ProCook matriisinäyttö
- Automaattiset ohjelmat

LÄMMITYSTAVAT



OMINAISUUDET

- StepBake // MultiUse
- Invertteriteknikka
- Sekoitinteknologia
- Uunivalo: Valaistus
- Paisto usealla tasolla samaan aikaan
- MultiFlow 360°

VARUSTEET

- Lasinen leivinpelti // Uuniritilä // 1x lankakannattimet

TURVAJÄRJESTELMÄT

- Lämpösulake
- Dynaaminen jäähdytys - DC+
- 3-kerros lasi heijastamaton kerros

EASYSLEARNING

- AquaClean mikroaalloilla // SilverMatte // TouchFree Inox // Irrotettava luukun sisälasi

TEKNINEN TIETO

- Liitäntäteho: **3000 W**
- Mitat (KxLxS): **45,5 x 59,5 x 54,6 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): **45 x 56 x 55 cm**
- Art. numero: **738735**



BCM547S12B
YHDISTELMÄMIKROAALTOUUNI
Superior Line



HINTA
1.169,-



- Väri: Matta musta
- Kahvan väri: musta
- Ohjauspaneeli: Lasi ja lakattu metalli
- Classic luukun sulkumekanismi

TEHO

- Uunin käyttötilavuus: 50 l
- Yhdistelmämikroaaltouuni - 50 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- HomeMADE® pohjautuu perinteisiin puulämmitteisiin leivinuuneihin
- Mikron teho: **1000 W**

OHJAUS

- Elektroninen toimintojen ohjaus
- Valaistut pop out vääntimet
- IconTouch

LÄMMITYSTAVAT



OMINAISUUDET

- MultiUse
- Invertteriteknikka
- Sekoitinteknologia
- Uunivalo: Valaistus
- Paisto usealla tasolla samaan aikaan
- MultiFlow 360°

VARUSTEET

- 1 matala emaloitu leivinpelti // Lasinen leivinpelti // Uuniritilä // 1x lankakannattimet

TURVAJÄRJESTELMÄT

- Lämpösulake
- Dynaaminen jäähdytys - DC+
- 3-kerros lasi heijastamaton kerros

EASYSLEARNING

- SilverMatte // TouchFree Inox
- Irrotettava luukun sisälasi

TEKNINEN TIETO

- Liitäntäteho: **3000 W**
- Mitat (KxLxS): **45,5 x 59,5 x 54,6 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): **45 x 56 x 55 cm**
- Art. numero: **736436**



WD1410BG
LÄMPÖLAATIKKO
Superior Line



HINTA
779,-



- Väri: Musta

TEHO

- Tilavuus: Tilaa 6 kattaukselle tai 20 lautaselle (28 cm läpimitta) tai 80 kahvikupille tai 40 teekupille
- Kapasiteetti: 6 kattausta

TOIMINNOT

- Lautasten lämmitys
- Kuppien lämmitys
- Lämpölaatikko
- Sulatus
- Jogurtti
- Lämpötilan ja ajastimen manuaalinen asettaminen

OMINAISUUDET

- Ilmanvaihtosysteemi
- Aika-asetus: lopetus
- Painike: kosketusnäppäimet
- Lämpötilan valinta: Lämpötilan valinta
- Viileä etuosa
- Laatikon pohja: Lasi

TEKNINEN TIETO

- Käytettävissä oleva tilavuus: **19,8 l**
- Lämpötila-alue: **40 - 80 °C**
- Ajastimen aika-alue: **60 - 240 min**
- Liitäntäteho: **410 W**
- Mitat (KxLxS): **14 x 59,5 x 56 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): **14 x 56,4-57 x 55 cm**
- Art. numero: **466191**



BM201AG1BG
MIKROAALTOUUNI GRILLILLÄ –
KALUSTEISIIN ASENNETTAVA
Advanced Line

HINTA
459,-



- Väri: Musta
- Luukun materiaali: Metallilasi
- Oven materiaali: lasi
- Ruostumaton teräs
- Oven kätisyyden vaihto: Vasenkätinen
- Ovi tyyppi: Nappi

TEHO

- Käyttötilavuus: 20 l
- Mikron teho: **800 W**
- Grillin teho: **1000 W**
- Infrapunavastusten lukumäärä: 1
- Mikroaaltujen tuottotekniikka: Normaali (HVT)
- Mikroaaltujen jaon tasaus: Pyörivä levy

OHJAUS

- Elektroninen toimintojen ohjaus
- Ohjaustapa: Nappi, Touch control
- Näyttö: LED-näyttö // SmartControl // LogicalChoice // Näytön sammutus
- Merkkiääni: Merkkiäänän poiskytkentä
- Ajustimen asetusalue (min): 95 min

LÄMMITYSTAVAT



- Yhdistetty kuumennus: Mikroaallot + grilli

OMINAISUUDET

- AUTO menu
- Automaattiohjelmien lukumäärä: 15
- Pika- ja automaattisulatus (ajan ja painon mukaan)
- Toiminto Smart display
- Monitasoinen kypsennys
- Ajan näyttö

TURVAJÄRJESTELMÄT

- Lapsilukko
- Luukun turvalukko

VARUSTEET

- Pyörivä alusta
- Pyörivä rittilä

NEM RENGØRING

- AquaClean

TEKNINEN TIETO

- Liitäntäteho: **1250 W**
- Kehyksen mitat: **595 x 390 x 20 cm**
- Mitat (KxLxS): **38,8 x 59,5 x 32 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): **38 x 56,7-56,8 x 32 cm**
- Art. numero: **738290**



BM201EG1BG
MIKROAALTOUUNI GRILLILLÄ –
KALUSTEISIIN ASENNETTAVA
Essential Line

HINTA
419,-



- Väri: Musta
- Luukun materiaali: Metallilasi
- Oven materiaali: lasi
- Ruostumaton teräs
- Oven kätisyyden vaihto: Vasenkätinen
- Ovi tyyppi: Nappi

TEHO

- Käyttötilavuus: 20 l
- Mikron teho: **800 W**
- Grillin teho: **1000 W**
- Infrapunavastusten lukumäärä: 1
- Mikroaaltujen tuottotekniikka: Normaali (HVT)
- Mikroaaltujen jaon tasaus: Pyörivä levy

OHJAUS

- Mekaaninen ohjauspaneeli
- Ohjaustapa: Nappi
- Merkkiääni: ei voi kytkeä pois
- Ajustimen asetusalue (min): 35 min

LÄMMITYSTAVAT



- Yhdistetty kuumennus: Mikroaallot + grilli

OMINAISUUDET

- Sulatusohjelma aika/paino

TURVAJÄRJESTELMÄT

- Luukun turvalukko

VARUSTEET

- Pyörivä alusta
- Pyörivä rittilä

NEM RENGØRING

- AquaClean

TEKNINEN TIETO

- Liitäntäteho: **1250 W**
- Kehyksen mitat: **595 x 390 x 20 cm**
- Mitat (KxLxS): **38,8 x 59,5 x 34,4 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): **37-38 x 56-56,8 x 33 cm**
- Art. numero: **738287**



BM205W
MIKROAALTOUUNI GRILLILLÄ –
KALUSTEISIIN ASENNETTAVA

HINTA
419,-



- Väri: Valkoinen
- Luukun materiaali: Maalattu, lakattu etuosa
- Oven materiaali: lasi
- Ruostumaton teräs
- Oven kätisyyden vaihto: Vasenkätinen
- Ovi tyyppi: Nappi

TEHO

- Käyttötilavuus: 20 l
- Mikron teho: **700 W**
- Grillin teho: **800 W**
- Mikroaaltujen tuottotekniikka: Normaali (HVT)
- Mikroaaltujen jaon tasaus: Pyörivä levy

OHJAUS

- Elektroninen toimintojen ohjaus
- Ohjaustapa: Painike
- Näyttö: LED-näyttö
- Merkkiääni: ei voi kytkeä pois
- Ajustimen asetusalue (min): 60 min

LÄMMITYSTAVAT



- Yhdistetty kuumennus: Mikroaallot + grilli

OMINAISUUDET

- Sulatus toiminto paino

TURVAJÄRJESTELMÄT

- Lapsilukko
- Luukun turvalukko

VARUSTEET

- Pyörivä alusta
- Grillausalusta

TEKNINEN TIETO

- Liitäntäteho: **1080 W**
- Kehyksen mitat: **595 x 390 x 20 mm**
- Mitat (KxLxS): **37,6 x 59,5 x 32 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): **37 x 56,7 x 32 cm**
- Art. numero: **736771**

LAATUA JA PERINTEITÄ

Gorenje on valmistanut laadukkaita kodinkoneita jo yli 70 vuoden ajan. Yhtiö on sitoutunut omien teknologioiden kehittämiseen sekä tuotantoprosessiensa jatkuvaan parantamiseen. Gorenjen toiminnan lähtökohtina ovat slovenialaiset perinteet ja eurooppalaiset arvot, ja näin se onkin onnistunut säilyttämään asemansa yhtenä Euroopan johtavista kodinkoneiden valmistajista. Olemme ylpeitä jokaisesta tehtailtamme lähtevästä tuotteesta, koska tiedämme, että ne on valmistettu ja testattu tiukkojen eurooppalaisten ympäristönsuojelustandardien mukaisesti.

G5 Quality Service

Haluamme varmistaa, että asiakkaamme ovat mahdollisimman tyytyväisiä ja voivat luottaa täysin Gorenje-tuotteensa toimintaan nyt ja tulevaisuudessa.

Sen vuoksi kaikki asiakkaamme saavat käyttöönsä G5 Quality Service -palvelun Gorenje-tuotteen ostopäivästä lähtien. Palvelu koskee kaikkia 1. huhtikuuta 2018 jälkeen ostettuja Gorenje-kodinkoneita (poislukien mikroaaltouunit). Kuluttajan tulee rekisteröidä tuotteensa Gorenjen kotisivuilla. Rekisteröinti on suoritettava kahdeksan viikon kuluessa laskun päiväyksestä. G5 Quality Service vastaa viiden vuoden ajan siitä, että tuotteet ja huolto toimivat laadukkaasti asiakkaidemme laatu- ja palveluodotusten mukaisesti.

2 vuoden kokonaisturvaa

Gorenje myöntää 24 kuukauden valitusajan ostopäivästä lähtien, jonka aikana tuotteen materiaali- ja valmistusvirheistä johtuneet viat korjataan veloituksetta.

Ilmaiset varaosat 5 vuoden ajan

Gorenje tarjoaa 36 kuukauden lisäturvan, joka kattaa varaosat.

10 vuoden varaosien toimitusvarmuus

Gorenjen tuotteisiin on saatavilla varaosia vähintään 10 vuoden ajan ostopäivämäärästä.



Rekisteröi osoitteessa gorenje.fi/G5



ME HOIDAMME RUOANLAITON. HOIDA SINÄ ELÄMINEN.

OptiBake KALUSTEISIIN
ASENNETTAVAT UUNIT

Miltä kuulostaisi herkulliset paistotulokset joka kerta? Tämän tavoitteen saavuttamiseksi etsimme inspiraatiota puulämmitteisistä uuneista. Kehitimme **HomeMade**-muotoilun, joka on nyt täysin uudistettu ja sen ilmanvirtaus hiottu kohdalleen uuden lämmitinsuunnittelun ja parannetun ilmanvaihtoaukkojen jakautumisen ansiosta. Lämpötila on tasainen kaikkialla uunissa, eivätkä ateriasi ole enää koskaan ole puoliiksi palaneita ja puoliiksi raakoja.

Uudet Gorenje OptiBake -uunit tarjoavat runsaasti ominaisuuksia, jotka tekevät ruoanlaitosta helpompaa ja nautinnollisempaa, mutta ennen kaikkea vähemmän aikaa vievää.

Anna meidän hoitaa ruoanlaitto, kun sinä nautit elämästä!

AINA TASAINEN PAISTOTULOS



HomeMade-muotoilu

Gorenjen uunit tunnetaan pyöristetystä sisuksestaan, joka on ollut merkille ominainen piirre jo vuosien ajan. HomeMade-muoto on saanut inspiraationsa perinteisistä puulämmitteisistä uuneista ja takaa paremman ilmankierron kilpailijoihin verrattuna. HomeMade-muotoilu on nyt täysin uudistettu ja ilmanvirtaus hiottu kohdalleen uuden lämmitinsuunnittelun ja parannetun ilmanvaihtoaukkojen jakautumisen ansiosta. Siksi lämpötila on tasainen koko uunissa. Ateriasi eivät enää koskaan ole puoliksi palaneita ja puoliksi raakoja.



30 %
NOPEAMPI



FastPreheat

Viime hetken inspiraation iskiessä

OptiBake-uuni saavuttaa jopa 200 °C:n lämpötilan vain 5 minuutissa, säästään 30 % aikaa verrattuna tavalliseen esilämmitykseen. Kyseessä onkin yksi markkinoiden nopeimmista uuneista. Tämä on erittäin kätevää, sillä monet reseptit vaativat esilämmitetyn uunin. Valo- ja äänimerkki ilmoittavat sinulle, kun lämpötila on juuri oikea.



BigSpace

77 l tilavuus

Onko sinussa suurkokoinen vikaa? Innovatiivinen muotoiluratkaisu mahdollistaa sisäpuolen paremman hyödyntämisen, sillä uunin koko leveys on käytössä. Jokaisella uunipellillä on enemmän tilaa. Kehittyneen teknologian ansiosta ruoka kypsyy tasaisesti kaikilla tasoilla.



AirFry

Terveelliseen herkutteluun

Nyt voit nauttia paistetun ruoan rapeudesta ja maukkaudesta ilman ylimääräisiä kaloreita. Tämä erittäin intensiivinen paistomenetelmä ei vaadi rasvaa takaamaan herkullisen rapeaa kultaista kuorta. Yhdessä erityisen rei'itetyn uunipellin kanssa (osissa malleista), joka kapseloi ruoan täydellisesti, saavutat entistäkin parempia tuloksia. Sopii pienille liha-, kala- ja vihannesviipaleille ja esipaistetuille pakastetuotteille, kuten ranskanperunoille ja kananugeteille.



StepBake

Täydellistä ruokaa 2 tai 3 vaiheella

StepBake antaa kokille mahdollisuuden hallita koko paistoprosessissa, joka voidaan ohjelmoida manuaalisesti. Aseta vain parametrit kullekin haluamallesi 2 tai 3 vaiheelle ja uuni huolehtii lopusta. Muuta vuorovaikutusta ei tarvita, nautit vain upeasta lopputuloksesta.



Pizza-toiminto

Kaupungin parasta pitsaa


Tämä ohjelma, jossa paistolämpötila on jopa 300 °C, on suunniteltu erityisesti täydellisen pizzan, focaccian, rieskan tai vastaavien paistettujen herkkujen valmistamiseen.



AutoBake

Helpotusta arkeen


Gorenje OptiBake -uunit tarjoavat täysin automaattisia ruoanlaitto-ohjelmia 22 suosituilla reseptillä, jotka ovat juuri ihanteellisia aloittelijoille. Gorenjen asiantuntijoiden laajalti testaamat AutoBake-ohjelmat ovat takuuvarmoja, ja ne tuottavat hyviä tuloksia myös ilman esilämmitystä. Käyttäjän tarvitsee vain harvoissa tapauksissa valita ruoan tyyppi ja paino ja painaa start-painiketta. Uuni pitää huolen lopusta.



SteamAssist

Täydellinen rapeus

Lisäämällä vettä ohjauspaneelin vesisäiliöön saat täydellisesti höyrytettyä ruokaa ja rapean kuoren. Kun valitset ohjelman, jossa on mahdollisuus käyttää höyryä paistoprosessin aikana, uuni kertoo, kun sen aika on. Uunin mallista riippuen sinun on joko painettava keskinuppia tai koskettava painiketta näytöllä aktivoitaksesi höyrytoiminnon.



ExtraSteam

Helpompi tapa paistaa höyryllä

Tämä ohjelma luo täydellisesti höyrytetyn ympäristön, joka varmistaa, että leipäsi kohoaa ja kuoresta tulee rapea. Sinun tarvitsee vain laittaa vettä matalaan lokeroon, valita ExtraSteam-ohjelma ja antaa uunin tehdä työ.



GentleBake

Kun haluat valmistaa mureaa ja mehevää ruokaa

Tämä toiminto keskittyy hellävaraiseen, hitaaseen ja tasaiseen kypsentämiseen. Siten kosteus säilyy ruoan sisällä ja ruoka pysyy erittäin mureana ja mehukkaana. Sopii lihan, kalan tai leivonnaisten valmistukseen yhdellä tasolla.



FrozenBake

Nopein tapa paistaa pakastettuja herkkuja


Tämä tehokas paisto-ohjelma on täydellinen valinta kaikille pakasteille ja esipaitetuille aterioille.



Teleskoopikiskot

Paistopeltien helppoon ja turvalliseen käsittelyyn

Sulavasti liukuvat teleskoopikiskot antavat erinomaisen yleiskuvan paistoprosessista sekä takaavat turvallisemman ja helpomman tavan käsitellä paistopeltejä. Mallista riippuen Gorenje OptiBake -uunissa on $\frac{3}{4}$ jatkettavat teleskoopikiskot yhdellä tai kahdella tasolla. Lisäksi valikoimassamme on myös käteviä yhden tason teleskoopikiskoja, jotka on helppo kiinnittää halutulle korkeudelle uunipidikkeisiin.



MultiLevel Baking

Eri ruokien samanaikaiseen paistoon


Älykäs ilmankierto, tasaisesti jaetut välit paistopaikkojen välillä ja erityinen, hieman kaareva uunipesä varmistavat, että ruoka paistuu tasaisesti kaikilla tasoilla. Uunin tilavuus on suurempi, joten myös näkyvyys on erinomainen.



PerfectGrill

Kaksi lämmityselementtiä takaavat tasaisen rapean lopputuloksen


Parhaat paistotulokset saavutetaan suurempien ja pienempien lämmityselementtien yhdistelmällä, jossa jälkimmäinen on sijoitettu suuremman sisään. Lämmitinelementtien älykäs sijoittelu mahdollistaa optimaalisen lämmön jakautumisen ja tarjoaa erinomaiset paistotulokset, joten ruoka on aina rapeaa ulkopuolelta ja pehmeää sisältä.



Gratin

Maukkaan kultainen kuori

Gratin-vaihtoehdolla luot täydellisen kullanruskean kuoren lasagnelle, lihalle, gratiiniperunoille ja muille gratiiniruoille.



BakeSensor

Aina täydellinen paistotulos

Valvomalla ruoan lämpötilaa sisältäpäin Bakesensor-paistomittari hallitsee koko prosessia ja jopa aktivoi hälytyksen, kun ruoka on valmis.



Rei'itetty emalitaso

Kaikkiin air frier -herkkuihin


Rei'itetty emalitaso parantaa kuuman ilman virtausta, jonka ansiosta kaikista ilmakypsenneistä ruuistasi tulee erityisen rapeita ja herkullisia. Samalla se soveltuu myös ruokien höyryttämiseen uuneissa, joissa on SteamAssist-toiminto.



MaxView

Optimaalinen näkyvyys

Tiesitkö, että oven avaaminen paiston aikana aiheuttaa uunin lämpötilan laskemisen ja voi jopa pilata ruoan? Ovi-ikkunan maksimaalisen koon, erinomaisen halogeenivalaistuksen ja paremman paistotasojen sijoittelun ansiosta uudet OptiBake-uunit tarjoavat täydellisen näkymän paistoprosessiin koko ajan ilman, että ovea avataan.



GentleClose & GentleOpen

Ääntä lähtee vain ruoanlaitosta

Ovi avautuu ja sulkeutuu vain kevyellä kosketuksella, sulavasti ja hiljaa.



PyroClean

Premium-luokan itsepuhdistusominaisuus

Pyrolyttinen puhdistus tehokkain tapa puhdistaa uuni erittäin korkeilla lämpötiloilla, jotka jättävät uunin tahrattomaksi. Turvallisuuden takaamiseksi uuni on lukittu puhdistusprosessin ja jäähtymisen aikana, jonka jälkeen voit vain pyyhkiä jäljelle jääneen tuhkan kostealla liinalla.



Quadro Ultra CoolDoor

Turvallinen ja energiatehokas

Erytinen nelinkertainen lasi eristää pyrolyysi-uunin, mikä tekee siitä entistä turvallisemman, varsinkin jos kotonasi on lapsia tai lemmikkejä. Lisäksi, koska lämpö pysyy sisäpuolella, energiankulutus on optimoitu tehden uunista lompakko- ja ympäristöystävällisemmän.



Child safety

Lapsilukko

Lasten turvallisuudesta huolehtiminen tekee Gorenje OptiBake -uunista erityisen perheystävällisen. Lasten valvomatta jättäminen keittiöön on nyt turvallisempaa, sillä mekaaninen ovilukko estää heitä avaamassa uunin ovea milloin tahansa.



AquaClean

Helppo ja rento tapa puhdistaa

AquaClean tarjoaa erinomaista apua uunipesän puhdistamiseen. Tarvitaan vain puoli litraa vettä uunipellille ja AquaCleanin kytkeminen päälle jokaisen paistokerran jälkeen. Vain 30 minuutissa tulokset näkyvät kaikilla pinnoilla ja uunipellillä. Tahrat ja rasva ovat pehmenneitä, joten ne on helppo pyyhkiä pois.



DC+ System

Tehokas lämmönhallinta

DynamiCooling-järjestelmä jäähdyttää uunin ulkopinnan (tai kotelon) tehokkaasti korkean lämpötilan aiheuttamien vaurioiden estämiseksi. DynamiCooling+-järjestelmän uuneissa lämpöanturit säätelevät uunin ulkoseinien jäähtymistä, kunnes ne saavuttavat 60 °C:n lämpötilan. Tämä on erityisen kätevää uuneissa, joissa on pyrolyysipuhdistustoiminto, joka toimii erittäin korkeissa lämpötiloissa.



Irrotettava lasiov

Helppo käyttää, helppo puhdistaa

Ovien lasit on helppo irrottaa ja siten myös pitää puhtaana, joten näkymä uuniin säilyy kirkkaana.



CoolDoor

Turvallinen ja energiatehokas

Erytinen innovatiivinen rakenne ja oven lasi eristää uunin, joten lämpö pysyy sisällä. Energiankulutus optimoituu, koska lämpö ei pääse pakenemaan uunipesästä. Näin uuni on entistäkin turvallisempi käyttäjälle, lapsille ja lemmikeille sekä estää ympäristön lämpenemisen.



BPSA6747A08BG
UPOTETTAVA, PYROLYYSIUUNI
Advanced Line



HINTA
1.029,-



- Väri: Musta
- Kahvan väri: Tummanharmaa, harjattu ruostumaton teräs
- Ohjauspaneeli: Lasinen
- SoftOpen and GentleClose

TEHO

- Uunin käyttötilavuus: 77 l
- Monitoimiuuni - 77 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- Suurimman uunipellin pinta-ala: 1360 cm²
- HomeMade Plus -uuni // PerfectGrill

OHJAUS

- Ergonomiset vääntimet // IconTouch

LÄMMITYSTAVAT



OMINAISUUDET

- StepBake // SteamAssist // Dual valaistus // Paisto usealla tasolla samaan aikaan // SteamAssist // AirFry+ // FrozenBake // GentleBake // Pizza-toiminto // AutoBake-toiminto

VARUSTEET

- 1 syvä emaloitu uunipannu
- 1 matala emaloitu leivinpelti
- 1 emaloitu, rei'itetty uunipelti
- Uuniritilä
- Osittain ulosvedettävä teleskooppikannake 2 tasolla
- Lihälämpömittari
- Vesisäiliön tilavuus: 0,13 l

TURVAJÄRJESTELMÄT

- Dynaaminen jäähdytys - DC+
- Compact Cool Door Quadro

EASYSLEARNING

- Pyrolyysipuhdistus
- EcoClean-emali
- Irrotettava luukun sisälasi

TEKNINEN TIETO

- Energiankulutus: 0,71 kWh (kiertoilmalla), 0,97 kWh (ylä- ja alalämmöllä)
- Liitäntäteho: 3500 W
- Mitat (KxLxS): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
- Art. numero: 738010



BPSA6747A08X
UPOTETTAVA, PYROLYYSIUUNI
Advanced Line



HINTA
1.049,-



- Väri: Ruostumaton teräs
- Kahvan väri: Ruostumaton teräs
- Ohjauspaneeli: Ruostumaton teräs
- SoftOpen and GentleClose

TEHO

- Uunin käyttötilavuus: 77 l
- Monitoimiuuni - 77 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- Suurimman uunipellin pinta-ala: 1360 cm²
- HomeMade Plus -uuni
- PerfectGrill

OHJAUS

- Ergonomiset vääntimet // IconTouch

LÄMMITYSTAVAT



OMINAISUUDET

- StepBake // SteamAssist // Dual valaistus // Paisto usealla tasolla samaan aikaan // SteamAssist // AirFry+ // FrozenBake // GentleBake // Pizza-toiminto // AutoBake-toiminto

VARUSTEET

- 1 syvä emaloitu uunipannu // 1 matala emaloitu leivinpelti // 1 emaloitu, rei'itetty uunipelti // Uuniritilä
- 1x lankakannattimet
- Osittain ulosvedettävä teleskooppikannake 2 tasolla
- Lihälämpömittari
- Vesisäiliön tilavuus: 0,13 l

TURVAJÄRJESTELMÄT

- Dynaaminen jäähdytys - DC+
- Compact Cool Door Quadro
- Lapsilukko

EASYSLEARNING

- Pyrolyysipuhdistus // EcoClean-emali
- TouchFree Inox
- Irrotettava luukun sisälasi

TEKNINEN TIETO

- Energiankulutus: 0,71 kWh (kiertoilmalla), 0,97 kWh (ylä- ja alalämmöllä)
- Liitäntäteho: 3500 W
- Mitat (KxLxS): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
- Art. numero: 738600



BPS6747A06BG
KALUSTEISIIN ASENNETTAVA UUNI
Advanced Line



HINTA
999,-



- Väri: Musta
- Kahvan väri: Tummanharmaa, harjattu ruostumaton teräs
- Ohjauspaneeli: Lasinen
- SoftOpen and GentleClose

TEHO

- Uunin käyttötilavuus: 77 l
- Monitoimiuuni - 77 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- Suurimman uunipellin pinta-ala: 1360 cm²
- HomeMade Plus -uuni // PerfectGrill

OHJAUS

- Ergonomiset vääntimet // IconTouch

LÄMMITYSTAVAT



OMINAISUUDET

- StepBake // Dual valaistus // Paisto usealla tasolla samaan aikaan // SteamAssist // AirFry+ // FrozenBake // GentleBake // Pizza-toiminto // AutoBake-toiminto

VARUSTEET

- 1 syvä emaloitu uunipannu
- 1 matala emaloitu leivinpelti
- Uuniritilä
- Osittain pidennettävät, 1:llä painauksella toimivat teleskooppikiskot yhdellä tasolla
- Lihälämpömittari

TURVAJÄRJESTELMÄT

- Dynaaminen jäähdytys - DC+
- Compact Cool Door Quadro

EASYSLEARNING

- EcoClean-emali
- Irrotettava luukun sisälasi

TEKNINEN TIETO

- Energiankulutus: 0,71 kWh (kiertoilmalla), 0,97 kWh (ylä- ja alalämmöllä)
- Liitäntäteho: 3500 W
- Mitat (KxLxS): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
- Art. numero: 738008



BPS6737E14BG
UPOTETTAVA, PYROLYYSIUUNI
Essential Line



HINTA
819,-



- Väri: Musta
- Kahvan väri: Tummanharmaa, harjattu ruostumaton teräs
- Ohjauspaneeli: Lasinen
- SoftOpen and GentleClose

TEHO

- Uunin käyttötilavuus: 77 l
- Monitoimiuuni - 77 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- Suurimman uunipellin pinta-ala: 1360 cm²
- HomeMade Plus -uuni
- PerfectGrill

OHJAUS

- Elektroninen toimintojen ohjaus
- PopOut-säätimet
- IconLED

LÄMMITYSTAVAT



OMINAISUUDET

- ExtraSteam // Univalo // AirFry // FrozenBake // GentleBake // Pizza-toiminto // Gratiini

VARUSTEET

- 1 syvä emaloitu uunipannu
- Matala emaloitu uunipelti x2
- Uuniritilä
- Osittain ulosvedettävä teleskooppikannake 1 tasolla

TURVAJÄRJESTELMÄT

- Dynaaminen jäähdytys - DC+
- Compact Cool Door Quadro
- Lapsilukko

EASYSLEARNING

- Pyrolyysipuhdistus
- EcoClean-emali
- Irrotettava luukun sisälasi

TEKNINEN TIETO

- Energiankulutus: 0,71 kWh (kiertoilmalla), 0,97 kWh (ylä- ja alalämmöllä)
- Liitäntäteho: 3500 W
- Mitat (KxLxS): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
- Art. numero: 738566



BPS6737E07B
KALUSTEISIIN ASENNETTAVA UUNI
Essential Line



HINTA
819,-

59,5
cm



- Väri: Musta
- Kahvan väri: Tummanharmaa, harjattu ruostumaton teräs
- Ohjauspaneeli: Lakattu metalli
- SoftOpen and GentleClose

TEHO

- Uunin käyttötilavuus: 77 l
- Monitoimiuuni - 77 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- Suurimman uunipellin pinta-ala: 1360 cm²
- HomeMade Plus -uuni
- PerfectGrill

OHJAUS

- Elektroninen toimintojen ohjaus
- PopOut-säätimet
- IconLED

LÄMMITYSTAVAT



OMINAISUUDET

- ExtraSteam // Uunivalo // AirFry // FrozenBake // GentleBake // Pizza-toiminto // Gratiini

VARUSTEET

- 1 syvä emaloitu uunipannu
- Matala emaloitu leivinpelti x2
- Uuniritilä
- Osittain ulosvedettävä teleskooppikannake 1 tasolla

TURVAJÄRJESTELMÄT

- Dynaaminen jäähdytys - DC+
- Compact Cool Door Quadro
- Lapsilukko

EASYSYCLEANING

- EcoClean-emali
- Irrotettava luukun sisälasi

TEKNINEN TIETO

- Energiankulutus: **0,71 kWh** (kiertoilmalla), **0,97 kWh** (ylä- ja alalämmöllä)
- Liitäntäteho: **3500 W**
- Mitat (KxLxS): **59,5 x 59,5 x 56,4 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): **59-60 x 56-56,4 x 55 cm**
- Art. numero: **738565**



BPS6737E14X
UPOTETTAVA, PYROLYYSIUUNI
Essential Line



HINTA
819,-

59,5
cm



- Väri: Ruostumaton teräs
- Kahvan väri: Ruostumaton teräs
- Ohjauspaneeli: Ruostumaton teräs
- SoftOpen and GentleClose

TEHO

- Uunin käyttötilavuus: 77 l
- Monitoimiuuni - 77 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- Suurimman uunipellin pinta-ala: 1360 cm²
- HomeMade Plus -uuni
- PerfectGrill

OHJAUS

- Elektroninen toimintojen ohjaus
- PopOut-säätimet
- IconLed

LÄMMITYSTAVAT



OMINAISUUDET

- StepBake // ExtraSteam // Uunivalo // AirFry // FrozenBake // GentleBake // Pizza-toiminto // Gratiini

VARUSTEET

- 1 syvä emaloitu uunipannu
- 1 matala emaloitu leivinpelti
- Uuniritilä
- Osittain pidennettävät, 1:llä painauksella toimivat teleskooppikiskot yhdellä tasolla

TURVAJÄRJESTELMÄT

- Dynaaminen jäähdytys - DC+
- Compact Cool Door Quadro

EASYSYCLEANING

- Pyrolyysipuhdistus
- EcoClean-emali
- TouchFree Inox
- Irrotettava luukun sisälasi

TEKNINEN TIETO

- Energiankulutus: **0,71 kWh** (kiertoilmalla), **0,97 kWh** (ylä- ja alalämmöllä)
- Liitäntäteho: **3500 W**
- Mitat (KxLxS): **59,5 x 59,5 x 56,4 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): **59-60 x 56-56,4 x 55 cm**
- Art. numero: **738005**



BSA6747A04BG
KALUSTEISIIN ASENNETTAVA UUNI
Advanced Line



HINTA
759,-

59,5
cm



- Väri: Musta
- Kahvan väri: Tummanharmaa, harjattu ruostumaton teräs
- Ohjauspaneeli: Lasinen
- SoftOpen and GentleClose

TEHO

- Uunin käyttötilavuus: 77 l
- Monitoimiuuni - 77 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- Suurimman uunipellin pinta-ala: 1360 cm²
- HomeMade Plus -uuni
- PerfectGrill

OHJAUS

- Ergonomiset vääntimet // IconTouch

LÄMMITYSTAVAT



OMINAISUUDET

- StepBake // SteamAssist // Dual valaistus // Paisto usealla tasolla samaan aikaan // SteamAssist // AirFry+ // FrozenBake // GentleBake // Pizza-toiminto // AutoBake-toiminto

VARUSTEET

- 1 syvä emaloitu uunipannu
- 1 matala emaloitu leivinpelti
- 1 emaloitu, rei'itetty uuninpelti
- Uuniritilä
- Osittain ulosvedettävä teleskooppikannake 2 tasolla
- Lihälämpömittari
- Vesisäiliön tilavuus: 0,13 l

TURVAJÄRJESTELMÄT

- Dynaaminen jäähdytys - DC+
- UCD-uuninluukku

EASYSYCLEANING

- EcoClean-emali
- Irrotettava luukun sisälasi

TEKNINEN TIETO

- Energiankulutus: **0,71 kWh** (kiertoilmalla), **0,97 kWh** (ylä- ja alalämmöllä)
- Liitäntäteho: **3500 W**
- Mitat (KxLxS): **59,5 x 59,5 x 56,4 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): **59-60 x 56-56,4 x 55 cm**
- Art. numero: **738009**



BOS6737E13BG
KALUSTEISIIN ASENNETTAVA UUNI
Essential Line



HINTA
609,-

59,5
cm



- Väri: Musta
- Kahvan väri: Tummanharmaa, harjattu ruostumaton teräs
- Ohjauspaneeli: Lasinen
- SoftOpen and GentleClose

TEHO

- Uunin käyttötilavuus: 77 l
- Monitoimiuuni - 77 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- Suurimman uunipellin pinta-ala: 1360 cm²
- HomeMade Plus -uuni
- PerfectGrill

OHJAUS

- Mekaaninen ohjaus
- PopOut-säätimet
- IconLed

LÄMMITYSTAVAT



OMINAISUUDET

- StepBake // ExtraSteam // Uunivalo // AirFry // FrozenBake // GentleBake // Pizza-toiminto // Gratiini

VARUSTEET

- 1 syvä emaloitu uunipannu
- 1 matala emaloitu leivinpelti
- Uuniritilä
- Osittain pidennettävät, 1:llä painauksella toimivat teleskooppikiskot yhdellä tasolla
- Lihälämpömittari

TURVAJÄRJESTELMÄT


- Lämpösuulake
- Dynaaminen jäähdytys - DC+
- Tiivis 2-lasinen luukku
- Lapsilukko

EASYSYCLEANING

- EcoClean-emali
- Irrotettava luukun sisälasi

TEKNINEN TIETO

- Energiankulutus: **0,82 kWh** (kiertoilmalla), **0,97 kWh** (ylä- ja alalämmöllä)
- Liitäntäteho: **3500 W**
- Mitat (KxLxS): **59,5 x 59,5 x 56,4 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): **59-60 x 56-56,4 x 55 cm**
- Art. numero: **738415**



BOSX6737E13BG
KALUSTEISIIN ASENNETTAVA UUNI
Essential Line



HINTA
549,-



- Väri: Musta
- Kahvan väri: Ruostumaton teräs
- Ohjauspaneeli: Lasinen
- SoftOpen and GentleClose

TEHO

- Uunin käyttötilavuus: 77 l
- Monitoimiuuni - 77 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- Suurimman uunipellin pinta-ala: 1360 cm²
- HomeMade Plus -uuni
- PerfectGrill

OHJAUS

- Mekaaninen ohjaus
- PopOut-säätimet
- IconLed

LÄMMITYSTAVAT



OMINAISUUDET

- StepBake // ExtraSteam // Univalo // AirFry // FrozenBake // GentleBake // Pizza-toiminto // Gratiini

VARUSTEET

- 1 syvä emaloitu uunipannu
- 1 matala emaloitu leivinpelti
- Uuniritilä
- Osittain pidennettävät, 1:llä painauksella toimivat teleskooppikiskot yhdellä tasolla

TURVAJÄRJESTELMÄT


- Lämpösulake
- Dynaaminen jäähdytys - DC+
- Tiivis 2-lasinen luukku

EASYCLEANING

- EcoClean-emali
- Irrotettava luukun sisälasi

TEKNINEN TIETO

- Energiankulutus:
0,82 kWh (kiertoilmalla),
0,97 kWh (ylä- ja alalämmöllä)
- Liitäntäteho: **3500 W**
- Mitat (KxLxS): **59,5 x 59,5 x 56,4 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS):
59-60 x 56-56,4 x 55 cm
- Art. numero: **738440**



BOS6737E13X
KALUSTEISIIN ASENNETTAVA UUNI
Essential Line



HINTA
549,-



- Väri: Ruostumaton teräs
- Kahvan väri: Ruostumaton teräs
- Ohjauspaneeli: Ruostumaton teräs
- SoftOpen and GentleClose

TEHO

- Uunin käyttötilavuus: 77 l
- Monitoimiuuni - 77 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- Suurimman uunipellin pinta-ala: 1360 cm²
- HomeMade Plus -uuni
- PerfectGrill

OHJAUS

- Mekaaninen ohjaus
- PopOut-säätimet
- IconLed

LÄMMITYSTAVAT



OMINAISUUDET

- StepBake // ExtraSteam // Univalo // AirFry // FrozenBake // GentleBake // Pizza-toiminto // Gratiini

VARUSTEET

- 1 syvä emaloitu uunipannu
- 1 matala emaloitu leivinpelti
- Uuniritilä
- Osittain pidennettävät, 1:llä painauksella toimivat teleskooppikiskot yhdellä tasolla

TURVAJÄRJESTELMÄT


- Lämpösulake
- Dynaaminen jäähdytys - DC+
- Tiivis 2-lasinen luukku

EASYCLEANING

- EcoClean-emali
- TouchFree Inox
- Irrotettava luukun sisälasi

TEKNINEN TIETO

- Energiankulutus:
0,82 kWh (kiertoilmalla),
0,97 kWh (ylä- ja alalämmöllä)
- Liitäntäteho: **3500 W**
- Mitat (KxLxS): **59,5 x 59,5 x 56,4 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS):
59-60 x 56-56,4 x 55 cm
- Art. numero: **738004**



BOS6737E13WG
KALUSTEISIIN ASENNETTAVA UUNI
Essential Line



HINTA
549,-



- Väri: Valkoinen
- Kahvan väri: Ruostumaton teräs
- Ohjauspaneeli: Lasinen
- SoftOpen and GentleClose

TEHO

- Uunin käyttötilavuus: 77 l
- Monitoimiuuni - 77 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- Suurimman uunipellin pinta-ala: 1360 cm²
- HomeMade Plus -uuni
- PerfectGrill

OHJAUS

- Mekaaninen ohjaus
- PopOut-säätimet
- IconLed

LÄMMITYSTAVAT



OMINAISUUDET

- StepBake // ExtraSteam // Univalo // AirFry // FrozenBake // GentleBake // Pizza-toiminto // Gratiini

VARUSTEET

- 1 syvä emaloitu uunipannu
- 1 matala emaloitu leivinpelti
- Uuniritilä
- Osittain pidennettävät, 1:llä painauksella toimivat teleskooppikiskot yhdellä tasolla

TURVAJÄRJESTELMÄT


- Lämpösulake
- Dynaaminen jäähdytys - DC+
- Tiivis 2-lasinen luukku
- Lapsilukko

EASYCLEANING

- EcoClean-emali
- Irrotettava luukun sisälasi

TEKNINEN TIETO

- Energiankulutus:
0,82 kWh (kiertoilmalla),
0,97 kWh (ylä- ja alalämmöllä)
- Liitäntäteho: **3500 W**
- Mitat (KxLxS): **59,5 x 59,5 x 56,4 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS):
59-60 x 56-56,4 x 55 cm
- Art. numero: **738441**



BO6717E03BG
KALUSTEISIIN ASENNETTAVA UUNI
Essential Line



HINTA
529,-



- Väri: Musta
- Kahvan väri: Tummanharmaa, harjattu ruostumaton teräs
- Ohjauspaneeli: Lasinen
- Classic luukun sukumeکانismit

TEHO

- Uunin käyttötilavuus: 77 l
- Monitoimiuuni - 77 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- Suurimman uunipellin pinta-ala: 1360 cm²
- HomeMade Plus -uuni
- PerfectGrill

OHJAUS

- Mekaaninen ohjaus
- PopOut-säätimet

LÄMMITYSTAVAT



OMINAISUUDET

- Univalo // Paisto usealla tasolla samaan aikaan // AirFry // FrozenBake // GentleBake // Pizza-toiminto

VARUSTEET

- 1 syvä emaloitu uunipannu
- 1 matala emaloitu leivinpelti
- Uuniritilä
- 1x lankakannattimet

TURVAJÄRJESTELMÄT

- Lämpösulake
- DC - Dynaaminen jäähdytys
- Tiivis 2-lasinen luukku
- Lapsilukko

EASYCLEANING

- EcoClean-emali
- Irrotettava luukun sisälasi

TEKNINEN TIETO

- Energiankulutus:
0,82 kWh (kiertoilmalla),
0,97 kWh (ylä- ja alalämmöllä)
- Liitäntäteho: **3500 W**
- Mitat (KxLxS): **59,5 x 59,5 x 56,4 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS):
59-60 x 56-56,4 x 55 cm
- Art. numero: **738371**



BO6717E03X
KALUSTEISIIN ASENNETTAVA UUNI
Essential Line

HINTA
499,-



BO6717E03X
KALUSTEISIIN ASENNETTAVA UUNI
Essential Line

HINTA
479,-



- Väri: Ruostumaton teräs
- Kahvan väri: Ruostumaton teräs
- Ohjauspaneeli: Ruostumaton teräs
- Classic luukun sulkumekanismi

TEHO

- Uunin käyttötilavuus: 77 l
- Monitoimiuuni - 77 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- Suurimman uunipellin pinta-ala: 1360 cm²
- HomeMade Plus -uuni // PerfectGrill

OHJAUS

- Mekaaninen ohjaus
- PopOut-säätimet

LÄMMITYSTAVAT



OMINAISUUDET

- ExtraSteam
- Uunivalo
- AirFry
- FrozenBake
- GentleBake
- Pizza-toiminto

VARUSTEET

- 1 syvä emaloitu uunipannu
- 1 matala emaloitu leivinpelti
- Uuniritilä
- 1x lankakannattimet

TURVAJÄRJESTELMÄT

- Lämpösulake
- DC - Dynaaminen jäähdytys
- Tiivis 2-lasinen luukku

EASYCLEANING

- EcoClean-emali
- TouchFree Inox
- Irrotettava luukun sisälasi

TEKNINEN TIETO

- Energiankulutus:
- 0,82 kWh (kiertoilmalla),
- 0,97 kWh (ylä- ja alalämmöllä)
- Liitäntäteho: 3500 W
- Mitat (KxLxS): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
- Art. numero: 738002



- Väri: Valkoinen
- Kahvan väri: Ruostumaton teräs
- Ohjauspaneeli: Lakattu metalli
- Classic luukun sulkumekanismi

TEHO

- Uunin käyttötilavuus: 77 l
- Monitoimiuuni - 77 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- Suurimman uunipellin pinta-ala: 1360 cm²
- HomeMade Plus -uuni // PerfectGrill

OHJAUS

- Mekaaninen ohjaus
- PopOut-säätimet

LÄMMITYSTAVAT



OMINAISUUDET

- Uunivalo
- Paisto usealla tasolla samaan aikaan
- AirFry
- FrozenBake
- GentleBake
- Pizza-toiminto

VARUSTEET

- 1 syvä emaloitu uunipannu
- 1 matala emaloitu leivinpelti
- Uuniritilä
- 1x lankakannattimet

TURVAJÄRJESTELMÄT

- Lämpösulake
- DC - Dynaaminen jäähdytys
- Tiivis 2-lasinen luukku
- Lapsilukko

EASYCLEANING

- EcoClean-emali
- Irrotettava luukun sisälasi

TEKNINEN TIETO

- Energiankulutus:
- 0,82 kWh (kiertoilmalla),
- 0,97 kWh (ylä- ja alalämmöllä)
- Liitäntäteho: 3500 W
- Mitat (KxLxS): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
- Art. numero: 738360



VAIN HYVIÄ AROMEJA

KAHVIKONEET

ERINOMAINEN
MAKU

Täydellinen kahvi on todellinen haaste. Kahvipavut on jauhettava huolellisesti, veden lämpötila ja paine on säädettävä tarkasti, maidon on oltava riittävän lämmintä ja vaahdotettu täydelliseksi. Kahvikuppi ei kuitenkaan saa olla kylmä. Gorenje-kahvinkeitimet tekevät aamuista nautinnollisempia. Suunniteltu kahvinvalmistusprosessi uuttaa optimaalisen maun ja luo lumoavan tuoksun, joka tuo täydellisen alun päivälle.



CoffeeBean

Helpot aamut

Kahvipapusaäiliötä on helppo käyttää, sillä sen voi vetää ulos. Tarvittaessa voit käyttää myös jauhettua kahvia papujen sijaan. Kun koneesta loppuvat kahvipavut, näyttöön ilmestyy varoitus.



EasyMilk

Kermanen maitovaaho aina käsiesi ulottuvilla

Gorenje-kahvikoneilla kermanen maitovaaho on aina käsiesi ulottuvilla, sillä niissä on suuri maitosaäiliö cappuccinoa tai lattea varten, jotka molemmat voit valmistaa haluamallasi määrällä maitoa. Suuren maitosaäiliön avulla voit valmistaa useita kupillisia kuumaa maitoa ilman uudelleen täyttämistä. Se on helposti irrotettavissa ja se voidaan yksinkertaisesti vetää ulos ja säilyttää jääkaapissa seuraavaan käyttökertaan asti.



AutoCappuccino

Cappuchinosta latteen sekunnissa

AutoCappuchino-toiminto työntää veden kahvipapujen läpi tavalla, joka säilyttää kaikki aromit ja tekee mausta todella aidon. Maitovaahdon määrä on myös säädettävissä.



GrindingLevels

Tummista pavuista aromaattiseen kahviin

Kahvi maistuu parhaalta, kun se valmistetaan vastajauhetuista kahvipavuista. Gorenje-kahvikoneet tarjoavat 9 erilaista jauhatustasoa erittäin hienosta erittäin karkeaan. Yli jääneet kahvinporot annostellaan automaattisesti.



GCC800B
AUTOMAATTINEN KAHVINKEITIN
Gorenje+



HINTA
2.699,-



WD1410B
LÄMPÖLAATIKKO
Superior Line



HINTA
799,-



59,5
cm

45,5
cm

- Väri: Musta
- TEHO**
 - KUuton / höyryn lämmitysaika: 2 min
- OHJAUS**
 - Kosketusvalitsimet
 - Ajastin
 - Valmistus: Papu- ja jauhettu kahvi
- OMINAISUUDET**
 - Säädettävä kahvin määrä
 - Automaattinen cappuccino toiminto
 - Annoskokojen lukumäärä: 3
 - Yksilölliset asetukset kahvin reseptin mukaisesti
 - Annoksien lukumäärä: 2
 - Maidonvaahdotin

- EASYCLEANING**
 - Kalkinpoisto-ohjelma

- VARUSTEET**
 - Papusäiliön tilavuus: 200 g
 - Vesisäiliön tilavuus: 1,8 l
 - Normaali
 - Teenvalmistus

- TEKNINEN TIETO**
 - Vesisäiliö
 - Pumpunpaine: 15 bar
 - Mitat (KxLxS): 45,5 x 59,5 x 40,5 cm
 - Aukon mitat (KxLxS): 45 x 56 x 55 cm
 - Art. numero: 438732

59,5
cm


- Väri: Musta
- TEHO**
 - Tilavuus: Tilaa 6 kattaukselle tai 20 lautaselle (28 cm läpimitta) tai 80 kahvikupille tai 40 teekupille
 - Kapasiteetti: 6 kattausta
- TOIMINNOT**
 - Lautasten lämmitys
 - Kuppien lämmitys
 - Lämpölaatikko
 - Sulatus
 - Jogurtti
 - Lämpötilan ja ajastimen manuaalinen asettaminen
- OMINAISUUDET**
 - Ilmanvaihtosysteemi
 - Kosketuspainikkeet
 - Lämpötilan valinta: Lämpötilan valinta
 - Viileä etuosa
 - Laatikon pohja: Lasi
- TEKNINEN TIETO**
 - Käytettävissä oleva tilavuus: 19,8 l
 - Lämpötila-alue: 40 – 80 °C
 - Ajastimen aika-alue: 60 – 240 min
 - Liitäntäteho: 410 W
 - Mitat (KxLxS): 14 x 59,5 x 56 cm
 - Asennusaukon koko min-max (KxLxS): 14 x 56,4-57 x 55 cm
 - Art. numero: 466189



“MASTERCHEF KOTONA” -HETKET

Itsepuhdistuvat MultiAir-uunimme paistavat ruoan tasaisesti, täydellisesti ja herkullisesti. Suurelle keittopinnalle mahtuu kattiloita ja pannuja suurempiin keittotavoitteisiin.





**TEEMME
ELÄMÄSTÄ
YKSINKERTAI-
SEMPAA.
SINÄ TEET SIITÄ
OMANNÄIKÖISTÄ.**

LIEDET

Oletko valmis luomaan herkullisia hetkiä keittiössäsi? Gorenjen uusilla **HomeMade**-liesillä siitä tulee hurmaavan helppoa. Valmista lempiruokasi aivan kuten perinteisessä puulämmitteisessä uunissa tai tee vaikutus lähipiiriisi monilla maukkailta kokemuksilla. Suunnittelemme lietemme älykkäillä ja käyttäjäystävällisillä ratkaisuilla, joten voit luottaa niihin.

Lisää vain viimeinen silaus.

MEHEVÄT, MUTTA RAPEAT PAISTOKSET JOKA KERTA



HomeMade Plus shape

JÄLJITTELEE
PERINTEISIÄ
LEVINUUNEJA

Vaikuttaa siltä, että meillä kaikilla on yksi yhteinen kuva mielessämme sillä hetkellä, kun laitamme ruoan uuniin – me kaikki kuvittelemme tämän mehukkaan ja silti rapean herkun tulevan uunista paistamisen jälkeen. Viimeinkin, mikä ennen oli vain haaveissa, on nyt vakiintunut lopputulos erityisen ovaalinmuotoisen sisäpuolen ansiosta, joka on saanut inspiraationsa puulämmitteisistä uuneista. Näin kuuma ilma voi liikkua vapaasti syleillen ruokaa ja luoden halutun rapean ja silti mehukkaan paistotuloksen.



SuperSize

EVENLY
BAKED

XXL-pellit sopivat kaikkiin uuneihin

Huomattavasti suuremmissa paistotilassa voit kypsentää suurempia määriä ruokaa – koska ilma kiertää tasaisesti kaikilla tasoilla ja 46 cm:n levyiset uunipellit ovat käytettävissä sekä vakiouuneissa että kompakteissa uuneissa. Innovatiiviset ratkaisut mahdollistavat suuremman sisäosan ja uunin koko leveyden hyödyntämisen. Jokaisella uunipellillä on enemmän tilaa ja edistyksellinen teknologia takaa, että ruoka kypsyy tasaisesti kaikilla tasoilla.



BigSpace

Enemmän tilaa, lisää vapautta ruoanlaittoon

Uuden sukupolven Gorenje-uunien yläosa kätkee sisäänsä tilan. Nyt optimoitu ilmavirtaus kiertää sisäpuolella entistäkin tehokkaammin ja täysin vapaasti. Lisääntynyt tilavuus mahdollistaa suurempien uunipeltien käytön ja suuremmat ruokamäärät, kun samalla ulkomitat ovat pysyneet samoina.



DYNAAMINEN
ILMANKIERTO



MultiAir-tekniikka

Täydellistä kaikilta puolin

MultiAir-tekniikan ja HomeMade shape -muodon yhdistelmä auttaa saavuttamaan vaikeimman tavoitteen: valmistamalla jopa 4 pellillistä ruokaa samalla kertaa. Hyvä uutinen: maut ja tuoksut eivät sekoitu. Älykäs ilmankierto varmistaa, että ruoka paistuu tasaisesti kaikilla tasoilla.



MultiLevel Baking

Monta ruokalajia yhdellä kertaa

MultiAir-tekniikan ja HomeMade shape -muodon yhdistelmä auttaa saavuttamaan vaikeimman tavoitteen: jopa 4 pellillisen valmistamisen samalla kertaa ilman, että maut ja tuoksut sekoittuvat. Älykäs ilmankierto varmistaa, että ruoka paistuu tasaisesti kaikilla tasoilla.



STEAM

ExtraSteam

Yksinkertaisempi höyrytysmenetelmä

ExtraSteam-ohjelma luo täydellisen höyrytysympäristön, jonka ansiosta leipä kohoaa kunnolla ja kuoresta tulee maukkaan rapea. Sinun tarvitsee vain kaataa hieman vettä matalaan astiaan ja valita ExtraSteam-ohjelma. Uuni hoitaa loput.



**RAPEA
ULKOA,
PEHMEÄ
SISÄLTÄ**



PerfectGrill

Kaksoisinfraapunavastus tekee ruoasta rapeaa

Gorenje-lieDET saavuttavat parhaat paistotulokset 3D-lämpövastuksien avulla. Suuri lämpövastus on ulkopuolella ja pieni lämpövastus sisäpuolella. Edistyneimmät mallimme on varustettu säädettävällä lämpövastuksella. Sen avulla ruoka voidaan paistaa pienellä, sisäisellä lämpövastuksella tai molempia lämpövastuksia käyttäen. Lämmön jakautuminen varmistaa aina täydelliset paistotulokset - ruoan ulkopuoli on rapea ja sisäpuoli pehmeä.



Teleskopskinner

Avulias liukutoiminto

Pehmeästi liikkuvien teleskooppikiskojen avulla kaikkien tasojen prosesseja voidaan tarkkailla vaivattomasti. Tyhjennys ja puhdistus sujuvat turvallisemmin ja helpommin. Gorenjen Superior-malliston uunit on varustettu täysin ulosvedettävillä, kolmella tasolla olevilla kiskoilla. Pyrolyttisen puhdistuksen ajaksi ne tulee poistaa uunista.



Paistaminen 300°C:ssa

Voimakasta lämpöä keittiöosi

Tämä toiminto on suunniteltu erityisesti paistamiseen, esim. pizzan. Yksityiskohta, joka kohottaa pizzasi täydellisyyttä hipovalle tasolle.



OpenView

Erinomainen näkyvyys

Joissakin malleissa erittäin tilavaa uunia täydentää kaksoisvalaistus. Kokonaan lasiseen uuninluukkuun yhdistettynä ominaisuus antaa huomattavasti paremman näkymän uunin sisälle, jolloin kypsymistä on helppo tarkkailla turvalliselta etäisyydeltä.



MeatProbe-lihalämpömittari

Aina täydellinen paistotulos

Lihan sisälämpötilaa valvova MeatProbe-lihalämpömittari huolehtii koko prosessista ja kytkee lisäksi päälle hälytyksen oikeaan aikaan.



UltraCoolDoor

Tehty koskettavaksi - aina tai koska tahansa

Kolminkertaisen lasin ansiosta uuni on erittäin turvallinen lapsille ja kotieläimille. Lämpö pysyy uunin sisällä, mikä takaa optimaalisen energiankulutuksen.



DC+-järjestelmä

Tehokas lämmönhallinta


DynamiCooling-järjestelmä jäädyttää tehokkaasti uunin ulkopuolen (ulkokuoren) estäen näin korkeista lämpötiloista aiheutuvat vauriot. **DynamiCooling+-järjestelmällä** varustettujen uunien lämpöanturit säätelevät uunin ulkoseinien jäädytystä, kunnes ne ovat saavuttaneet 60 °C:n lämpötilan. Tämä on erityisen kätevää pyrolyysipuhdistustoiminnolla varustetuissa uuneissa, koska toiminnossa käytetään erittäin korkeita lämpötiloja.



DirectTouch

Täydellinen tulos on aina hyppysissäsi

Uunia on helppo ohjata kosketusnäytön avulla. Suuret, intuitiiviset symbolit nostavat ainutlaatuisen teknologian selkeyden ja helppokäyttöisyyden uusiin ulottuvuuksiin.



ChildLock

Lapsetkin voivat osallistua

ChildLock-ominaisuus on erinomainen valinta lapsiperheille. Lasten jättäminen valvomatta keittiöön ei ole koskaan ollut näin turvallista - tämä ominaisuus estää kaikkien parametrien muuttamisen.



HELPPO
PUHDISTAA



Sileä uuninluukku

Helposti irrotettava uuninluukku ei sisällä mitään näkyviä ruuvinreikiä, kumitiivisteitä tai koloja (jotka ovat tunnettuja liankerääjiä), mikä tarkoittaa, että niiden puhdistus on nopeaa ja helppoa.

ERIKOISOHJELMAT



StayWarm

Pitää ruoan täydellisenä heille, jotka tulevat myöhemmin
StayWarm-ominaisuus pitää ruoan lämpimänä tasaisessa 70 °C:n lämpötilassa, kunnes on aika tarjoilla se. Ruoka säilyttää alkuperäisen makunsa ja lämpötilansa tarjoiluun saakka.



Sulatus

Jotta ruoka olisi täydellisessä kunnossa myös sulatuksen jälkeen, on erittäin tärkeää sulattaa se nopeasti ja varmistaa, että lämpö tunkeutuu ytimeen tasaisesti ja samanaikaisesti. Sulatusohjelma mahdollistaa turvallisen sulatuksen. Tippa-astian käyttö estää myös ei-toivotut nestepisarot tai -vuodot. Aseta pakastettu ruoka uunitelineelle uunin keskiosaan. Alaohjaimen asetettu tippakaukalo kerää tippuvan nesteen.



Lautasten lämmitys

Tarjoile ammattitason ruokia omassa kotonasi

Lämmitetyt lautaset estävät maun häviämisen ja varmistavat, että ruoka maistuu aivan niin hyvältä kuin sen pitääkin. **WarmPlate**-toiminto pitää astiasi juuri oikeassa 60 °C:n lämpötilassa. Nauti ammattimaisesta palvelusta kotisi rauhassa.



SilverMatte

Äärimmäisen kestävä, äärimmäisen sileä pinta

Emalin laatu ja tyyppi ovat poikkeuksellisen tärkeitä uunin ja sen toiminnan kannalta. SilverMatte on erittäin kestävä ja vahva materiaali, joka sietää äärimmäistä kuumuutta ja 500 asteen pyrolyyttisen puhdistuksen. Pinnotteessa ei ole mikrohuokosia ja sillä käsitellyt uunin pinnat ja uunipellit kestävät korkeimpia lämpötiloja, mikroaaltoja ja höyryä. Sisäosan kolminkertainen pinnoite parantaa lämmön jakautumista sekä toimii lisäeristeenä. Aktiivinen pinta mahdollistaa likajäämien palamisen korkeammassa lämpötilassa, mikä myös hävittää mahdolliset mikro-organismit ja pitää näin uunin sisätilan steriilinä ja turvallisena.



GentleClose

Todella helppo ja hiljainena

Luukku sulkeutuu kevyesti koskettamalla, pehmeästi ja äänettömästi.



PYROLYYSI



PyroClean

Premium-luokan itsepuhdistusominaisuus

Pyrolyttinen puhdistus on tehokkain ja edistynein tapa uunin puhdistukseen. Korkea, jopa 500 °C:n puhdistuslämpötila jättää uunin puhtaaksi ilman pisaraakaan rasvaa. Kun uuni jäähtyy, pyyhi tähteet pois kostealla liinalla. Uuni on lukittu puhdistuksen aikana ja heti sen jälkeen, mikä tekee siitä turvallisen ja perheystävällisen.



AquaClean

Yksinkertainen ja kätevä puhdistus

Koska kaikkien uusien Gorenje-uunimallien emalipinnoite on uusittu, myös AquaClean-toimintoa on kehitetty merkittävästi. AquaClean on mainio apu uunin sisätilan puhdistuksessa. Kaada puoli litraa vettä uunipellille ja kytke AquaClean-toiminto päälle. Tulokset näkyvät jo 30 minuutin kuluttua koko uunin pinnalla ja uunipelleillä. Tahrat ja rasvat pehmenevät ja ne voidaan pyyhkiä pois helposti.



TouchFree-belægning

Aina kiiltävä, ilman sormenjälkiä

Kaikissa ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa pinnoissa on erityinen TouchFree-pinnoitus, joka estää sormenjälkien tarttumisen niihin, niin että pinnat ovat aina kiiltävät ja puhdistaminen on paljon helpompaa.



XXL säilytyslaatikko

Kaikki käden ulottuvilla

Erikoisen suuri ja syvä säilytyslaatikko jonne mahtuvat tarjottimet, leivinpellit tai muut ruuanlaiton apuvälineet. Kaikki on kätevästi käden ulottuvilla tässä kätevässä ja tilavassa säilytysratkaisussa.



XXL

Erikois syvä leivinpelti

Tarpeeksi syvä kaikkiin ruokalajeihin

Eriyisen syvän uunipannun korkeat reunat estävät rasvan roiskumisen ja palamisen kiinni uunin sisätilan seiniin. Sopii mainiosti esim. lasagnen ja paistin valmistamiseen.

NOPEA JA TEHOKAS RUOANLAITTO, YKSINKERTAINEN PUHDISTAA

Induktiotaso

Induktiotasot lämpenevät kaksi kertaa nopeammin kuin HiLight-keittotasot, mikä tekee niistä suhteellisesti taloudellisempia ja turvallisempia. Induktiolesi lämmittää vain kattilan pohjaa, kun taas muu keittotason pinta pysyy viileänä ja aina turvallisena koskettaa. Lämpötila säädetään välittömästi yksinkertaisella kosketuksella, mikä rajoittaa ylikiehumisvaaraa. Tällaisen keittotason avulla suklaan sulatus, hienostuneet kastikkeet ja muut lämpötilalle herkät mestartekokset ovat vain yksinkertaisia tehtäviä.



PowerBoost

Nopeuttaa ruoanvalmistusta

PowerBoost-toiminto tarjoaa äärimmäisen intensiivisen kuumuuden kattilaan ja lyhentää merkittävästi kypsennysaikaa. 2 litraa vettä kiehuu noin 5 minuutissa, mikä on erittäin energiatehokasta.



BridgeZone

SUPER-
KOKOISILLE
KATTILOILLE

Taso erityisen isoille keittoastioille

Induktiokeittotaso, jonka kaksi yhdistettävää aluetta helpottavat ruoanvalmistusta suurissa keittoastioissa. Kaksi erillistä keittoaluetta yhdistetään yhdellä kosketuksella, niin että ne muodostavat yhden suuren keittoalueen. Täydellinen toiminto suurikokoisten ruokien kypsennykseen, sekä kypsennykseen eri puolilla samanaikaisesti.

ERILAISILLA LÄMMITTIMILLÄ PARHAAT KYPSENNYSTULOKSET

Hi-Light-keittotaso

Gorenjen hi-light-keittotasot on suunniteltu helppokäyttöisiksi työkaluiksi, joiden avulla kaikki voivat kokata upein tuloksin. Tehokkaat ja älykkäät hi-light-keittotasot on varustettu ominaisuuksilla, jotka tekevät ruoanlaitosta vaivatonta. Ne tarjoavat kaksinkertaisen tai soikean keittovyöhykkeen, jota sopii parhaiten tarpeisiisi. Erikoisominaisuuksilla, kuten jäännöslämmön ilmaisimilla, ajastimella ja älykkäällä ohjauksella, ne tarjoavat täydellisen prosessin hallinnan ja maksimaalisen turvallisuuden.



PowerZone

Pikaohjelmat

Tämä toiminto tehostaa HiLight-keittoalueen tehoa 25 prosentilla, niin että ruoka kypsyy huomattavasti nopeammin samalla kun sähköä kuluu vähemmän.



TouchControl

Ruoanlaitto näpeissäsi

Innovatiivisen anturiteknologiamme ansiosta keittotasosi täysi potentiaali ja hallinta ovat kirjaimellisesti kätesi ulottuvilla. Eri anturit mahdollistavat jokaisen yksittäisen keittovyöhykkeen suoran ohjauksen. Käyttöpaneelin ergonominen asento tarjoaa täydellisen yleiskuvan kypsennysprosessista ja parantaa käytettävyyttä. Lisäksi jäännöslämpöilmaisimet pysyvät valaistuina niin kauan kuin vyöhykkeet ovat lämpimiä ja tuovat siten lisäturvaa ruoanlaittoon.

TÄYDELLINEN MAKU JA RIPAUS LUOVUUTTA

Kaasuliesi

Ammattitasoinen ruoanlaitto voi olla helppoa. Tarvitaan vain luova kipinä, sillä Gorenjen kaasuliesi hoitaa kaiken muun. Sen suuri pinta, tehokkaat polttimet ja edistyneet ominaisuudet tarjoavat tukea viltimmillekin ruoanlaittopyrkimyksillesi. Sytytä inspiraatiosi ja yllätä rakkaasi täydellisillä kotitekoisilla ruoilla.



WokBurner

Tehokasta ruoanlaittoa, upean aitoja makuja

Uusi wok-poltin, jossa on erityinen kaasukruunu, ohjaa liekin suoraan wokkiin ja mahdollistaa entistä tehokkaamman kypsennyksen jopa 4,0 kW:n teholla. Aasialaiset ruoat, vihannekset ja muut ruoat eivät ole koskaan olleet niin rapeita ja herkullisia, ja silti nopeasti valmistettuja



BigSurface

Runsaasti tilaa kaikille kattiloille tai pannuille

Suurennettu keittopinta (jopa 20 %) ja pidemmät etäisyydet polttimen välillä tarjoavat runsaasti tilaa kaiken kokoisille pannuille ja kattiloille. Tyylikäs ja tasainen muotoilu mahdollistaa erittäin suurten kattiloiden käytön ilman häiriöitä, mikä takaa täydellisen vakauden kaikkiin ruoanlaittoseikkailuihisi.



ChefBurners

Tehokkaampaan ruoanlaittoon

Uudet tehokkaat **ChefBurners**-polttimet tehostavat kaasunkulutusta ja mahdollistavat nopeamman ja ympäristöystävällisemmän ruoanlaiton. Erikokoiset polttimet tuovat lisää joustavuutta, ja niiden käyttäjäystävällinen sijainti mahdollistaa helpon ja turvallisen ruoanlaiton.



Sytytys yhdellä kädellä

Yksinkertaista ja kätevää

Sytytys yhdellä kädellä tuo kaasuliedelle lisämukavuutta ja helppoa hallittavuutta. Aktivoi kaasupoltin yksinkertaisesti painamalla nuppia alas ja kiertämällä sitä halutulle tasolle yhdellä kädellä toisen käden ollessa vapaana. Nopeaa, yksinkertaista ja tehokasta.



Støbejernsriste

Hyvän näköiset, vakaat ja kestävät

Valurautaristikot ovat vakaat ja parantavat kaasulieden ulkonäköä. Ne on valmistettu materiaalista, mikä tekee niistä erityisen kestäviä ja vastustuskykyisiä jopa korkeille lämpötiloille.



Kahvivastus

Sopii aamurutiineihin

Gorenjen kaasutasojen uusiin ominaisuuksiin kuuluu erittäin käytännöllinen kahvivastus, joka sopii ihanteellisesti pienille keittoastioille.



EITP6576XP
INDUKTIOliesi
Superior Line

HINTA
1.599,-



- Väri: Ruostumaton teräs
- Ohjauspaneeli: Lasinen
- Oven materiaali: lasi
- GentleClose

TEHO

- Monitori-uuni - 64 l
- Suurimman uunipellin pinta-ala: 1260 cm²
- HomeMADE® pohjautuu perinteisiin puulämmitteisiin leivinuuneihin
- PerfectGrill

OHJAUS

- Kosketusvalitsimet
- PopOut-säätimet // IconTouch

KEITTOTASO

- Induktio-ataso
- BridgeZone -keittoalueiden laajennus
- 4 induktiokeittoaluetta
- edessä vasemmalla: Ø 18 cm, 1,5/2 kW
- edessä oikealla: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
- takana vasemmalla: Ø 18 cm, 1,5/2 kW
- takana oikealla: Ø 21 cm, 1,5/2 kW

LÄMMITYSTAVAT



OMINAISUUDET

- Uunivalo
- Paisto usealla tasolla samaan aikaan
- Paistaminen 300°C lämmössä
- Multiair - optimaalinen kiertoilma

VARUSTETASO

- 2 bageplader // 1 dyb bradepande // Bagerist // Stegetermometer // 1x trådriller

TURVAJÄRJESTELMÄT

- Jälkilämmön merkivalo
- Lapsilukko
- DC - Dynaaminen jäähdytys
- UltraCoolDoorQuadro

EASYSLEARNING

- SilverMatte

TEKNINEN TIETO

- Energiankulutus:
0,78 kWh (kiertoilmalla),
0,98 kWh (ylä- ja alalämmöllä)
- Liitäntäteho: **10500 W**
- Mitat (KxLxS): **90 x 59,7 x 59,4 cm**
- Art. numero: **735943**



EITP9576WP
INDUKTIOliesi
Superior Line

HINTA
1.549,-



- Väri: Valkoinen
- Ohjauspaneeli: Lasinen
- Oven materiaali: lasi
- GentleClose

TEHO

- Monitori-uuni - 64 l
- Suurimman uunipellin pinta-ala: 1260 cm²
- HomeMADE® pohjautuu perinteisiin puulämmitteisiin leivinuuneihin
- PerfectGrill

OHJAUS

- Kosketusvalitsimet
- PopOut-säätimet // IconTouch

KEITTOTASO

- Induktio-ataso
- BridgeZone -keittoalueiden laajennus
- 4 induktiokeittoaluetta
- edessä vasemmalla: Ø 18 cm, 1,5/2 kW
- edessä oikealla: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
- takana vasemmalla: Ø 18 cm, 1,5/2 kW
- takana oikealla: Ø 21 cm, 1,5/2 kW

LÄMMITYSTAVAT



OMINAISUUDET

- Uunivalo
- Paisto usealla tasolla samaan aikaan
- Paistaminen 300°C lämmössä
- Multiair - optimaalinen kiertoilma

VARUSTETASO

- Matala emaloitu uunipelti x2
- 1 syvä emaloitu uunipannu
- Uuniritilä
- Lihalämpömittari
- 1x lankakannattimet

TURVAJÄRJESTELMÄT

- Jälkilämmön merkivalo
- Lapsilukko
- DC - Dynaaminen jäähdytys
- UltraCoolDoorQuadro

EASYSLEARNING

- SilverMatte

TEKNINEN TIETO

- Energiankulutus:
0,78 kWh (kiertoilmalla),
0,98 kWh (ylä- ja alalämmöllä)
- Liitäntäteho: **10500 W**
- Mitat (KxLxS): **90 x 59,7 x 59,4 cm**
- Art. numero: **735944**



EIT6155WP
INDUKTIOliesi
Essential Line

HINTA
1.089,-



- Väri: Valkoinen
- Ohjauspaneeli: Lakattu metalli
- Oven materiaali: lasi
- GentleClose

TEHO

- Monitori-uuni - 71 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- Suurimman uunipellin pinta-ala: 1316 cm²
- HomeMade Plus -uuni
- PerfectGrill

OHJAUS

- Kosketusvalitsimet
- PopOut-säätimet

KEITTOTASO

- Induktio-ataso
- BridgeZone -keittoalueiden laajennus
- 4 induktiokeittoaluetta
- edessä vasemmalla: Ø 18 cm, 1,5/2 kW
- edessä oikealla: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
- takana vasemmalla: Ø 18 cm, 1,5/2 kW
- takana oikealla: Ø 21 cm, 1,5/2 kW

LÄMMITYSTAVAT



OMINAISUUDET

- Uunivalo
- Paisto usealla tasolla samaan aikaan
- Multiair - optimaalinen kiertoilma

VARUSTETASO

- Matala emaloitu uunipelti x2 // 1 syvä emaloitu uunipannu // Uuniritilä
- 1x lankakannattimet

TURVAJÄRJESTELMÄT

- Jälkilämmön merkivalo
- Lämpösulake
- Lapsilukko
- DC - Dynaaminen jäähdytys
- Tiivis 2-lasinen luukku

EASYSLEARNING

- AquaClean // SilverMatte
- Irrotettava luukun sisälasi
- TouchFree Inox

TEKNINEN TIETO

- Energiankulutus:
0,81 kWh (kiertoilmalla),
0,94 kWh (ylä- ja alalämmöllä)
- Liitäntäteho: **10500 W**
- Mitat (KxLxS): **90 x 60 x 60 cm**
- Art. numero: **736013**



EC6451WPB
LASIKERAAMINEN LIESI
Advanced Line



HINTA
1.039,-



- Väri: Valkoinen
- Ohjauspaneeli: Lakattu metalli
- Oven materiaali: lasi
- GentleClose

TEHO

- Monitoimiuuni - 71 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- Suurimman uunipellin pinta-ala: 1316 cm²
- HomeMade Plus -uuni
- PerfectGrill

OHJAUS

- PopOut-säätimet
- IconLed

KEITTOTASO

- Keraaminen keittotas
- 2 HiLight-keittoaluetta +
- 2 kaksinkertaista HiLight keittoaluetta
- edessä vasemmalla: Ø 21/12 cm, 2,2 kW
- edessä oikealla: Ø 18 cm, 1,8 kW
- takana vasemmalla: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- takana oikealla: Ø 18/12 cm, 1,7 kW

LÄMMITYSTAVAT



OMINAISUUDET

- Uunivalo
- Paisto usealla tasolla samaan aikaan
- Multiair - optimaalinen kiertoilma

VARUSTETASO

- Matala emaloitu uunipelti x2 // 1 syvä emaloitu uunipannu // Uuniritilä
- Lihalämpömittari
- 1x lankakannattimet

TURVAJÄRJESTELMÄT

- Jälkilämmön merkkivalo
- Lämpösulake
- Dynaaminen jäähdytys - DC+
- CoolDoor

EASYCLEANING

- AquaClean // SilverMatte
- Irrotettava luukun sisälasi
- TouchFree Inox

TEKNINEN TIETO

- Energiankulutus:
0,81 kWh (kiertoilmalla),
0,94 kWh (ylä- ja alalämmöllä)
- Liitäntäteho: **10200 W**
- Mitat (KxLxS): **90 x 60 x 60 cm**
- Art. numero: **730616**



EC6151WB
LASIKERAAMINEN LIESI
Essential Line



HINTA
889,-



- Väri: Valkoinen
- Ohjauspaneeli: Lakattu metalli
- Oven materiaali: lasi
- GentleClose

TEHO

- Monitoimiuuni - 71 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- Suurimman uunipellin pinta-ala: 1316 cm²
- HomeMade Plus -uuni
- PerfectGrill

OHJAUS

- Ergonomiset vääntimet

KEITTOTASO

- Keraaminen keittotas
- 2 HiLight-keittoaluetta +
- 2 kaksinkertaista HiLight keittoaluetta
- edessä vasemmalla: Ø 21/12 cm, 2,2 kW
- edessä oikealla: Ø 18 cm, 1,8 kW
- takana vasemmalla: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- takana oikealla: Ø 18/12 cm, 1,7 kW

LÄMMITYSTAVAT



OMINAISUUDET

- Uunivalo
- Paisto usealla tasolla samaan aikaan
- Multiair - optimaalinen kiertoilma

VARUSTETASO

- Matala emaloitu uunipelti x2
- 1 syvä emaloitu uunipannu
- Uuniritilä
- 1x lankakannattimet

TURVAJÄRJESTELMÄT

- Jälkilämmön merkkivalo
- Lämpösulake
- Dynaaminen jäähdytys - DC+
- Tiivis 2-lasinen luukku

EASYCLEANING

- AquaClean
- SilverMatte
- TouchFree Inox

TEKNINEN TIETO

- Energiankulutus:
0,81 kWh (kiertoilmalla),
0,94 kWh (ylä- ja alalämmöllä)
- Liitäntäteho: **10200 W**
- Mitat (KxLxS): **90 x 60 x 60 cm**
- Art. numero: **730618**



EC6141WD
LASIKERAAMINEN LIESI
Essential Line



HINTA
729,-



- Väri: Valkoinen
- Ohjauspaneeli: Lakattu metalli
- Oven materiaali: lasi

TEHO

- Monitoimiuuni - 71 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- Suurimman uunipellin pinta-ala: 1316 cm²
- HomeMade Plus -uuni
- PerfectGrill

OHJAUS

- Ergonomiset vääntimet

KEITTOTASO

- Keraaminen keittotas
- 4 HiLight-keittoaluetta
- edessä vasemmalla: Ø 21 cm, 2,3 kW
- edessä oikealla: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- takana vasemmalla: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- takana oikealla: Ø 18 cm, 1,8 kW

LÄMMITYSTAVAT



OMINAISUUDET

- Uunivalo

VARUSTETASO

- Matala emaloitu uunipelti x2
- 1 syvä emaloitu uunipannu
- Uuniritilä
- 1x lankakannattimet

TURVAJÄRJESTELMÄT

- Jälkilämmön merkkivalo
- Lämpösulake
- Tiivis 2-lasinen luukku

EASYCLEANING

- AquaClean
- SilverMatte

TEKNINEN TIETO

- Energiankulutus:
0,81 kWh (kiertoilmalla),
0,94 kWh (ylä- ja alalämmöllä)
- Liitäntäteho: **9200 W**
- Mitat (KxLxS): **90 x 60 x 60 cm**
- Art. numero: **730619**



K6151WH
KAASULIESI SÄHKÖUUNILLA
Essential Line

HINTA
759,-



- Väri: Valkoinen
- Ohjauspaneeli: Lakattu metalli
- Oven materiaali: lasi
- GentleClose

TEHO

- Monitoriumiuni - 71 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- Suurimman uunipellin pinta-ala: 1316 cm²
- HomeMade Plus -uuni // PerfectGrill

OHJAUS

- Ergonomiset vääntimet
- Kaasupolttimien sähköinen sytytys

KEITTOTASO

- Kaasutaso
- 1 lisäpoltin + 1 iso poltin + 2 standardipoltinta
- edessä vasemmalla: Ø 5,4 cm, 1 kW
- edessä oikealla: Ø 9,9 cm, 3 kW
- takana vasemmalla: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- takana oikealla: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- Kattilatuet: Emaloitu

LÄMMITYSTAVAT



OMINAISUUDET

- Uunivalo
- Paisto usealla tasolla samaan aikaan
- Multiair - optimaalinen kiertoilma

VARUSTETASO

- Matala emaloitu uunipelti x2
- 1 syvä emaloitu uunipannu
- Uuniritilä
- 1x lankakannattimet

TURVAJÄRJESTELMÄT

- Lämpösulake
- DC - Dynaaminen jäähdytys
- Tiivis 2-lasinen luukku
- Kaasun säätö

EASYSUCCESS

- AquaClean
- SilverMatte

TEKNINEN TIETO

- Energiankulutus:
0,81 kWh (kiertoilmalla),
0,94 kWh (ylä- ja alalämmöllä)
- Mitat (KxLxS): **90 x 60 x 60 cm**
- Art. numero: **730625**



G6110WJ
KAASULIESI KAASU-UUNILLA
Essential Line

HINTA
759,-



- Väri: Valkoinen
- Ohjauspaneeli: Lakattu metalli
- Oven materiaali: lasi
- Laitteen pintamateriaali: Maalattu

TEHO

- Kaasu-uuni - 68 l
- HomeMADE® pohjautuu perinteisiin puulämmitteisiin leivinuuneihin

OHJAUS

- Ergonomiset vääntimet
- Yhdellä kädellä käytettävä sytytin
- Termostaattinen uunipoltin

KEITTOTASO

- Kaasutaso
- 1 lisäpoltin + 1 iso poltin + 2 standardipoltinta
- edessä vasemmalla: Ø 5,4 cm, 1 kW
- edessä oikealla: Ø 9,9 cm, 3 kW
- takana vasemmalla: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- takana oikealla: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- Kattilatuet: Emaloitu

LÄMMITYSTAVAT



OMINAISUUDET

- Uunivalo

VARUSTETASO

- Matala emaloitu uunipelti x2
- 1 syvä emaloitu uunipannu
- Uuniritilä
- Urakannattimet

TURVAJÄRJESTELMÄT

- Tiivis 2-lasinen luukku
- Kaasun säätö

EASYSUCCESS

- AquaClean
- SilverMatte

TEKNINEN TIETO

- Energiankulutus kaasu-uuni: **6 MJ**
- Mitat (KxLxS): **90 x 60 x 60 cm**
- Art. numero: **730626**



EC5351WB
LASIKERAAMINEN LIESI
Advanced Line

HINTA
699,-



- Väri: Valkoinen
- Ohjauspaneeli: Lakattu metalli
- Oven materiaali: lasi
- GentleClose

TEHO

- Monitoimiuuni - 70 l
- Suurimman uunipellin pinta-ala: 1260 cm²
- HomeMade Plus -uuni
- PerfectGrill

OHJAUS

- Ergonomiset vääntimet
- IconLed

KEITTOTASO

- Keraaminen keittotaso
- 2 HiLight-keittoaluetta + 2 kaksinkertaista HiLight keittoaluetta
- edessä vasemmalla: Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW
- edessä oikealla: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- takana vasemmalla: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- takana oikealla: Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW

LÄMMITYSTAVAT



OMINAISUUDET

- Uunivalo
- Paisto usealla tasolla samaan aikaan
- Paistaminen 300°C lämmössä
- Multiair - optimaalinen kiertoilma

VARUSTETASO

- Matala emaloitu uunipelti x2
- 1 syvä emaloitu uunipannu
- Uuniritiä
- 1x lankakannattimet

TURVAJÄRJESTELMÄT

- Jäikilämmön merkkivalo
- DC - Dynaaminen jäähdytys
- CoolDoor

EASYCLEANING

- AquaClean
- SilverMatte

TEKNINEN TIETO

- Energiankulutus: **0,80 kWh** (kiertoilmalla), **1,03 kWh** (ylä- ja alalämmöllä)
- Liitäntäteho: **9100 W**
- Mitat (KxLxS): **90 x 49,7 x 59,4**
- Art. numero: **729934**



K5351WH
KAASULIESI SÄHKÖUUNILLA
Advanced Line

HINTA
699,-



- Väri: Valkoinen
- Ohjauspaneeli: Lakattu metalli
- Oven materiaali: lasi
- GentleClose

TEHO

- Monitoimiuuni - 70 l
- Suurimman uunipellin pinta-ala: 1260 cm²
- HomeMade Plus -uuni // PerfectGrill

OHJAUS

- Ergonomiset vääntimet
- IconLed
- Kaasupolttimien sähköinen sytytys

KEITTOTASO

- Kaasutaso
- 1 lisäpoltin + 1 iso poltin + 2 standardipoltinta
- edessä vasemmalla: Ø 5,4 cm, 1 kW
- edessä oikealla: Ø 9,9 cm, 3 kW
- takana vasemmalla: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- takana oikealla: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- Kattilatuet Emaloitu

LÄMMITYSTAVAT



OMINAISUUDET

- Uunivalo
- Paisto usealla tasolla samaan aikaan
- Paistaminen 300°C lämmössä
- Multiair - optimaalinen kiertoilma

VARUSTETASO

- Matala emaloitu uunipelti x2
- 1 syvä emaloitu uunipannu
- Uuniritiä
- 1x lankakannattimet

TURVAJÄRJESTELMÄT

- DC - Dynaaminen jäähdytys
- Tiivis 2-lasinen luukku
- Kaasun säätö

EASYCLEANING

- AquaClean
- SilverMatte

TEKNINEN TIETO

- Energiankulutus: **0,80 kWh** (kiertoilmalla), **1,03 kWh** (ylä- ja alalämmöllä)
- Mitat (KxLxS): **90 x 49,7 x 59,4**
- Art. numero: **729938**



GI5112WH
KAASULIESI KAASUUUNILLA
Essential Line

HINTA
699,-



- Väri: Valkoinen
- Ohjauspaneeli: Lakattu metalli
- Oven materiaali: lasi

TEHO

- Kaasu-uuni - 67 l
- Suurimman uunipellin pinta-ala: 1260 cm²
- HomeMADE® pohjautuu perinteisiin puulämmitteisiin leivinuuneihin

OHJAUS

- Ergonomiset vääntimet
- Yhdellä kädellä käytettävä sytytin
- Termostaattinen uunipoltin

KEITTOTASO

- Kaasutaso
- 1 lisäpoltin + 1 iso poltin + 2 standardipoltinta
- edessä vasemmalla: Ø 5,4 cm, 1 kW
- edessä oikealla: Ø 9,9 cm, 3 kW
- takana vasemmalla: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- takana oikealla: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- Kattilatuet Emaloitu

LÄMMITYSTAVAT



OMINAISUUDET

- Closed door grilling

VARUSTETASO

- Matala emaloitu uunipelti x2
- 1 syvä emaloitu uunipannu
- Uuniritiä
- 1x lankakannattimet

TURVAJÄRJESTELMÄT

- Lämpösulake
- Tiivis 2-lasinen luukku
- Kaasun säätö

EASYCLEANING

- SilverMatte

TEKNINEN TIETO

- Energiankulutus kaasuuuni: **5,9 MJ**
- Mitat (KxLxS): **90 x 49,7 x 59,4**
- Art. numero: **729937**



“VAU! RUOANLAITOSTA TULI ÄLYKÄSTÄ” -HETKET

Nauti nopeasta ja terveellisestä ruonlaitosta älykkään teknologian ansiosta. Se tekee keittämisestä, grillaamisesta, lämmittämisestä ja sulattamisesta yksinkertaista ja turvallista.





KOE RUOANLAITTO TYYLILLÄ

KALUSTEISIIN ASENNETTAVAT INDUKTIOTASOT

Valmistitpa ruokaa itsellesi tai koko perheelle, Gorenje-induktiotasot tarjoavat aidosti virtaviivaisen ruoanvalmistuskokemuksen joka kerta. Lukemattomien hienosäädettyjen ominaisuuksien ansiosta, jotka yksinkertaistavat vuorovaikutusta keittotason kanssa, ruoanvalmistuksesta tulee yksinkertaisempaa, intuitiivisempaa ja miellyttävämpää kuin koskaan aiemmin.

Älykäs, tarkka ja joustava.

AUTOMAATTINEN KAKSOISKEITTO- VYÖHYKKEEN AKTIVOINTI



AutoDetect

KATTILAN
KOON
TUNNISTIN

Yksinkertaisuuden puhtain muoto ei ole vain suunnitella jotakin uudelleen yksinkertaiseksi käyttää, vaan automatisoida. Kytke keittotaso päälle ja sen älykäs anturi tunnistaa kattilan sijainnin automaattisesti. Jos kattila on liian suuri, keittotaso yhdistää kaksi keittovyöhykettä yhdeksi. Sitten sinun tarvitsee vain valita tehotaso.



Time Assist

Pitää ruoanlaiton raiteilla

Auttaa sinua pysymään ajan tasalla ruoanvalmistukseen käytetyn ajan suhteen. Sinun ei enää tarvitse silmäillä kelloa ja muistella, milloin aloitit ruoanvalmistuksen, sillä voit tarkistaa sen suoraan keittotasosta.



StepZone

Intuiitiivinen ruoanlaitto

Tämä toiminto yhdistää kaksi keittoaluetta, joiden teho on esiasetettu eri voimakkuudelle. Se jäljittelee vanhoja puuhelloja, joissa kattila työnnettiin sivummalle pienelle lämmölle, jolloin ruoka pysyi lämpimänä muuta ruokaa valmistessa.



**SUURIIN
ILLALLISIIN**



AreaFlex

Suurempi keittoalue

Kaksi pystysuoraa keittoaluetta voidaan yhdistää yhdeksi suureksi keittoalueeksi. Se mahdollistaa tasaisesti keitetyn tai paistetun ruoan valmistuksen isoissa kattiloissa ja pannuissa.



Sammutus-toiminto

Sammuta asetukset yhdellä painalluksella

Tämä toiminto on erityisen hyödyllinen, kun valmistat kerralla useampia ruokia. Kun haluat sammuttaa joko yhden keittoalueen tai **AreaFlexin IqGrill-** ja ajastinasetuksella, paina vain kohtaa X ja olet valmis. Ei enää turhia painalluksia.



Palautus

Aktivoi asetukset uudelleen

Tämä toiminto on erittäin hyödyllinen, kun sammutat keittotason tahattomasti. Sinulla on 5 sekuntia aikaa palauttaa viimeksi käytetyt asetukset, mikä on erittäin kätevää valmistettaessa useampaa kuin yhtä ruokalajia. Käännä keittotaso uudelleen päälle tämän ajan kuluessa ja paina seuraavien 5 sekunnin kuluessa keittotason **StopGo**-toimintoa.



PowerBoost

NOPEA
KIEHUMINEN

Nopeuttaa ruoanvalmistusta


PowerBoost-tehotoiminto nopeuttaa merkittävästi lämmitysaikaa.



BridgeZone

Yksinkertainen suunnitelma erikoissuurille kattiloille


Induktiotaso, jossa on kaksi yhdistettävää aluetta yksinkertaistaa ruoanlaittoa suurilla kattiloilla. Kahden erillisen keittoalueen yhdistäminen tapahtuu yhdellä kosketuksella. Täydellinen isompien ruokapalojen ja lisukkeiden valmistamiseen samanaikaisesti.



StopGo

Pidä tauko, milloin vain

StopGo-toiminto keskeyttää ruoanvalmistuksen, ja jatkaa samoilla asetuksilla uudelleenaktivoinnin jälkeen.



ChildLock Pro

LAPSITUR-
VALLINEN

Turvallisuus ennen kaikkea

ChildLock -ominaisuus sopii erityisesti perheille, joilla on pieniä lapsia. Lapsien jättäminen keittiöön vartioimatta on turvallisempaa kuin koskaan, sillä tämä vaihtoehto estää heitä kääntämästä keittotasoa päälle. Edistyneemmissä malleissa tämä toiminto voidaan aktivoida mukautetussa asetustilassa, joka lukitsee keittotason automaattisesti, kun se käännetään pois päältä. Muutoin voit lukita keittotason painamalla symbolia.

NAUTI VAPAUDESTA LAITTAESSASI RUOKAA

2 IN 1



OmniFlex-keittotasoon integroitu liesituuletin

Gorenjen **OmniFlex**-keittotasoon integroitu liesituuletin antaa sinulle kaiken tarvitsemasi vapauden luoda ainutlaatuisia ruokia tyyliä ja makusi innoittamana. Integroitu liesituuletin tarkoittaa, että sinun ei tarvitse huolehtia yläpuolella olevasta vapaasta tilasta, joten voit sijoittaa keittotasoa mihin tahansa keittiössä, samalla kun lukemattomat ominaisuudet yksinkertaistavat vuorovaikutuksen ruoanlaittopinnan kanssa. Tämä tuo sinulle lisää vapautta ruoanlaittoon.



TouchControl

Nyt jokaisella voi olla taianomainen kosketus

Moderni anturitekniikka mahdollistaa selkeän ja yksinkertaisen kosketusohjauksen. Ohjauspinta on täysin sileä ja helppo puhdistaa.



AreaFlex

Suurempi keittoalue

Kaksi pystysuoraa keittoaluetta voidaan yhdistää yhdeksi suureksi keittoalueeksi. Se mahdollistaa tasaisesti keitetyn tai paistetun ruoan valmistuksen isoissa kattiloissa ja pannuissa.



AutoDetect

Havaitsee välittömästi kattilan sijainnin

Keittotasotunnistaa kattilan sijainnin automaattisesti sen päälle kytkemisen jälkeen, aktivoitujen oikean, yksittäisen tai yhdistetyn keittoalueen, riippuen kattilan koosta. Tämä tapahtuu 10 sekuntia keittotason päälle kytkemisen jälkeen tai milloin vain, kun aktivoit toiminnon manuaalisesti.



EasyClean

Aina puhdas ja valmiina käyttöön

Laitteen minimalistisen muotoilun ansiosta keittotasot on helppo ja nopea puhdistaa. Rasvasuodatin ja rasvankeräyslokero voidaan helposti irrottaa liesituulettimen oikealta puolelta. Lisäksi, nesteen keräysastia, joka kerää pääasiassa tiivistynyttä höyryä, mutta myös ruoanlaiton aikana sattuneista roiskeista kertyvää nestettä, on helposti saatavilla. Kaikki osat ovat konepestäviä.



SoftMelt

Sulatettua suklaata käden käänteessä!

SoftMelt-toiminto sulattaa suklaan tai voin tasaisessa 42 °C:n lämpötilassa luoden näin täydelliset olosuhteet sulatukselle ilman palamista.



PowerBoost

Nopeuttaa ruoanvalmistusta

PowerBoost-tehotoiminto nopeuttaa merkittävästi lämmitysaikaa. Sen ansiosta 2 vesilitran lämmittäminen 15°C 90°C:een vie vain 5.7 minuuttia, mikä on vain puolet siitä ajasta, mikä HigLight-keittotasoilla menee.



Liesituulettimen ajastin

Aina raikas keittiö

Tuuletin voidaan kytkeä automaattisesti pois päältä 5, 10, 15 tai 20 minuutin kuluttua, pitäen keittiösi ilmanpuhtauden oikealla tasolla.



Puhtausindikaattorit

Huollon merkkivalo

Liesituulettimessa on rasvasuodattimen merkkivalo, joka ilmoittaa, kun se on aika puhdistaa, sekä merkkivalo hiilisuodattimen vaihtamiseksi. Molemmat ovat erittäin tärkeitä täydellisen suorituskyvyn kannalta.



Melutaso

Enemmän tehoa hiljaisemmin

Erittäin tehokas moottori, joka sijaitsee kaukana käyttäjästä, ja erityiset ääntä vaimentavat materiaalit takaavat tuulettimen hiljaisen toiminnan.



TÄYDELLISEN
YHTEENSOPIVA



Upotusasennus

Sulavalinjainen ja elegantti

Toisena lisäetuna on ehdottomasti upotusasennus, joka tarkoittaa tasaista siirtymistä keittotason ja työtason välillä. Se on helpompi puhdistaa ja tuo keittiösi modernin, tyylikkään ilmeen.



HET949BSC

KEITTOTASO
LIESITUULETTIMELLA
Advanced Line



HINTA
3.209,-



- Väri: Musta
- Viistohiottu

OHJAUS

- Elektroninen
- Toimintojen ohjaus: Touch Control
- Ajastin
- Tuuletustehojen lukumäärä: 9

OMINAISUUDET

- Ylikuumentussuoja
- AreaFlex
- Uputettavissa pöytätason kanssa samaan tasoon
- Horminliitännät tai aktiivihillisuodatint

KEITTOPINTA-ALA

- 4 induktiokeittoaluetta
- edessä vasemmalla: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW
- edessä oikealla: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW
- takana vasemmalla: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW
- takana oikealla: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW

TEHO

- Energialuokka: A++
- Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka: B

- Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka: A
- Imuteho max.: 620 m³/t
- Max kapasiteetti poistoilman kierrätyskäytössä: 332 m³/t
- Imuteho asetuksella 2: 414 m³/t
- Imuteho asetuksella 3: 620 m³/t
- Ilmavirran lisätehoasento: 700 m³/t
- PowerBoost toimintoja: 1
- Moottorien lukumäärä: 1

TURVALLISUUS JA KESTÄVYYS

- Lapsilukko
- Suodattimen vaihdon merkivalo

VARUSTEET

- Rasvasuodatin: Rasvasuodatin alumiinia
- Pestävä rasvasuodatin

TEKNINEN TIETO

- Vuosittainen energian kulutus: 9 kWh
- Äänitaso max: 66 dB(A)re 1 pW
- Mitat (KxLxS): 23 x 83 x 52 cm
- Aukon mitat (KxLxS): 24 x 77 x 49 cm
- Art. numero: 738958



IS846BG

INDUKTIOKEITTOTASO
Advanced Line

IQook



HINTA
1.089,-



- Induktiokeittotaso
- Väri: Musta

OHJAUS

- SliderTouch
- Ajastin

OMINAISUUDET

- IQ programmes
- StopGo, säätöjen nopea palautus
- StayWarm, pitää lämpötilan +70 °C
- SoftMelt, pitää lämpötilan +42 °C
- PowerBoost
- AreaFlex
- StepZone
- IQboil, keittäminen runsaassa vedessä
- IQgrill, grillaus
- IQSimmer
- Paistotunnistin: AutoDetect
- Recall toiminto
- TimeAssist toiminto
- Munakello
- Toimintojen peruutus yhdellä napinpainalluksella
- Henkilökohtaiset asetukset

KEITTOPINTA-ALA

- 4 induktiokeittoaluetta
- edessä vasemmalla: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW
- edessä oikealla: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW
- takana vasemmalla: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW
- takana oikealla: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW

TURVALLISUUS JA KESTÄVYYS

- Jäkilämmön merkivalo
- ChildLock Pro

TEKNINEN TIETO

- Liitäntäteho: 7360 W
- Mitat (KxLxS): 5,4 x 79,5 x 52 cm
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): 7 x 75-75,2 x 49 cm
- Art. numero: 731923



IS646BG

INDUKTIOKEITTOTASO
Advanced Line

IQook



HINTA
929,-



- Induktiokeittotaso
- Väri: Musta

OHJAUS

- SliderTouch
- Ajastin

OMINAISUUDET

- IQ programmes
- StopGo, säätöjen nopea palautus
- StayWarm, pitää lämpötilan +70 °C
- SoftMelt, pitää lämpötilan +42 °C
- PowerBoost
- AreaFlex
- StepZone
- IQboil, keittäminen runsaassa vedessä
- IQgrill, grillaus
- IQSimmer
- Paistotunnistin: AutoDetect
- Recall toiminto
- TimeAssist toiminto
- Munakello
- Toimintojen peruutus yhdellä napinpainalluksella
- Henkilökohtaiset asetukset

KEITTOPINTA-ALA

- 4 induktiokeittoaluetta
- edessä vasemmalla: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW
- edessä oikealla: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW
- takana vasemmalla: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW
- takana oikealla: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW

TURVALLISUUS JA KESTÄVYYS

- Jäkilämmön merkivalo
- ChildLock Pro

TEKNINEN TIETO

- Liitäntäteho: 7360 W
- Mitat (KxLxS): 5,4 x 59,5 x 52 cm
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): 7 x 56-56,2 x 49 cm
- Art. numero: 731910



IT843BSC
INDUKTIOKEITTOTASO
Essential Line

HINTA
919,-



- Väri: Musta
- Viistohiottu

OHJAUS

- SmartControl
- Ajastin

OMINAISUUDET

- StopGo, säätöjen nopea palautus
- StayWarm, pitää lämpötilan +70 °C
- SoftMelt, pitää lämpötilan +42 °C
- PowerBoost
- BridgeZone -keittoalueiden laajennus
- Recall toiminto
- Munakello
- Henkilökohtaiset asetukset

KEITTOPINTA-ALA


- 4 induktiokeittoaluetta
- edessä vasemmalla: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW
- edessä oikealla: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW
- takana vasemmalla: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW
- takana oikealla: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

TURVALLISUUS JA KESTÄVYYS

- Jälkilämmön merkkivalo
- ChildLock Pro

TEKNINEN TIETO

- Liitäntäteho: **7200 W**
- Mitat (KxLxS): **5,4 x 79,5 x 52 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): **7 x 75-75,2 x 49 cm**
- Art. numero: **731827**



IT643BCSC
INDUKTIOKEITTOTASO
Essential Line

HINTA
689,-



- Väri: Musta
- Viistohiottu

OHJAUS

- SmartControl
- Ajastin

OMINAISUUDET

- StopGo, säätöjen nopea palautus
- StayWarm, pitää lämpötilan +70 °C
- SoftMelt, pitää lämpötilan +42 °C
- PowerBoost
- BridgeZone -keittoalueiden laajennus
- Recall toiminto
- Munakello
- Henkilökohtaiset asetukset

KEITTOPINTA-ALA

- 4 induktiokeittoaluetta
- edessä vasemmalla: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW
- edessä oikealla: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW
- takana vasemmalla: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW
- takana oikealla: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

TURVALLISUUS JA KESTÄVYYS

- Jälkilämmön merkkivalo
- ChildLock Pro

TEKNINEN TIETO

- Liitäntäteho: **7200 W**
- Mitat (KxLxS): **5,4 x 60 x 52,5 cm**
- Art. numero: **731799**



IT640BCSC
INDUKTIOKEITTOTASO
Essential Line

HINTA
559,-



- Väri: Musta
- Viistohiottu tason etureuna

OHJAUS

- Kosketusvalitsimet
- Ajastin

OMINAISUUDET

- PowerBoost

KEITTOPINTA-ALA


- 4 induktiokeittoaluetta
- edessä vasemmalla: Ø 21 cm, 1,5/2 kW
- edessä oikealla: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
- takana vasemmalla: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
- takana oikealla: Ø 21 cm, 1,5/2 kW

TURVALLISUUS JA KESTÄVYYS

- Jälkilämmön merkkivalo
- Lapsilukko

TEKNINEN TIETO

- Liitäntäteho: **7200 W**
- Mitat (KxLxS): **5,8 x 59,5 x 52 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): **7,4 x 56-56,2 x 49 cm**
- Art. numero: **731750**



IT321BCSC
INDUKTIOKEITTOTASO
Essential Line

HINTA
529,-



- Väri: Musta
- Viistohiottu tason etureuna

OHJAUS

- SmartControl
- Ajastin

OMINAISUUDET

- StopGo, säätöjen nopea palautus
- StayWarm, pitää lämpötilan +70 °C
- SoftMelt, pitää lämpötilan +42 °C
- PowerBoost
- Recall toiminto
- Munakello
- Henkilökohtaiset asetukset

KEITTOPINTA-ALA

- 2 keittoalueet
- edessä: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW
- Takana: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

TURVALLISUUS JA KESTÄVYYS

- Jälkilämmön merkkivalo
- ChildLock Pro

TEKNINEN TIETO

- Liitäntäteho: **3680 W**
- Mitat (KxLxS): **5,4 x 30 x 52 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): **7 x 28,3-28,5 x 49 cm**
- Art. numero: **731820**





NAUTI RUOANLAI- TOSTA

**KALUSTEISIIN ASENNETTAVAT
LASIKERAAMISET KEITTOTASOT**

Lasikeraamisten keittotasojen sukupolvi tarjoaa monia ominaisuuksia nopeaan, kätevään ja tehokkaaseen ruoanlaittoon. Ne ovat tehokkaita ja yksinkertaisia käyttää, ja sopivat loistavasti moderniin keittiöön.

Tee hetkistäsi keittiössä ikimuistoisia.



Recall

Aktivoi asetukset uudelleen


Tämä toiminto on erittäin hyödyllinen, kun sammutat keittotason tahattomasti. Sinulla on 5 sekuntia aikaa palauttaa viimeksi käytetyt asetukset, mikä on erittäin kätevää valmistettaessa useampaa kuin yhtä ruokalajia. Käännä keittotaso uudelleen päälle tämän ajan kuluessa päälle ja paina seuraavien 5 sekunnin kuluessa keittotason **StopGo**-toimintoa.



StayWarm

Ruoka on lämmintä myöhässä tulijoille

StayWarm-toiminto pitää ruoan koko ajan 70 °C:n lämpötilassa tarjoiluun saakka. Ruoka säilyttää alkuperäisen makunsa ja lämpötilansa, kunnes se on tarjoiltu.



PowerZone

Pikaohjelmat

Tämä toiminto tehostaa HiLight-keittoalueen tehoa 25 prosenttia. Tämän ansiosta ruoka kypsyy huomattavasti nopeammin samalla, kun sähköä kuluu vähemmän.



StopGo

Pidä tauko koska tahansa

StopGo-toiminto lopettaa kypsennyksen ja jatkaa samoilla asetuksilla, kun se aktivoidaan jälleen.



Ajastin

Hallitse aikaa helposti

Ajastimen ajaksi voidaan asettaa korkeintaan 99 minuuttia. Jos tiedät kokemuksesta jonkin tietyn ruokalajin ihanteellisen kypsennysajan, voit määrittää ajastimen kytkemään lieden pois päältä automaattisesti haluamasi ajan kuluttua. Äänimerkki ilmoittaa ruoan olevan valmista.



ChildLock Pro -lapsilukko

Turvallisuus ennen kaikkea

ChildLock Pro -ominaisuus on tehty erityisesti perheille, joilla on pieniä lapsia. Lapsien jättäminen keittiöön vartioimatta on turvallisempaa, sillä tämä vaihtoehto estää heitä kääntämästä keittotasoa päälle. Edistyneemmissä malleissa tämä toiminto voidaan aktivoida mukautetussa asetustilassa, joka lukitsee keittotason automaattisesti, kun se käännetään pois päältä. Muutoin voit lukita keittotason painamalla symbolia.



Upotusasennus

Sulavalinjainen ja elegantti

Toisena lisäetuna on ehdottomasti uppoasennus, joka tarkoittaa tasaista siirtymistä keittotason ja työtason välillä. Se on helpompi puhdistaa ja tuo modernin, tyylikkään ilmeen keittiösi.



ECT643BCSC
KERAAMINEN KEITTOTASO
Essential Line



HINTA
449,-



- Väri: Musta
- Viistohiottu tason etureuna

OHJAUS

- Kosketusvalitsimet
- Ajastin

OMINAISUUDET

- StopGo, säätöjen nopea palautus
- StayWarm, pitää lämpötilan +70 °C
- FishZone

KEITTOPINTA-ALA

- 4 HiLight-keittoaluetta
- HiLight kaksinkertainen keittoalue +
- 2 HiLigt lämpöaluetta +
- HiLight Oval lämpöalue
- edessä vasemmalla:
Ø 12/21 cm, 0,8/2,2 kW
- edessä oikealla: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- takana vasemmalla: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- takana oikealla:
Ø 17x26,5 cm, 1,5/2,4 kW

TURVALLISUUS JA KESTÄVYYS

- Jälkilämmön merkkivalo
- Lapsilukko

TEKNINEN TIETO

- Liitäntäteho: **7000 W**
- Mitat (KxLxS): **5,4 x 60 x 52 cm**
- Aukon mitat (KxLxS):
6,2 x 56 x 49 cm
- Art. numero: **730354**



ECT641BSC
KERAAMINEN KEITTOTASO
Essential Line

HINTA
439,-



- Väri: Musta
- Viistohiottu

OHJAUS

- Kosketusvalitsimet
- Ajastin

OMINAISUUDET

- StopGo, säätöjen nopea palautus
- StayWarm, pitää lämpötilan +70 °C

KEITTOPINTA-ALA

- 4 HiLight-keittoaluetta
- edessä vasemmalla: Ø 21 cm, 2,3 kW
- edessä oikealla: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- takana vasemmalla: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- takana oikealla: Ø 18 cm, 1,8 kW

TURVALLISUUS JA KESTÄVYYS

- Jälkilämmön merkkivalo
- Lapsilukko

TEKNINEN TIETO

- Liitäntäteho: **6500 W**
- Mitat (KxLxS): **5,4 x 59,5 x 52 cm**
- Aukon mitat (KxLxS):
7 x 56 x 49 cm
- Art. numero: **730602**



ECT322BCSC
KERAAMINEN KEITTOTASO
Essential Line



HINTA
419,-



- Väri: Musta
- Viistohiottu tason etureuna

OHJAUS

- Kosketusvalitsimet
- Ajastin

OMINAISUUDET

- StopGo, säätöjen nopea palautus
- StayWarm, pitää lämpötilan +70 °C

KEITTOPINTA-ALA

- 2 HiLight-keittoaluetta
- 1 HiLight kuumennusalue +
- 1 HiLight kaksilevyinen kuumennusalue
- edessä: Ø 12/18 cm, 0,7/1,7 kW,
- Takana: Ø 14,5 cm, 1,2 kW

TURVALLISUUS JA KESTÄVYYS

- Jälkilämmön merkkivalo
- Lapsilukko

TEKNINEN TIETO

- Liitäntäteho: **2900 W**
- Mitat (KxLxS): **5,1 x 30 x 52 cm**
- Aukon mitat (KxLxS):
6,7 x 28,3 x 49 cm
- Art. numero: **730780**



“MIKÄ TÄÄLLÄ TUOKSUU” -HETKET

Itsesäätyvä, äänetön
liesituulettimemme vangitsee
ruoanlaiton hajuja ja höyryä.
Pidä erinomaisen ruoan tuoksu
lautasellasi, älä koko kodissasi.



APUA YLHÄÄLTÄ

LIESITUULETTIMET

Gorenjen liesituulettimet ovat teknisesti edistyksellisiä työkaluja erinomaisesti suunniteltujen esineiden muodossa. Ne ovat täydellinen kumppani moderniin elämäntapaan – ne edistävät terveellisempää elinympäristöä, poistavat tehokkaasti huonoja hajuja ja toimivat hiljaa ja luotettavasti. Gorenjen liesituulettimet on valmistettu huippulaadukkaista materiaaleista ja ne tarjoavat parhaan käyttökokemuksen ruoanlaiton, siivouksen tai vain niiden katsomisen aikana.

Pidä huoneilma puhtaana.



Polyuretaanisuo datin

Polyuretaanivaah tomuovin edut

Ainutlaatuisia alumiinisia rasvasuo dattimia on tehostettu erityisellä polyuretaanivaah dolla, joka eliminoi jopa 98 % kaikista rasvahiukkasista ja muista epäpuhtauksista samalla, kun liesituuletin säilyttää imutehonsa.



Led-valo

Näet paremmin, kun laitat ruokaa

Jotkut sanovat, että kun kokeilet LED-valoja, et palaa enää vanhaan. Ja miksi pitäisikään? LED-valaistus sisäänrakennettuna valikoituihin liesituulettimiin ei ainoastaan tarjoa vahvempaa ja parempaa valaistusta, se tekee kaiken tämän käyttämällä vain 10 % energiaa ja sen käyttöikä on 30 kertaa pidempi verrattuna perinteisiin valoihin.

AUTOMAATTINEN KÄYTTÖ TÄYSIN PUHDASTA ILMAA



AdapTech

Kun sinulla on täydet kädet leikkaamisen, höyryttämisen, grillaamisen, ruoanlaiton kanssa... kaikki pikku tehtävät, joita voit välttää, ovat korvaamattomia. Yksi näistä on liesituulettimen säätäminen. Käyttämällä erityistä anturia, joka mittaa epäpuhtauksien tai höyryn tasoa ilmassa, liesituuletin säätää tuuletinta automaattisesti ja jopa sammuttaa sen, kun sitä ei enää tarvita.



Kosketussäätimet inoxilla

Näyttää upealta, kätevä käyttää


Yksityiskohdilla on väliä. Kuvittele inoxiin upotettuja kosketussäätimiä, jotka ovat samaa materiaalia, josta liesituuletin on rakennettu. Tämä on mahdollista huippuluokan antureidemme ansiosta, jotka on piilotettu pinnan alle jättäen vain täysin sileän pinnan, josta hallitset laitettasi.



TouchFree-pinnoite

Aina kiiltävä, ilman sormenjälkiä


Kaikissa ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa pinnoissa on erityinen TouchFree-pinnoite, joka estää sormenjälkien tarttumisen niihin. Pinnat ovat helposti puhdistettavat ja aina kiiltävät.



P.A.S. -järjestelmä

Älykäs, kohdennettu ilmanpoisto ja vähemmän melua

Innovatiivinen parametrisen imujärjestelmä ohjaa ilmanpoiston keskiosasta liesituulettimen ulkoreunoihin. Tämä lähestymistapa optimoi energiankulutuksen, vähentää melua ja tehostaa ilmanottoa huomattavasti.



Ajastin ja ilmanpuhdistus

Aina raikas ja täsmällinen

Uusien Gorenje-liesituulettimien etuihin kuuluu automaattinen poiskytkentäajastus (10, 20 tai 30 minuuttia) sekä joka tunti aktivoituva ilmanpuhdistustoiminto, joka puhdistaa ilmaa viiden minuutin ajan.



Gentle close

Hiljainen ja elegantti sulkeutuminen

Valikoiduissa ulosvedettävissä liesituulettimissa on uusi miellyttävä sulkumekanismi, joka toimii vetolaatikon tavoin. Uusi GentleClose -toiminto mahdollistaa helpon, hiljaisen ja tyylikkään sulkemisen. Kevyt painallus riittää palauttamaan liesituulettimen koteloon.



POWER &
EFFICIENCY



PowerBoost

Erittäin tehokas ilmanvaihto


Aktivoi PowerBoost-toiminto poistaaksesi välittömästi kattilasta purkautuvan ylimääräisen höyryn. Valikoiduissa Gorenjen liesituulettimissa on jatkuva SliderTouch-tehonsäätö kahdella tehonlisäysasetuksella.




Seinään asennettava liesituuletin



Ulosvedettävä liesituuletin



Sopiva leveys



Keittotason ja liesituulettimen
välinen etäisyys

Liesituuletin on yleensä yhtä leveä kuin itse keittotaso. Suositeltu etäisyys keittotason ja liesituulettimen välillä on 65 – 75 cm, mutta se voi olla vähemmän riippuen keittotasosta. Liesituuletin tulee aina kytkeä päälle vähintään minuutti ennen kypsennyksen aloittamista. Teho on asetettava sen mukaan, kuinka paljon höyryä ja hajua yksittäisen ruoan valmistuksen odotetaan tuottavan. On suositeltavaa jättää liesituuletin päälle kypsennyksen päätyttyä vielä 10 minuutin ajaksi.



GHV93B
ASENNUS SEINÄÄN,
LIESITUULETIN
Gorenje+



HINTA
1.199,-



- Hormiinliitäntä tai aktiivihiihtisuodatin
- Liesituulettimen kuvun/putken materiaali: Ruostumaton teräs ja lasi / Ruostumaton teräs
- Kuvun / putken väri: Ruostumaton teräs ja musta lasi / Ruostumaton teräs

TEHO

- Imuteho max.: **535 m³/t**
- Max kapasiteetti poistoilman kierrätyskäytössä: **535 m³/t**
- Poistoputken läpimitta: **15 cm**

TUULETTIMEN KAPASITEETTI

- Imuteho asetuksella 1: **300 m³/t**
- Imuteho asetuksella 2: **330 m³/t**
- Ilmavirran lisätehoasento: **685 m³/t**
- Tehostetun ilmavirran asento (PowerBoost 2) - hormiinliitäntä: **760 m³/t**
- PowerBoost toimintoja: **2**

OHJAUS

- AdaptTech: Automaattinen ilmankierto
- Elektroninen ohjauspaneeli
- Toimintojen ohjaus: SliderTouch
- Ajastin
- Tuuletustehojen lukumäärä: **9**

OMINAISUUDET

- TouchFree Inox
- Ajoittain käynnistyvä automaattinen ilmanvaihto
- Valaistus: LED
- Himmennystoiminto
- Valaistuksen määrä: **1**
- Lampun teho: **8 W**
- P.A.S. järjestelmä

VARUSTEET

- Rasvasuodatin: Pestävä alumiini polyuretaanilla
- Suodattimen vaihdon merkkivalo
- Moottorien lukumäärä: **1**
- Invertterimoottori
- Ilman takaisinvirtauksen estävä läppä (perhosventtiili): **150 mm**

TEKNINEN TIETO

- Äänitaso max: **60 dB(A)re 1 pW**
- Tuotteen mitat (LxS): **89,8 x 38 cm**
- Korkeus: **450 mm**
- Vuosittainen energian kulutus: **26,2 kWh**
- Art. numero: **679616**



GHV63B
ASENNUS SEINÄÄN,
LIESITUULETIN
Gorenje+



HINTA
1.029,-



- Hormiinliitäntä tai aktiivihiihtisuodatin
- Liesituulettimen kuvun/putken materiaali: Ruostumaton teräs ja lasi / Ruostumaton teräs
- Kuvun / putken väri: Ruostumaton teräs ja musta lasi / Ruostumaton teräs

TEHO

- Imuteho max.: **510 m³/t**
- Max kapasiteetti poistoilman kierrätyskäytössä: **510 m³/t**
- Poistoputken läpimitta: **15 cm**

TUULETTIMEN KAPASITEETTI

- Imuteho asetuksella 1: **280 m³/t**
- Imuteho asetuksella 2: **310 m³/t**
- Ilmavirran lisätehoasento: **670 m³/t**
- Tehostetun ilmavirran asento (PowerBoost 2) - hormiinliitäntä: **730 m³/t**
- PowerBoost toimintoja: **2**

OHJAUS

- AdaptTech: Automaattinen ilmankierto
- Elektroninen ohjauspaneeli
- Toimintojen ohjaus: SliderTouch
- Ajastin
- Tuuletustehojen lukumäärä: **9**

OMINAISUUDET

- TouchFree Inox
- Ajoittain käynnistyvä automaattinen ilmanvaihto
- Valaistus: LED
- Himmennystoiminto
- Valaistuksen määrä: **1**
- Lampun teho: **8 W**
- P.A.S. järjestelmä

VARUSTEET

- Rasvasuodatin: Pestävä alumiini polyuretaanilla
- Suodattimen vaihdon merkkivalo
- Moottorien lukumäärä: **1**
- Invertterimoottori
- Ilman takaisinvirtauksen estävä läppä (perhosventtiili): **150 mm**

TEKNINEN TIETO

- Äänitaso max: **60 dB(A)re 1 pW**
- Tuotteen mitat (LxS): **59,8 x 38 cm**
- Korkeus: **450 mm**
- Vuosittainen energian kulutus: **25,1 kWh**
- Art. numero: **679617**



W9TB
ASENNUS SEINÄÄN,
LIESITUULETIN
Essential Line

HINTA
749,-



- Hormiinliitäntä tai aktiivihiihtisuodatin
- Liesituulettimen kuvun/putken materiaali: Maalattu teräs/lasi / Lakattu teräs
- Kuvun / putken väri: Musta / Musta

TEHO

- Imuteho max.: **608 m³/t**
- Max kapasiteetti poistoilman kierrätyskäytössä: **374 m³/t**
- Poistoputken läpimitta: **15 cm**

TUULETTIMEN KAPASITEETTI

- Imuteho asetuksella 1: **367 m³/t**
- Imuteho asetuksella 2: **447 m³/t**
- Imuteho asetuksella 3: **608 m³/t**

OHJAUS

- Elektroninen ohjauspaneeli
- Tuuletustehojen lukumäärä: **3**

OMINAISUUDET

- Valaistus: LED
- On/Off valokytkin
- Valaistuksen määrä: **1**
- Lampun teho: **3 W**

VARUSTEET

- Rasvasuodatin: Pestävä alumiini polyuretaanilla
- Moottorien lukumäärä: **1**
- Ilman takaisinvirtauksen estävä läppä (perhosventtiili): **150 mm**

TEKNINEN TIETO

- Äänitaso max: **63 dB(A)re 1 pW**
- Tuotteen mitat (LxS): **90 x 33,5 cm**
- Korkeus: **375 mm**
- Putken minimikorkeus: **575 mm**
- Putken maksimikorkeus: **705 mm**
- Vuosittainen energian kulutus: **59,2 kWh**
- Art. numero: **736255**



W6TB
ASENNUS SEINÄÄN,
LIESITUULETIN
Essential Line

HINTA
689,-



- Hormiinliitäntä tai aktiivihiihtisuodatin
- Liesituulettimen kuvun/putken materiaali: Maalattu teräs/lasi / Lakattu teräs
- Kuvun / putken väri: Musta / Musta

TEHO

- Imuteho max.: **608 m³/t**
- Max kapasiteetti poistoilman kierrätyskäytössä: **374 m³/t**
- Poistoputken läpimitta: **15 cm**

TUULETTIMEN KAPASITEETTI

- Imuteho asetuksella 1: **367 m³/t**
- Imuteho asetuksella 2: **447 m³/t**
- Imuteho asetuksella 3: **608 m³/t**

OHJAUS

- Elektroninen ohjauspaneeli
- Tuuletustehojen lukumäärä: **3**

OMINAISUUDET

- Valaistus: LED
- On/Off valokytkin
- Valaistuksen määrä: **1**
- Lampun teho: **3 W**

VARUSTEET

- Rasvasuodatin: Pestävä alumiini polyuretaanilla
- Moottorien lukumäärä: **1**
- Ilman takaisinvirtauksen estävä läppä (perhosventtiili): **150 mm**

TEKNINEN TIETO

- Äänitaso max: **63 dB(A)re 1 pW**
- Tuotteen mitat (LxS): **90 x 33,5 cm**
- Korkeus: **375 mm**
- Putken minimikorkeus: **575 mm**
- Putken maksimikorkeus: **705 mm**
- Vuosittainen energian kulutus: **59,2 kWh**
- Art. numero: **736254**



WHC629E4X
ASENNUS SEINÄÄN,
LIESITUULETIN
Essential Line

HINTA
209,-



B energialuokka **60** cm

- Hormiinliitäntä tai aktiivihillisuodatin
- Liesituulettimen kuvun/putken materiaali: Ruostumaton teräs / Ruostumaton teräs
- Kuvun / putken väri: Ruostumaton teräs / Ruostumaton teräs

TEHO

- Imuteho max.: **450 m³/t**
- Max kapasiteetti poistoilman kierrätyskäytössä: **305 m³/t**
- Poistoputken läpimitta: **15 cm**

TUULETTIMEN KAPASITEETTI

- Imuteho asetuksella 1: **242 m³/t**
- Imuteho asetuksella 2: **354 m³/t**
- Imuteho asetuksella 3: **450 m³/t**

OHJAUS

- Mekaaninen
- Toimintojen ohjaus: Ohjaus painikkeilla
- Tuuletustehojen lukumäärä: **3**

OMINAISUUDET

- Valaistus LED
- On/Off valokytin
- Valaistuksen määrä: 1
- Lampun teho: 2 W

VARUSTEET

- Rasvasuodatin: Rasvasuodatin alumiini
- Pestävä rasvasuodatin
- Moottorien lukumäärä: 1
- Vakio moottori
- Ilman takaisinvirtauksen estävä läppä (perhosventtiili): 150 mm

TEKNINEN TIETO

- Äänitaso max: **65 dB(A)re 1 pW**
- Tuotteen mitat (LxS): **60 x 45 cm**
- Korkeus: **166 mm**
- Putken minimikorkeus: **330 mm**
- Putken maksimikorkeus: **630 mm**
- Vuosittainen energian kulutus: **38,2 kWh**
- Art. numero: **738849**



WHC629E4W
ASENNUS SEINÄÄN,
LIESITUULETIN
Essential Line

HINTA
209,-



B energialuokka **60** cm

- Hormiinliitäntä tai aktiivihillisuodatin
- Liesituulettimen kuvun/putken materiaali: Ruostumaton teräs / Ruostumaton teräs
- Kuvun / putken väri: Ruostumaton teräs / Ruostumaton teräs

TEHO

- Imuteho max.: **450 m³/t**
- Max kapasiteetti poistoilman kierrätyskäytössä: **305 m³/t**
- Poistoputken läpimitta: **15 cm**

TUULETTIMEN KAPASITEETTI

- Imuteho asetuksella 1: **242 m³/t**
- Imuteho asetuksella 2: **354 m³/t**
- Imuteho asetuksella 3: **450 m³/t**

OHJAUS

- Mekaaninen
- Toimintojen ohjaus: Ohjaus painikkeilla
- Tuuletustehojen lukumäärä: **3**

OMINAISUUDET

- Valaistus LED
- On/Off valokytin
- Valaistuksen määrä: 1
- Lampun teho: 2 W

VARUSTEET

- Rasvasuodatin: Rasvasuodatin alumiini
- Pestävä rasvasuodatin
- Moottorien lukumäärä: 1
- Vakio moottori
- Ilman takaisinvirtauksen estävä läppä (perhosventtiili): 150 mm

TEKNINEN TIETO

- Äänitaso max: **65 dB(A)re 1 pW**
- Tuotteen mitat (LxS): **60 x 45 cm**
- Korkeus: **166 mm**
- Putken minimikorkeus: **330 mm**
- Putken maksimikorkeus: **630 mm**
- Vuosittainen energian kulutus: **38,2 kWh**
- Art. numero: **738850**



WHC529E4X
ASENNUS SEINÄÄN,
LIESITUULETIN
Essential Line

HINTA
199,-



B energialuokka **50** cm

- Hormiinliitäntä tai aktiivihillisuodatin
- Liesituulettimen kuvun/putken materiaali: Ruostumaton teräs / Ruostumaton teräs
- Kuvun / putken väri: Ruostumaton teräs / Ruostumaton teräs

TEHO

- Imuteho max.: **450 m³/t**
- Max kapasiteetti poistoilman kierrätyskäytössä: **305 m³/t**
- Poistoputken läpimitta: **15 cm**

TUULETTIMEN KAPASITEETTI

- Imuteho asetuksella 1: **242 m³/t**
- Imuteho asetuksella 2: **354 m³/t**
- Imuteho asetuksella 3: **450 m³/t**

OHJAUS

- Mekaaninen
- Toimintojen ohjaus: Ohjaus painikkeilla
- Tuuletustehojen lukumäärä: **3**

OMINAISUUDET

- Valaistus LED
- On/Off valokytin
- Valaistuksen määrä: 1
- Lampun teho: 2 W

VARUSTEET

- Rasvasuodatin: Rasvasuodatin alumiini
- Pestävä rasvasuodatin
- Moottorien lukumäärä: 1
- Vakio moottori
- Ilman takaisinvirtauksen estävä läppä (perhosventtiili): 150 mm

TEKNINEN TIETO

- Äänitaso max: **65 dB(A)re 1 pW**
- Tuotteen mitat (LxS): **50 x 45 cm**
- Korkeus: **166 mm**
- Putken minimikorkeus: **330 mm**
- Putken maksimikorkeus: **630 mm**
- Vuosittainen energian kulutus: **38,2 kWh**
- Art. numero: **738848**



BHP663A6X
ULOSVEDETTÄVÄ
Advanced Line

HINTA
419,-



A energialuokka **60** cm

- Hormiinliitäntä tai aktiivihillisuodatin
- Liesituulettimen kuvun/putken materiaali: Ruostumaton teräs ja lakattu metalli
- Kuvun / putken väri: Ruostumaton teräs

TEHO

- Imuteho max.: **575 m³/t**
- Max kapasiteetti poistoilman kierrätyskäytössä: **575 m³/t**
- Poistoputken läpimitta: **15 cm**

TUULETTIMEN KAPASITEETTI

- Imuteho asetuksella 1: **285 m³/t**
- Imuteho asetuksella 2: **399 m³/t**
- Imuteho asetuksella 3: **575 m³/t**
- Tehostetun ilmavirran asento (PowerBoost 1) - aktiivihillisuodatin: **562 m³/t**
- Ilmavirran lisätehoasento: **730 m³/t**
- PowerBoost toimintoja: **1**

OHJAUS

- AdaptTech: Automaattinen ilmankierto
- elektroninen ohjauspaneeli
- Toimintojen ohjaus: Touch control on metal
- Ajastin
- Tuuletustehojen lukumäärä: **3**

OMINAISUUDET

- TouchFree Inox
- Ajoittain käynnistytävä automaattinen ilmanvaihto
- GentleClose
- Valaistus: LED
- On/Off valokytin
- Valaistuksen määrä: 2
- Lampun teho: 6 W

VARUSTEET

- Rasvasuodatin: Pestävä alumiini polyuretaanilla
- Suodattimen vaihdon merkivalo
- Moottorien lukumäärä: 1
- Vakio moottori
- Ilman takaisinvirtauksen estävä läppä (perhosventtiili): 150 mm

TEKNINEN TIETO

- Äänitaso max: **62 dB(A)re 1 pW**
- Tuotteen mitat (LxS): **60 x 31 cm**
- Korkeus: **310 mm**
- Vuosittainen energian kulutus: **53 kWh**
- Art. numero: **514464**



BHP623E8X
ULOSVEDETTÄVÄ
Essential Line



HINTA
309,-



- Hormiinliitäntä tai aktiivihiihlsuodatin
- Liesituulettimen kuvun/putken materiaali: Ruostumaton teräs ja lakattu metalli
- Kuvun / putken väri: Ruostumaton teräs

TEHO

- Imuteho max.: 578 m³/t
- Poistoputken läpimitta: 15 cm

TUULETTIMEN KAPASITEETTI

- Imuteho asetuksella 1: 353 m³/t
- Imuteho asetuksella 2: 468 m³/t
- Imuteho asetuksella 3: 578 m³/t

OHJAUS

- Mekaaninen
- Toimintojen ohjaus: Ohjaus painikkeilla
- Tuuletustehojen lukumäärä: 3

OMINAISUUDET

- TouchFree Inox
- Valaistus: LED
- On/Off valokytkin
- Valaistuksen määrä: 2
- Lampun teho: 6 W

VARUSTEET

- Rasvasuodatin: Pestävä alumiini polyuretaanilla
- Moottorien lukumäärä: 1
- Vakio moottori
- Ilman takaisinvirtauksen estävä läppä (perhosventtiili). 150 mm

TEKNINEN TIETO

- Äänitaso max: 72 dB(A)re 1 pW
- Tuotteen mitat (LxS): 60 x 30,5 cm
- Korkeus: 420 mm
- Vuosittainen energian kulutus: 58,9 kWh
- Art. numero: 514417



TH62E3X
ULOSVEDETTÄVÄ
Essential Line

HINTA
179,-



- Hormiinliitäntä tai aktiivihiihlsuodatin
- Liesituulettimen kuvun/putken materiaali: Ruostumaton teräs ja lakattu metalli
- Kuvun / putken väri: Ruostumaton teräs

TEHO

- Imuteho max.: 350 m³/t
- Max kapasiteetti poistoilman kierrätyskäytössä: 180 m³/t
- Poistoputken läpimitta: 15 cm

TUULETTIMEN KAPASITEETTI

- Imuteho asetuksella 1: 150 m³/t
- Imuteho asetuksella 2: 240 m³/t
- Imuteho asetuksella 3: 350 m³/t

OHJAUS

- Mekaaninen
- Toimintojen ohjaus: Ohjaus painikkeilla
- Tuuletustehojen lukumäärä: 3

OMINAISUUDET

- Valaistus: LED
- On/Off valokytkin
- Valaistuksen määrä: 1
- Lampun teho: 2,1 W

VARUSTEET

- Rasvasuodatin: Pestävä alumiini polyuretaanilla
- Moottorien lukumäärä: 1
- Oikosulkumoottori

TEKNINEN TIETO

- Äänitaso max: 67 dB(A)re 1 pW
- Tuotteen mitat (LxS): 60 x 30,6 cm
- Korkeus: 170 mm
- Vuosittainen energian kulutus: 48,4 kWh
- Art. numero: 735408



TH60E3W
ULOSVEDETTÄVÄ
Essential Line

HINTA
169,-



- Hormiinliitäntä tai aktiivihiihlsuodatin
- Liesituulettimen kuvun/putken materiaali: Lakattu teräs
- Kuvun / putken väri: Valkoinen

TEHO

- Imuteho max.: 350 m³/t
- Max kapasiteetti poistoilman kierrätyskäytössä: 180 m³/t
- Poistoputken läpimitta: 15 cm

TUULETTIMEN KAPASITEETTI

- Imuteho asetuksella 1: 150 m³/t
- Imuteho asetuksella 2: 240 m³/t
- Imuteho asetuksella 3: 350 m³/t

OHJAUS

- Mekaaninen
- Toimintojen ohjaus: Kytkin
- Tuuletustehojen lukumäärä: 3

OMINAISUUDET

- Valaistus: LED
- On/Off valokytkin
- Valaistuksen määrä: 1
- Lampun teho: 2,1 W

VARUSTEET

- Rasvasuodatin: Pestävä alumiini polyuretaanilla
- Moottorien lukumäärä: 1
- Oikosulkumoottori

TEKNINEN TIETO

- Äänitaso max: 67 dB(A)re 1 pW
- Tuotteen mitat (LxS): 60 x 30,6 cm
- Korkeus: 170 mm
- Vuosittainen energian kulutus: 48,4 kWh
- Art. numero: 735410



WHU629EW/S
ULOSVEDETTÄVÄ
Essential Line

HINTA
189,-



- Hormiinliitäntä tai aktiivihiihlsuodatin
- Liesituulettimen kuvun/putken materiaali: Lakattu teräs
- Kuvun / putken väri: Valkoinen

TEHO

- Imuteho max.: 200 m³/t
- Max kapasiteetti poistoilman kierrätyskäytössä: 60 m³/t
- Poistoputken läpimitta: 15 cm

TUULETTIMEN KAPASITEETTI

- Imuteho asetuksella 1: 108 m³/t
- Imuteho asetuksella 2: 159 m³/t
- Imuteho asetuksella 3: 200 m³/t

OHJAUS

- Mekaaninen
- Tuuletustehojen lukumäärä: 3

OMINAISUUDET

- Valaistus: LED
- On/Off valokytkin
- Valaistuksen määrä: 1
- Lampun teho: 4 W


VARUSTEET

- Rasvasuodatin: Synteettinen
- Pestävä rasvasuodatin
- Moottorien lukumäärä: 1

TEKNINEN TIETO

- Äänitaso max: 64 dB(A)re 1 pW
- Tuotteen mitat (LxS): 59,6 x 46,8 cm
- Korkeus: 125 mm
- Vuosittainen energian kulutus: 29,1 kWh
- Art. numero: 733030





“KÄSIN TISKAAMINEN ON MUISTO VAIN” -HETKET

Astianpesukone, jonka
toiminnot mukautuvat kaikkiin
tarpeisiisi.

**Säästä aikaa arvokkaampiin
hetkiin.**



PÄTEVÄ TEKEMÄÄN TYÖN PUOLESTASI

Smartflex ASTIANPESUKONEET

Gorenje-astianpesukoneet ovat modernin elämäntavan innoittamia. Ne mukautuvat täysin jokaiseen tarpeeseen ja tarjoavat erilaisia toimintoja sekä täysin säädettävän ja muokattavissa olevat sisäosat. Tehokkaat ohjelmat, automaattinen oven avaus pesuohjelman päätyttyä, alhainen energian- ja vedenkulutus – kaikki tämä tuo lisäarvoa laadukkaille ja hiljaisesti työskenteleville kotiapulaisille.

Luotu helpottamaan arkeasi.

SAAT MAHTUMAAN KAIKKI ASTIAT JOPA JUHLIEN JÄLKEEN

LAITA
PÄÄLLE
JA UNOHDA!



16 kattausta

Monisuorittamisen merkitystä ei tiedä, ennen kuin järjestää illalliskutsut. Vieraiden viihdyttämisen ja läikkyneen viinin puhdistamisen välissä pesualtaaseen voi kerääntyä vuori likaisia astioita. Astianpesukoneeseemme mahtuu jopa 16 kattausta, ja säädettävät korit mahdollistavat monet erilaiset täyttötavat. Tämän ansioista illalliskutsuilla käytetyt astiat mahtuvat helposti koneeseen, jolloin voit nauttia ajasta ystävien kanssa astioiden pesemisen sijaan.




SmartFlex-aterinkori

Joustavuutta aterimien pesuun

SmartFlex-aterinkori tuo mitä parhainta joustavuutta aterimien pesuun. Tarpeistasi riippuen voit käyttää sitä kokonaisena tai jakaa kahteen osaan, jotka voidaan asettaa alakoriin eri asentoihin. Näin voit hyödyntää koko astianpesukoneen tilan parhaalla mahdollisella tavalla.



JOPA 30 % PUHTAAMMAT PESUTULOKSET



Kolmas pesuvarsi

Kolmas pesuvarsi varmistaa, että vesi yltää joka puolelle konetta ja astiat huuhtouvat perusteellisemmin. Tämä takaa jopa 30 % paremmat pesutulokset.

30 %
PUHTAAMPI
TULOS



Säädettävät korit

Mukautuvat
tarpeisiisi



MultiClack-säätöjärjestelmä

Muokattavissa eri kokoisille astioille

Yksinkertaisen korin säätöjärjestelmän ansiosta astianpesukoneeseen mahtuu jopa isoimmat kattilat ja lautaset. Astianpesukoneen sisäosat ovat aina muokattavissa tarpeisiisi.



SmartControl

Selkeä käytettävyys

Astianpesukoneesi ohjaus ei ole ikinä ollut helpompaa. Ohjauspaneeli sijaitsee ergonomisessa asennossa ja on loogisesti ohjattavissa vasemmalta oikealle. Kaikissa malleissa on valkoinen LED-näyttö, ja edistyneimmät mallit ohjautuvat pelkällä kosketuksella.



LedLight-tilavallo

Aina hallinnassa

LED-valo, joka sijaitsee astianpesukoneen alaosassa, ilmaisee pesuohjelman joka vaiheen. Näin tiedät aina, jos astianpesukone toimii tai pesuohjelma on päättynyt.



XXL inox

Enemmän tilaa likaisille astioille

86 cm korkeat SmartFlex XXL -astianpesukoneet sopivat täydellisesti keittiöihin, joissa keittotaso on rakennettu käyttäjille sopivaksi. Vaikuttava 56 cm korkea inox-allas on yksi markkinoiden suurempia ja tarjoaa kattavasti tilaa astioille, joiden halkaisija on jopa 35 cm.



1 tunnin ohjelma

Tehokasta ja nopeaa

Tehokas ja nopea ohjelma on suunniteltu päivittäiseen pesuun astioille, joissa on hieman kuivuneita ruoanjämiä. Yhdessä pikapesu-toiminnon kanssa voit lyhentää ohjelma-ajan vain 15 minuuttiin.



AutoProgramme

Aina kiiltävän puhtaat astiat

Joskus lasisi kaipaavat vain kevyttä huuhtelua, toisinaan astianpesukoneesi on täynnä ylellisen sunnuntaipäivällisen astioita. Edistynyt sensorijärjestelmä säätää aina pesuohjelman juuri oikeaksi pestäville astioille, optimoiden veden ja energian kulutuksen. Et tarvitse erikoisohjelmia lasille tai erityisen likaisille astioille, sillä AutoProgramme mukautuu aina tarpeisiisi.



15 minutters SpeedWash

Puhdistaa nopeasti, jotta sinä voit hidastaa.

Voitko kuvitellakaan, että astiat illalliselta voisivat olla puhtaita jo jälkiruokaan mennessä? Kun valitset yhden tunnin pesuohjelman yhdistettynä SpeedWash -toimintoon, saat koneellisen kevyesti likaisia astioita puhtaaksi vain 15 minuutissa.



QuickIntensive

Nopea päivittäispesu

Optimoimalla kaikki pesusyklin vaiheet SmartFlex-astianpesukoneet pesevät astiat puhtaiseksi jopa vain 90 minuutissa. Se kuluttaa paljon vähemmän energiaa ja vettä kuin astioiden peseminen käsin.



ExtraHygiene

Aina puhtaat tuttipullot


Tämä toiminto pidentää pesuaikaa ja nostaa lämpötilaa 5 °C:lla, mikä yhdessä teho-ohjelman kanssa merkitsee 75 °C:n lämpötilaa, tuhoten useimmat bakteerit. Ohjelma jäljittelee sterilointiprosessia ja on suunniteltu perheille, joissa on vauvoja; vauvojen tarvikkeiden ja tuttipullojen puhdistamiseen.



Lasiohjelma

Hellävarainen lasien pesu

Tämä erikoisohjelma, joka on suunniteltu lasien pesuun, kohtelee lasejasi hellävaraisesti. Kiitos alhaisen pesulämpötilan, voit pestä sillä jopa kristallit.




ExtraDry

Aina kuivat astiat

Takaa erinomaiset kuivaustulokset astioillesi. Kun toiminto aktivoituu, viimeisellä huuhtelujaksolla pesulämpötila nousee, jotta myös muoviastiat kuivuvat.

AINA TÄYDELLISEN KUIVAT ASTIAT

ILMAN
YLMÄÄRÄISTÄ
ENERGIANKU-
LUTUSTA



TotalDry

Miksi on niin, että kun haluat ottaa puhtaat astiat astianpesukoneesta, sinun on kuivattava ne ensin pyyhkeellä? **TotalDry**-toiminnon ansiosta voit unohtaa tämän! Nerokas teknologia avaa astianpesukoneen luukun raolleen pesuohjelman jälkeen päästääkseen kertyneen höyryn ulos, jolloin pääset laittamaan astiat suoraan astianpesukoneesta kaappiin, jopa muovirasiatkin. Ja parasta on, että **TotalDry** ei kuluta lisää energiaa!



6,9 litran veden
kulutus

Säästää aikaa ja vettä

Kun astiat pestään käsin, 12 normaalin kattauksen pesemiseen tarvitaan jopa 100 litraa puhdasta vettä. Niiden pesemiseen astianpesukoneella kuluisi 10 kertaa vähemmän vettä. Kehittyneemmät mallit on varustettu erityisellä vesisäiliöllä, joka supistaa veden kulutuksen ainoastaan 6,9 litraan pesujaksoa kohden.



SuperSilent

Kuiskaavan hiljainen

Gorenjen SmartFlex-astianpesukoneiden melutaso on alhainen, vain 39 dB, mikä vastaa kahden ihmisen välistä kuiskimista. Hiljainen käyntiääni on seurausta erityisestä äänieristyksestä, tehokkaista moottoreista, korkealaatuisista materiaaleista ja innovatiivisista astianpesujärjestelmistä.



**Inverter
PowerDrive**

AINA
TÄYDELLISEN
KUIVAT
ASTIAT

Huomattava teho, erinomainen hyötysuhde

Uusi voimakas, harjaton Inverter PowerDrive -moottori on varustettu nopeudensäädöllä ja takaa erinomaisen tehon huomattavasti hiljaisemmalla käyntiäänellä, alhaisella energiankulutuksella ja pidemmällä käyttöiällä.



GV672C60

INTEGROITAVA
ASTIANPESUKONE
Superior Line



HINTA
1.199,-

SmartFlex



TEHO
- Sisääntulevan veden maks. lämpötila:
70 °C
- Inverter PowerDrive-moottori

OHJAUS
- Ohjaus: TouchControl

OHJELMAT
- Pesulämpötilat: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- 5 Pesuohjelmaa: Automaatiohjelma;
Tehopesu; Ekopesu; Kristalli/lasi; 1t pesu
- Referenssiohjelma: 1 // Ohjelmamuisti //
Automaatiohjelma // Teho-pikaohjelma

OMINAISUUDET
- 16 kattausta // SpeedWash -toiminto
lyhentää ohjelman kestoajaa // TotalDry -
automaattinen oven avaus // ExtraHygiene
// Itsepuhdistuva ohjelma // 3 in 1 -toiminto
// StatusLight - älykäs pesutilan merkkivalo
// Pesuajan päättymisen ilmaisin:
Ilmaistaan äänellä ja merkkivalolla //
Viivästetty käynnistys 1 - 24 tuntia

VARUSTETASO
- Pesukorien lukumäärä: 3 // Yläkorin
korkeus säädettävissä: Tyhjä //
Yläkorijärjestelmä: MultiClack //
Vesisuihkutasojen lukumäärä: 5

// Suihkuvarsiens lukumäärä: 3 //
Itsepuhdistuva suodatin // Yläkori:
Lankakori - leveät välit; Kahva jossa
teräksinen logoteksti; Taitettava
viinilasipidike -vasen; Taitettava
viinilasipidike -oikea; Leveä veitsiteline;
Yksi taitettava lasinpidike; Käännettävät
tasot // Alakori: Lankakori - leveät
välit; Kahva; Taitettava ja jaettava
lautaspidike takana // Työvälinekori:
Teleskoopikiskot; Kahva

TURVAJÄRJESTELMÄT

- Täydellinen AquaStop
- Huoltodiagnostiikka
- Allas ruostumatonta terästä

TEKNINEN TIETO

- Korkeus säädettävissä: 70 mm
- Energiank. 100 aa sykliä kohden: 76 kWh
- Energiankulutus / Vedenkulutus aa sykliä
kohden: 0,76 kWh / 9,6 l
- Standar-ohjelman kesto: 205 min
- Äänitaso: 42 dB(A)re 1 pW
- Äänitasoluokka: B
- Mitat (KxLxS): 81,7 x 59,6 x 55,6 cm
- Aukon mitat (KxLxS):
82 x 60 x 57 cm
- Art. numero: 736626



GV671C60

INTEGROITAVA
ASTIANPESUKONE
Advanced Line



HINTA
1.019,-

SmartFlex



TEHO
- Sisääntulevan veden maks. lämpötila:
70 °C
- Inverter PowerDrive-moottori

OHJAUS
- Ohjaus: Painikkeet

OHJELMAT
- Pesulämpötilat: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- 5 Pesuohjelmaa: Automaatiohjelma;
Tehopesu; Ekopesu; Kristalli/lasi; 1t pesu
- Referenssiohjelma: 1 // Ohjelmamuisti //
Automaatiohjelma // Teho-pikaohjelma

OMINAISUUDET
- 16 kattausta
- SpeedWash -toiminto lyhentää ohjelman
kestoajaa // TotalDry - automaattinen
oven avaus // ExtraHygiene //
Itsepuhdistuva ohjelma // 3 in 1 -toiminto
// Pesuajan päättymisen ilmaisin:
Pesu päättynyt -ilmais / Viivästetty
käynnistys 1 - 24 tuntia

VARUSTETASO
- Pesukorien lukumäärä: 3
- Yläkorin korkeus säädettävissä: Tyhjä
- Yläkorijärjestelmä: MultiClack
- Vesisuihkutasojen lukumäärä: 5

- Suihkuvarsiens lukumäärä: 3
- Itsepuhdistuva suodatin
- Yläkori: Lankakori - leveät välit; Kahva
jossa teräksinen logoteksti; Taitettava
viinilasipidike -vasen; Taitettava
viinilasipidike -oikea; Leveä veitsiteline;
Yksi taitettava lasinpidike; Käännettävät
tasot
- Alakori: Lankakori - leveät välit; Kahva;
Taitettava ja jaettava lautaspidike takana
- Työvälinekori: Teleskoopikiskot; Kahva

TURVAJÄRJESTELMÄT

- Täydellinen AquaStop
- Huoltodiagnostiikka
- Allas ruostumatonta terästä

TEKNINEN TIETO

- Korkeus säädettävissä: 70 mm
- Energiank. 100 aa sykliä kohden: 76 kWh
- Energiankulutus / Vedenkulutus aa sykliä
kohden: 0,76 kWh / 9,6 l
- Standar-ohjelman kesto: 205 min
- Äänitaso: 42 dB(A)re 1 pW
- Äänitasoluokka: B
- Mitat (KxLxS): 81,7 x 59,6 x 55,6 cm
- Aukon mitat (KxLxS):
82 x 60 x 57 cm
- Art. numero: 736567



GV651C60

INTEGROITAVA
ASTIANPESUKONE

Advanced Line



HINTA
959,-

SmartFlex



TEHO
- Sisääntulevan veden maks. lämpötila:
70 °C
- Inverter PowerDrive-moottori

OHJAUS
- Ohjaus: Painikkeet

OHJELMAT
- Pesulämpötilat: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- 5 Pesuohjelmaa: Automaatiohjelma;
Tehopesu; Ekopesu; Kristalli/lasi; 1t pesu
- Referenssiohjelma: 1
- Ohjelmamuisti // Automaatiohjelma //
Teho-pikaohjelma

OMINAISUUDET
- 13 kattausta
- SpeedWash -toiminto lyhentää ohjelman
kestoajaa // TotalDry - automaattinen
oven avaus // ExtraHygiene //
Itsepuhdistuva ohjelma // 3 in 1 -toiminto
- Pesuajan päättymisen ilmaisin:
Pesu päättynyt -ilmais / Viivästetty
käynnistys 1 - 24 tuntia

VARUSTETASO
- Pesukorien lukumäärä: 2
- Yläkorin korkeus säädettävissä: Tyhjä
- Yläkorijärjestelmä: MultiClack

- Vesisuihkutasojen lukumäärä: 2
- Suihkuvarsiens lukumäärä: 2
- Itsepuhdistuva suodatin
- Yläkori: Lankakori - leveät välit; Kahva
muovi/logo; Taitettava viinilasipidike
-vasen; Taitettava viinilasipidike
-oikea; Kiinteät lautaspidikkeet; Kiinteä
lasipidike; Vakio veitsiteline (standard)
- Alakori: Lankakori - leveät välit; Kahva
muovisella logolla; Taitettava ja jaettava
lautaspidike takana; Aterinkori

TURVAJÄRJESTELMÄT

- Täydellinen AquaStop
- Huoltodiagnostiikka
- Allas ruostumatonta terästä

TEKNINEN TIETO

- Korkeus säädettävissä: 70 mm
- Energiank. 100 aa sykliä kohden: 72 kWh
- Energiankulutus / Vedenkulutus aa sykliä
kohden: 0,72 kWh / 8,9 l
- Standar-ohjelman kesto: 205 min
- Äänitaso: 42 dB(A)re 1 pW
- Äänitasoluokka: B
- Mitat (KxLxS): 81,7 x 59,6 x 55,6 cm
- Aukon mitat (KxLxS):
82 x 60 x 57 cm
- Art. numero: 736566



GV631E60

INTEGROITAVA
ASTIANPESUKONE
Advanced Line



HINTA
729,-

SmartFlex



TEHO
- Sisääntulevan veden maks. lämpötila:
70 °C
- Yksivaiheinen oikosulkumoottori

OHJAUS
- Ohjaus: Painikkeet

OHJELMAT
- Pesulämpötilat: 70, 60, 55, 35 °C
- 5 Pesuohjelmaa: Tehopesu; Ekopesu;
Yleis; Kristalli/lasi; 1t pesu
- Referenssiohjelma: 3
- Ohjelmamuisti

OMINAISUUDET
- 13 kattausta
- SpeedWash -toiminto lyhentää ohjelman
kestoajaa
- Lisäkuivaus
- ExtraHygiene
- Itsepuhdistuva ohjelma
- 3 in 1 -toiminto
- Pesuajan päättymisen ilmaisin:
Pesu päättynyt -ilmais / Viivästetty
käynnistys 1 - 24 tuntia

VARUSTETASO
- Pesukorien lukumäärä: 2
- Yläkorin korkeus säädettävissä: Tyhjä

- Yläkorijärjestelmä: MultiClack
- Vesisuihkutasojen lukumäärä: 2
- Suihkuvarsiens lukumäärä: 2
- Itsepuhdistuva suodatin
- Yläkori: Lankakori - leveät välit;
Taitettava viinilasipidike -vasen; Kiinteät
lautaspidikkeet; Kiinteä lasipidike; Vakio
veitsiteline (standard)
- Alakori: Lankakori - leveät välit; Kiinteä
lautaspidike; Aterinkori

TURVAJÄRJESTELMÄT

- Täydellinen AquaStop
- Huoltodiagnostiikka
- Allas ruostumatonta terästä

TEKNINEN TIETO

- Korkeus säädettävissä: 70 mm
- Energiank. 100 aa sykliä kohden: 93 kWh
- Energiankulutus / Vedenkulutus aa sykliä
kohden: 0,93 kWh / 9,9 l
- Standar-ohjelman kesto: 239 min
- Äänitaso: 47 dB(A)re 1 pW
- Äänitasoluokka: C
- Mitat (KxLxS): 81,7 x 59,6 x 55,6 cm
- Aukon mitat (KxLxS):
82 x 60 x 57 cm
- Art. numero: 737699



GV561D10
INTEGROITAVA
ASTIANPESUKONE
Advanced Line



SmartFlex

HINTA
729,-



TEHO

- Sisääntulevan veden maks. lämpötila: **60 °C**
- Inverter PowerDrive-moottori

OHJAUS

- ON/OFF Merkkivalo
- Ohjaus: Näppäimet

OHJELMAT

- Pesulämpötilat: 65, 60, 55, 50, 45 °C
- 5 Pesuohjelmaa: Automaattiohjelma; Tehopesu; Ekopesu; Ohjelma lasi; 1t pesu
- Referenssiohjelma: 3
- Automaattiohjelma

OMINAISUUDET

- 11 kattausta
- SpeedWash -toiminto lyhentää ohjelman kestoaikaa
- Pesu vain ylä- tai alakorissa
- TotalDry - automaattinen oven avaus
- 3 in 1 -toiminto
- Pesuajan päättymisen ilmaisin: Äänimerkki
- Viivästetty käynnisty 1 - 24 tuntia

VARUSTETASO

- Pesukorien lukumäärä: 3
- Yläkorijärjestelmä: Click Clack system
- Taittavat lautaspidikkeet
- Vesisuihkutasojen lukumäärä: 5
- Suihkuvarsiens lukumäärä: 3
- Itsepuhdistuva suodatin
- Yläkori: Kahva muovisella logolla
- Alakori: Kahva muovisella logolla
- Työvälinekori: Kahva muovisella logolla

TURVAJÄRJESTELMÄT


- Täydellinen AquaStop
- Huoltodiagnostiikka
- Allas ruostumatonta terästä

TEKNINEN TIETO

- Korkeus säädettävissä: **50 mm**
- Energiank. 100 aa sykliä kohden: **72 kWh**
- Energiankulutus / Vedenkulutus aa sykliä kohden: **0,72 kWh / 9,5 l**
- Standar-ohjelman kesto: **205 min**
- Äänitaso: **45 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **81,5 x 44,8 x 55 cm**
- Aukon mitat (KxLxS): **82 x 45 x 58 cm**
- Art. numero: **737468**



GU62EW
KALUSTEISIIN
ASENNETTAVA
Essential Line



HINTA
659,-



TEHO

- Sisääntulevan veden maks. lämpötila: **60 °C**
- Inverter PowerDrive-moottori

OHJAUS

- ON/OFF Merkkivalo

OHJELMAT

- Pesulämpötilat: 60, 50, 45, 40 °C
- 5 Pesuohjelmaa: Pikapesu; Tehopesu; Tehopika -ohjelma; Ekopesu; Pikapesu
- Referenssiohjelma: 3

OMINAISUUDET

- 12 kattausta
- Pesu vain ylä- tai alakorissa
- Lisäkuivaus
- 3 in 1 -toiminto
- Pesuajan päättymisen ilmaisin: Äänimerkki
- Viivästetty käynnisty 1 - 24 tuntia

VARUSTETASO

- Pesukorien lukumäärä: 2
- Yläkorijärjestelmä: Käsisaatto
- Taittavat lautaspidikkeet
- Vesisuihkutasojen lukumäärä: 2
- Suihkuvarsiens lukumäärä: 2
- Itsepuhdistuva suodatin

TURVAJÄRJESTELMÄT

- Täydellinen AquaStop
- Huoltodiagnostiikka
- Allas ruostumatonta terästä

TEKNINEN TIETO

- Korkeus säädettävissä: **50 mm**
- Energiank. 100 aa sykliä kohden: **92 kWh**
- Energiankulutus / Vedenkulutus aa sykliä kohden: **0,92 kWh / 11 l**
- Standar-ohjelman kesto: **237 min**
- Äänitaso: **47 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **81,5 x 59,6 x 57,8 cm**
- Art. numero: **737466**





“AIVAN KUIN SUORAAN PUUTARHASTA” -HETKET

Täydellinen lämpötilan,
automaattisen
kosteudensäädön ja
erikoisvalon yhdistelmä
mahdollistaa hedelmien ja
vihannesten kypsymisen.

**Raikkaita ja maukkaita
valintoja kätesi ulottuvilla.**





TÄYNNÄ LUONNOLLISTA RAIKKAUTTA

NatureFresh JÄÄKAAPPI-PAKASTIMET

Kun kyse on tuoreen, makua täynnä olevan ja ravintoarvoltaan rikkaan ruoan tuottamisesta, luontoon on aina voinut luottaa. Se tarjoaa juuri oikean yhdistelmän auringonpaistetta, raitista ilmaa ja kosteutta optimaalisen kasvun ja maksimaalisen maun saavuttamiseksi.

Siksi Gorenjen kalusteisiin asennettavat **NatureFresh**-jääkaappi-pakastimet jäljittelevät luonnollisia olosuhteita ylläpitämällä fotosynteesiprosessia, säätelämällä kosteustasoja ja tarjoamalla raikkaampaa ilmaa. Lisäksi Gorenjen kalusteisiin asennettavilla NatureFresh-jääkaappi-pakastimilla on korkeat energialuokitukset ja niiden modulaarinen ja joustava muotoilu takaavat, että ne sopivat täydellisesti jokaiseen elämäntyyliin.

Täydelliset säilytysolosuhteet terveelliseen elämään.

HYVÄ RUOKA ANSAITSEE HYVÄT SÄILYTYS- OLOSUHTEET



IonAir with DynamiCooling

Entä jos ruoka – erityisesti vihannekset ja hedelmät – voisi säilyttää rapean tuoreen makunsa sekä kaikki ravintoaineet myös oltuaan useamman päivän jääkaapissa? Se on helppoa IonAirin ansiosta, joka tarjoaa negatiivisesti varautuneilla ioneilla rikastettua ilmaa, jotka jäljittelevät luonnossa esiintyvää mikroilmastoa, yhdistettynä edistykselliseen DynamiCooling-tuuletinjärjestelmään, joka tasaa lämpötilan koko jääkaapin alueella ja jakaa ionisoidun ilman tasaisesti. Tämä tuo täydellistä joustavuutta, koska voit sijoittaa minkä tahansa tyyppisen ruoan mille hyllylle vain.

PITKÄKESTOISTA
RAIKKAUTTA




Matala energiankulutus

Energiatehokas

Kaikki Gorenjen jääkaappi-pakastimet ovat erittäin energiatehokkaita. Erinomainen lämmöneristys ja ovitiiviste, invertterikompressori sekä elektroninen tai mekaaninen ohjaus vähentävät tehokkaasti virrankulutusta.

GARDEN-FRESH KASVIKSET JA HEDELMÄT



CrispZone VitaLight ja SmartHumidity -ominaisuuksilla

AUTOMAATTISESTI
SÄÄDETTY
KOSTEUS

Vihannesten ja hedelmien ystäville tuskin on suurempaa ilon tunnetta kuin jääkaappi täynnä vasta poimittuja puutarhan antimia. Kolme yhdistettyä ratkaisuamme tarjoavat tuoreiden ja raikkaiden puutarhan tuotteiden laadun huomattavasti pidempään. **CrispZone**-laatikko säilyttää alhaisen lämpötilan, kun taas **SmartHumidity**-järjestelmä pitää kosteuden optimaalisella tasolla. Erityinen VitaLight-valo ylläpitää kypsennysprosessia varmistaakseen, etteivät vitamiinit pääse katoamaan.



FreshZone

Tuoretta kuin suoraan luonnosta

Tässä laatikossa on jääkaapin alhaisin lämpötila, minkä ansiosta se on ihanteellinen lihan, kalan, hedelmien ja vihannesten säilytykseen. Se säilyttää ruoan tuoreuden, aromin, värin ja maun huomattavasti pidempään.



TUNNISTAA
TAPASI

PYSYY
TUOREENA
RIIPPUMATTA
SIITÄ,
KUINKA USEIN
AVAAT OVEN



AdaptTech

Teet yöllisen visiitin jääkaapille. Löydät kakun ja aloitat sisäisen monologin, voitko ottaa siitä palan – ovi auki. Kun avaat jääkaapin oven, lämpötila nousee äkillisesti aiheuttaen lämpöshokin. Tämä saa ruoan pilaantumaan nopeammin. Onneksi AdaptTech-tekniikkamme seuraa ja oppii jatkuvasti tapojasi. Joten se voi ennustaa käyntisi jääkaapilla ja laskea lämpötilaa 1 tai 2 °C:lla, jotta ruoka pysyy tuoreena ja pidempään.



SuperCool

Nopea jäähditys viikoittaisten ostosten jälkeen

Tehokas viilennystoiminto laskee jääkaapin lämpötilan 3 °C:seen eli lähes puolta tavallista viileämmäksi. Jääkaapin suureen tilavuuteen yhdistettynä kyseinen lämpötila on ihanteellinen kaapin nopeaan viilentämiseen isojen ostosten jälkeen. Toiminto kytkeytyy pois käytöstä automaattisesti kuuden tunnin kuluttua, ja jääkaapin lämpötila palautuu alkuperäiseen asetukseen.





MixBox

Pidä jääkaappi siistinä

Tässä matalassa laatikossa säilyvät kaikki pienemmät elintarvikkeet, kuten levitteet, voi, kalapurkit ja välipalat. Samalla se varmistaa, että jääkaappi on järjestyksessä ja ruoka ei pääse vanhenemaan. Sen sisään- ja ulosliukutoiminto varmistaa helpon pääsyn sen sisältöön.



MultiBox

Fiksu muotoilu

Jääkaapin ovesa sijaitsevaa monikäyttöistä, kannellista lokeroa voidaan käyttää juuston, sipulin ja muiden voimakkaasti tuoksuvien ruokien säilytykseen. Lokero pitää ruoan tuoreena ja suojaa sitä kuivumiselta, samalla kun sen silikonikantta voidaan käyttää myös kananmuna- tai jääpalalokerona.



MultiAdjust-hyllyt

Loputtomat säilytysmahdollisuudet

Näitä vakaita lasihyllyjä voi helposti säätää, laittaa jääkaappiin, tai ottaa pois. Ne antavat sinulle täyden vapauden säätää jääkaapin sisustan tarpeidesi mukaan. Karkaistut lasihyllyt ovat erittäin kestäviä ja ne kantavat turvallisesti suuremmatkin ruokamäärät.



LED-valaistus

Hyvin järjestetty ja tehokas

Jääkaapin **LED-valot** tarjoavat erinomaisen ja tehokkaan valaistuksen. Niiden käyttöikä on kolmekymmentä kertaa parempi verrattuna perinteisiin sähkölamppuihin, ja ne säästävät kymmenen kertaa enemmän sähköä.



HiddenSpace

Lisäsäilytystila näkymättömissä

HiddenSpace osasto tarjoaa lisätilaa tölkeille ja muille vastaaville tarvikkeille CrispZone laatikon alla.



Oven syvä pullohylly

Varmista pullojen säilytys

Jääkaapin ovessa on paljon säilytystilaa isoille lasi-, tai muovipulloille. Erityinen reuna pitää tuotteet paikoillaan estäen niiden vahingoittumisen, tai liikkumisen oven ollessa avoinna, tai suljettuna.

OPTIMAALINEN ILMANKIERRON KAKSOISJÄR- JESTELMÄ



NoFrost DualAdvance

Jääkaappi-pakastinyhdistelmissä käytetään nykyaikaista NoFrost DualAdvance -teknologiaa, joka poistaa kosteutta tehokkaalla kylmän ilman kierrolla. Näin ruokaan ei muodostu huurretta, eikä pakastinlokeroonmuodostu jäätä.

EI JÄÄTÄ
EI ONGELMIA

NoFrost edut

- › Ei enää aikaa vievää pakastimen sulattamista.
- › Laadukas pakastevarasto – säilyttää kaikki ravintoaineet.
- › Pakastetut ruoat eivät enää jäädy toisiinsa.
- › Parempi yleiskuva sisällöstä.
- › Enemmän hyödyllistä tilaa.
- › Hajut eivät siirry jääkaappi- ja pakasteosaston välillä.





FastFreeze

Nopea pakastus

FastFreeze-toiminto pakastaa ruoan $-24\text{ }^{\circ}\text{C}$:ssa säilyttäen suurimman osan sen sisältämistä kivennäisaineista. Noin kahden päivän kuluttua toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja pakastimen lämpötila palautuu alkuperäiseen. Ja jos itse unohdat, älykkäät anturit varmistavat, että toiminto kytetään päälle oikeaan aikaan.



115°
AVAUS



Pianosarana

Helpompaa oven avaamista ja sulkemista

Lujatekoinen sarana sallii raskaiden pakkauksien säilyttämisen ovilokeroissa sekä oven avaamisen 115 asteen kulmaan. Kaapin sisällön näkee esteettä, ja pakkausten asettaminen kaappiin sekä niiden ottaminen kaapista sujuu helpommin oven pysyessä auki. Sarana sulkee auki unohtuneen oven säästäten energiaa.



XXL SpaceBox

Aina tarpeeksi säilytystilaa

Suurin laatikko soveltuu ihanteellisesti suurten ruokatavaroiden, kuten kokonaisen kalkkunan, useampien pizzojen tai vaikka kakkujen säilytykseen.



Vierekkäinen sijoittelu

Täydellinen parivaljakko keittiösi

Vierekkäin sijoittelu maksimoi rajallisella pinta-alalla käytettävän varastointitilan, sillä tilan voi hyödyntää haluamallaan tavalla yhdistelemällä eri kodinkoneita (jäkaappeja, pakastimia ja jopa viinikaappeja).



NRKI4182A1
KALUSTEISIIN ASENNETTAVA
JÄÄKAAPPI-PAKASTIN
Advanced Line



HINTA
1.259,-



* ** *



- Väri: Valkoinen
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven materiaali: Metall
- Oven saranointi: Liukukiskokiinnitys
- Ilmastoluokka: SN, N, ST, T

TEHO

- 1 kompressori
- Kokonaistilavuus: **248 l**
- Jäähdytysosaston tilavuus: **180 l**
- Pakastimen kapasiteetti: **68 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **4 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **8 h**

OHJAUS

- Näyttö: LED-näyttö
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Lämpötilanäyttö: Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö
- Ääni ja merkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta

OMINAISUUDET

- AdaptTech // NoFrost DualAdvance
- //Jäähdytyspuhallin // IonAir ja DynamiCooling // SuperCool // Kytkin pikapakastusta varten // Smart FastFreeze // Smart SuperCool

PAKASTIMEN VARUSTEET

- Led-valo // 5 lasihyllyä // MultiAdjust-hyllyt // Pulloteline // Jääkaapin ovilokerot: 2 ovihyllyä // Oven pullohylly: Pullohylly kiinteillä pidikkeillä // 1 MultiBox // CrispZone VitaLight-toiminnolla ja SmartHumidity // FreshZone -laatikko

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- SpaceBox 38 l. // Pakastus: 3 vetolaatikkaa // 2 lasihyllyä

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **280,9 kWh**
- Äänitaso: **39 dB(A)re1pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **177,2 x 54 x 54,5 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**
- Art. numero: **732604**



NRKI4182E1
KALUSTEISIIN ASENNETTAVA
JÄÄKAAPPI-PAKASTIN
Essential Line



HINTA
1.009,-



* ** *



- Väri: Valkoinen
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven materiaali: Metall
- Oven saranointi: Liukukiskokiinnitys
- Ilmastoluokka: N, ST, T

TEHO

- 1 kompressori
- Kokonaistilavuus: **248 l**
- Jäähdytysosaston tilavuus: **180 l**
- Pakastimen kapasiteetti: **68 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **4 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **8 h**

OHJAUS

- Näyttö: LED-näyttö
- Valo vilkkuu oven jäädessä auki
- Lämpötilanäyttö: Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö

OMINAISUUDET

- NoFrost DualAdvance
- SuperCool
- EcoMode

PAKASTIMEN VARUSTEET

- Muna-/jääpalalokero: 1 x 7
- Led-valo
- 5 lasihyllyä
- MultiAdjust-hyllyt
- Pulloteline
- Jääkaapin ovilokerot: 2 ovihyllyä
- Oven pullohylly: Pullohylly kiinteillä pidikkeillä
- CrispZone jossa kosteudensäädin

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- SpaceBox 38 l.
- Pakastus: 3 vetolaatikkaa
- 2 lasihyllyä

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **280,9 kWh**
- Äänitaso: **39 dB(A)re1pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **177,2 x 54 x 54,5 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**
- Art. numero: **732567**



RKI4182E1
KALUSTEISIIN ASENNETTAVA
JÄÄKAAPPI-PAKASTIN
Essential Line

HINTA
799,-



* ** *



- Väri: Valkoinen
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven materiaali: Metall
- Oven saranointi: Liukukiskokiinnitys
- Ilmastoluokka: SN, N, ST

TEHO

- 1 kompressori
- Kokonaistilavuus: **260 l**
- Jäähdytysosaston tilavuus: **189 l**
- Pakastimen kapasiteetti: **71 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **3,2 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **13 h**

OHJAUS

- Elektroninen ohjaus

OMINAISUUDET

- FrostLess: Pakastimeen muodostuu vähemmän jäätä
- Kytkin pikapakastusta varten
- EcoMode

PAKASTIMEN VARUSTEET

- Muna-/jääpalalokero: 1 x 7
- Led-valo
- 5 lasihyllyä
- MultiAdjust-hyllyt
- Pulloteline
- Jääkaapin ovilokerot: 2 ovihyllyä
- Oven pullohylly: Pullohylly kiinteillä pidikkeillä
- CrispZone jossa kosteudensäädin
- HiddenSpace

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- SpaceBox 38 l.
- Pakastus: 3 vetolaatikkaa
- 2 lasihyllyä

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **271,93 kWh**
- Äänitaso: **38 dB(A)re1pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **177,2 x 54 x 54,5 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**
- Art. numero: **732548**



GDR5182A1
KALUSTEISIIN ASENNETTAVA
JÄÄKAAPPI
Gorenje+



HINTA
1.389,-



- Väri: Valkoinen
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven materiaali: Metall
- Oven saranointi: SoftClose saranat
- Ilmastoluokka: SN, N, ST

TEHO

- 1 kompressori
- Kokonaistilavuus: **301 l**

OHJAUS

- Näyttö: LED-näyttö
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Lämpötilanäyttö: Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö
- Ääni ja merkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta

OMINAISUUDET

- AdaptTech
- Jäähdytyspuhallin
- IonAir ja DynamiCooling
- SuperCool
- Smart SuperCool

PAKASTIMEN VARUSTEET

- Led-valo
- 7 lasihyllyä
- MultiAdjust-hyllyt
- BottleMat teline
- Jääkaapin ovilokerot: 4 ovihyllyä
- Oven pullohylly: 1 ovihylly jossa 2 pullopidikettä
- 1 MultiBox
- MixBox
- CrispZone VitaLight-toiminnolla ja SmartHumidity
- FreshZone -laatikko

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **140,91 kWh**
- Äänitaso: **37 dB(A)re1pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **177,2 x 55,5 x 54,5 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**
- Art. numero: **733711**



RI2181A1
KALUSTEISIIN ASENNETTAVA
JÄÄKAAPPI
Advanced Line



HINTA
989,-



- Väri: Valkoinen
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven materiaali: Metall
- Oven saranointi: Door-to-door
- Ilmastoluokka: SN, N, ST

TEHO

- 1 kompressori
- Kokonaistilavuus: **301 l**

OHJAUS

- Näyttö: LED-näyttö
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Lämpötilanäyttö: Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö
- Ääni ja merkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta

OMINAISUUDET

- AdaptTech
- Jäähdytyspuhallin
- IonAir ja DynamiCooling
- SuperCool
- Smart SuperCool

PAKASTIMEN VARUSTEET

- Led-valo
- 7 lasihyllyä
- MultiAdjust-hyllyt
- Pulloteline
- Jääkaapin ovilokerot: 4 ovihyllyä
- Oven pullohylly: 1 ovihylly jossa 2 pullopidikettä
- 1 MultiBox
- MixBox
- CrispZone VitaLight-toiminnolla ja SmartHumidity
- FreshZone -laatikko

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **140,91 kWh**
- Äänitaso: **37 dB(A)re1pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **177,2 x 54 x 54,5 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**
- Art. numero: **732576**



RI4182E1
KALUSTEISIIN ASENNETTAVA
JÄÄKAAPPI
Essential Line

HINTA
809,-



- Väri: Valkoinen
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven materiaali: Metall
- Oven saranointi: Liukukiskokiinnitys
- Ilmastoluokka: SN, N, ST

TEHO

- 1 kompressori
- Kokonaistilavuus: **301 l**

OHJAUS

- Mekaaninen ohjaus

OMINAISUUDET

- Jäähdytyspuhallin
- IonAir ja DynamiCooling
- EcoMode

PAKASTIMEN VARUSTEET

- Muna-/jääpalalokero: 1 x 7
- Led-valo
- 7 lasihyllyä
- MultiAdjust-hyllyt
- Pulloteline
- Jääkaapin ovilokerot: 4 ovihyllyä
- Oven pullohylly: 1 ovihylly jossa 2 pullopidikettä
- CrispZone jossa kosteudensäädin
- CrispZone: vihanneslaatikko


TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **140,91 kWh**
- Äänitaso: **37 dB(A)re1pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **177,2 x 54 x 54,5 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**
- Art. numero: **732574**



RI4122E1
FULD INTERGRERBAR
KÖLESKAB
Essential Line

HINTA
599,-



- Väri: Valkoinen
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven materiaali: Metall
- Oven saranointi: Liukukiskokiinnitys
- Ilmastoluokka: SN, N, ST

TEHO

- 1 kompressori
- Kokonaistilavuus: **199 l**

OHJAUS

- Mekaaninen ohjaus

OMINAISUUDET

- EcoMode

PAKASTIMEN VARUSTEET

- Led-valo
- 5 lasihyllyä
- MultiAdjust-hyllyt
- Jääkaapin ovilokerot: 2 ovihyllyä
- Oven pullohylly: Pullohylly kiinteillä pidikkeillä
- CrispZone jossa kosteudensäädin

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **125,89 kWh**
- Äänitaso: **35 dB(A)re1pW**
- Äänitasoluokka: **B**
- Mitat (KxLxS): **122,5 x 54 x 54,5 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): **122,8-123,3 x 56-57 x 56 cm**
- Art. numero: **732402**



GDFN5182A1
KALUSTEISIIN ASENNETTAVA
PAKASTIN
Gorenje+



HINTA
1.629,-



- Väri: Valkoinen
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven saranointi: SoftClose saranat
- Ilmastoluokka: SN, N, ST, T

TEHO

- Kokonaistilavuus: **212 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **11,5 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **8 h**

OHJAUS

- Näyttö: LED-näyttö
- Täysautomaattinen huurteenpoisto
- NoFrost
- Pakastimessa digitaalinen lämpötilanäyttö
- Kytkin pikapakastusta varten
- Smart FastFreeze
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Liian korkea pakastimen lämpötila: Hälytysääni

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- Pakastimen valaistus: LED-valo
- 7 lasihyllyt
- SpaceBox 38 l.
- Pakastus: 1 ovi, 7 laatikkoa

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **294,95 kWh**
- Äänitaso: **39 dB(A)re1pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **177,2 x 55,5 x 54,5 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**
- Art. numero: **733712**



FNI4181E1
KALUSTEISIIN ASENNETTAVA
PAKASTIN
Essential Line

HINTA
1.209,-



- Väri: Valkoinen
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven saranointi: Liukukiskokiinnitys
- Ilmastoluokka: SN, N, ST, T

TEHO

- Kokonaistilavuus: **212 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **11,5 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **8 h**

OHJAUS

- Näyttö: LED-näyttö
- Täysautomaattinen huurteenpoisto
- NoFrost
- Lämpötilanäyttö: Pakastimessa digitaalinen lämpötilanäyttö
- Kytkin pikapakastusta varten
- Flashing text message »do« (door)
- Valo vilkkuu oven jäädessä auki
- Liian korkea pakastimen lämpötila: Hälytysääni

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- Pakastimen valaistus: LED-valo
- 7 lasihyllyt
- SpaceBox 38 l.
- Pakastus: 1 ovi, 7 laatikkoa

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **294,95 kWh**
- Äänitaso: **41 dB(A)re1pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **177,2 x 54 x 54,5 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**
- Art. numero: **732628**





RBIU609EA1

TÄSON ALLE INTEGROITAVA
JÄÄKAAPPI
Advanced Line



HINTA
789,-





- Väri: Valkoinen
- Oven kätisyyden vaihto:
- Kätisyys vaihdettavissa
- Oven materiaali: lakattu
- Oven saranointi: Door-to-door
- Ilmastoluokka: SN, N, ST

TEHO

- 1 kompressori
- Kokonaistilavuus: **121 l**
- Jäähdytysosaston tilavuus: **104 l**
- Pakastimen kapasiteetti: **21 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **2 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **9 h**

OHJAUS

- Näyttö: LED-näyttö
- Ovi auki -ilmais
- Vilkkuva teksti
- Lämpötilänäyttö: Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö

OMINAISUUDET

- Supercool

PAKASTIMEN VARUSTEET

- Sisävalo LED+
- 2 lasihyllyä
- Jääkaapin ovilokerot: säädettävä ovihylly, Säädettävä ylähylly
- Oven pullohylly: Pullohylly siirrettävällä pidikkeellä
- Ulosvedettävä SnackBin
- Tuuletuksen tyyppi: Puhallintuuletus rungon läpi

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **148 kWh**
- Äänitaso: **39 dB(A)re1pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **81,8 x 59,5 x 54,5**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): **82-90 x 60 x 55 cm**
- Art. numero: **20008829**




RIU609EA1

TÄSON ALLE INTEGROITAVA
JÄÄKAAPPI
Advanced Line



HINTA
789,-



- Väri: Valkoinen
- Oven kätisyyden vaihto:
- Kätisyys vaihdettavissa
- Oven materiaali: lakattu
- Oven saranointi: Door-to-door
- Ilmastoluokka: SN, N, ST

TEHO

- 1 kompressori
- Kokonaistilavuus: **138 l**

OHJAUS

- Näyttö: LED-näyttö
- Ovi auki -ilmais
- Vilkkuva teksti
- Lämpötilänäyttö: Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö

OMINAISUUDET

- Supercool

PAKASTIMEN VARUSTEET

- Sisävalo LED+
- 3 lasihyllyä
- Jääkaapin ovilokerot: säädettävä ovihylly, Säädettävä ylähylly
- Oven pullohylly: Pullohylly siirrettävällä pidikkeellä
- Ulosvedettävä SnackBin
- Tuuletuksen tyyppi: Puhallintuuletus rungon läpi

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **93 kWh**
- Äänitaso: **38 dB(A)re1pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **81,8 x 59,5 x 54,5 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): **82-90 x 60 x 55 cm**
- Art. numero: **20008827**



FIU609EA1

TÄSON ALLE INTEGROITAVA
PAKASTIN
Advanced Line



HINTA
859,-





- Väri: Valkoinen
- Oven kätisyyden vaihto:
- Kätisyys vaihdettavissa
- Oven saranointi: Door-to-door
- Ilmastoluokka: SN, N, ST

TEHO

- 1 kompressori
- Kokonaistilavuus: **101 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **4,6 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **14 h**

OHJAUS

- Näyttö: LED-näyttö
- Manuaalinen sulatus
- Lämpötilänäyttö: Pakastimessa digitaalinen lämpötilan näyttö
- Kytin pikapakastusta varten
- Ovi auki -ilmais
- Vilkkuva teksti
- Pakastimen lämmön nousun varoitus: Varoitusvalo liian korkeaa pakastustilan lämpötilaa varten

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- Pakastus: 7 laatikkoa

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **178 kWh**
- Äänitaso: **39 dB(A)re1pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **81,8 x 59,5 x 54,5 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): **82-90 x 60 x 55 cm**
- Art. numero: **20008830**



“AINA TUOREITA TUOTTEITA” -HETKET

Uuden jääkaappipakastimesi valinta on iso sitoumus. Saatat haluta sellaisen, joka on valmis joka tilanteeseen ja sellaisen, joka mukautuu kaikkiin tarpeisiisi.

Vaatimuksiisi räätälöityä raikkautta.





SE OIKEA SINULLE

GardenFresh JÄÄKAAPPI-PAKASTIMET

Uuden jääkaappipakastimesi valinta on iso sitoumus. Saatat haluta sellaisen, joka pitää ruoan tuoreena pitkään ja mukautuu tarpeisiisi. **AdaptTechin, IonAirin, MultiFlow 360 °:n, ConvertActiven** ja muiden edistyneiden ominaisuuksien avulla GardenFresh on juuri se, mitä etsit.

Pitää ruokasi terveellisenä ja maukkaana.

EI ENÄÄ
PAHOJA HAJUJA

MULTIFLOW360°
NOFROSTPLUS

IONAIR

**IHANTEELLINEN
MIKROILMASTO
KAIKILLA
HYLLYILLÄ**



IonAir MultiFlow 360°-toiminnolla

IonAir tuottaa laitteen sisällä negatiivisesti varautuneita ioneja, jotka jakautuvat tasaisesti koko jääkaappiosastolle uuden MultiFlow 360° -järjestelmän ansiosta. Näillä ioneilla rikastettu ilma säilyttää ruoan maun ja poistaa epämiellyttävät hajut.



AdaptTech

Jääkaappipakastin, joka tunnistaa tapasi

Tämä älykäs järjestelmä on kehitetty pitämään jääkaapissa lämpötila vakiona riippumatta siitä, kuinka usein avaat oven. Jääkaappi seuraa jatkuvasti käyttöäsi ja hallitsee lämpötilaa sen nousun estämiseksi varmistaen, että ruokasi pysyy tuoreena pidempään.



EI JÄÄTÄ
VÄHEMMÄN
VAIVAA



NoFrostPlus

Ei enää työlästä sulatusta

Pakastinosastoon asennettu jäähdytysjärjestelmä on eräs markkinoiden parhaista, ja se estää tehokkaasti jään ja huurteen muodostumista pitääkseen virrankulutuksen matalana. Tämän seurauksena säilytyskapasiteetin käyttö on optimaalista, eikä sisäosien sulatus ja puhdistus ole enää tarpeen. Pakkaukset tai pakastetut elintarvikkeet eivät tartu toisiinsa, joten pakastinosasto pysyy siistinä.



Muuntuva FreshZone

Valmiina mihin tahansa tilanteeseen

Tämä kätevä vetolaatikko muuttuu yksinkertaisesti kala- ja lihalaatikosta hedelmä- ja vihanneslaatikoksi, joten voit helposti sijoittaa sinne kaikki tuoretuotteesi.



SensoTech Switch

Yksinkertainen jääkaapin ja pakastimen hallinta

Suurikokoinen ja selkeä LED-näyttö mahdollistaa lämpötila-asetusten nopean hallinnan. Monet ominaisuudet, kuten FastFreeze ja HolidayMode, voidaan kytkeä päälle yhdellä kosketuksella. Jos laitteen sisälämpötila nousee nopeasti, integroitu hälytys varoittaa sinua välittömästi.



Led-valo

Hyvin järjestetty ja tehokas

Jääkaappien LED-valaistus tarjoaa erinomaisen ja erittäin tehokkaan valaistuksen. Sen käyttöikä on kolmekymmentä kertaa niin pitkä kuin tavanomaisten hehkulamppujen, ja se säästää jopa kymmenen kertaa enemmän virtaa.



CrispZone HumidityControl-toiminnolla

Aivan kuin suoraan puutarhasta

Tilava CrispZone-laatikko on suunniteltu säilyttämään ravintoaineet ja pidentämään ruokasi tuoretta alhaisen lämpötilan ja kosteustason säätämisen ansiosta.



SuperCool

Nopea jäähdytys viikoittaisten ostosten jälkeen

Intensiivinen jäähdytystoiminto laskee lämpötilaa merkittävästi jääkaappiosastossa ruoan jäähdyttämiseksi nopeasti suurostosten jälkeen. Toiminto kytkeytyy pois käytöstä automaattisesti kuuden tunnin kuluttua, ja jääkaapin lämpötila palautuu alkuperäiseen asetukseen.



FastFreeze

Nopea jäädyttäminen

FastFreeze-toiminto jäädyttää ruoan -24°C:ssa säilyttäen suurimman osan ruoan mineraaleista. Toiminto kytkeytyy pois käytöstä noin 2 päivän kuluttua, ja pakastimen lämpötila palautuu alkuperäiseen asetukseen.



XtremeFreeze

Jäätymisen hetkessä

Kun tämä toiminto aktivoidaan, erityiseen laatikkoon pakasteosastoon sijoitettu ruoka jäädytetään huomattavasti nopeammin, mikä varmistaa pakasteiden paremman laadun.



Helppo puhdistaa

Vaivattomasti tahraton

Innovatiivisesti suunnitellun ja kiiltävän sileän sisävuorauksen ansiosta Gorenje GardenFresh -jääkaappipakastimet ovat erittäin helppo puhdistaa, mikä varmistaa, että ruokasi pysyy terveellisenä ja turvallisena.



Slot-in ja KitchenFit

Tyylikäs ja hienostunut ulkoasu


Uudella tason syvyysuunnittelulla tämä jääkaappipakastin sopii tyylikkäästi keittiöosi tarjoten samalla erittäin suuren varastointitilan.



EcoMode

Energiansäästötila

Pitkäaikaisen poissaolon vuoksi jääkaappi voidaan asettaa toimimaan virransäästötilassa, koska ovi on aina kiinni.



Pullonpidike

Oikea paikka pulloille ja tölkeille

Käytännöllisen pullonpidikkeen avulla pullot ja tölkit ovat helposti saatavilla eivätkä vie tilaa, jota muuten voitaisiin käyttää muiden tavaroiden säilyttämiseen.



NRK6202EW4
JÄÄKAAPPI/PAKASTIN
Essential Line

HINTA
1.009,-



- Väri: Valkoinen
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven materiaali: lakattu
- Ilmastoluokka: SN, N, ST, T

TEHO

- 1 kompressori
- Kokonaistilavuus: **331 l**
- Jäähdytysosaston tilavuus: **235 l**
- Pakastimen kapasiteetti: **96 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **9 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **10 h**

OHJAUS

- Näyttö: LED-näyttö
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Lämpötilanäyttö: Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö
- Ääni ja merkkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta

OMINAISUUDET

- Ionizer ja Air Flow 360°: 3D-ilmapuhallin
- AdaptTech: Mukautuva älykäs järjestelmä
- Slot-in-periaate: mahdollisuus sijoittaa laite 60 cm levyiseen keittiösyvennykseen

- NoFrost Plus
- Kytkin pikapakastusta varten
- EcoMode

PAKASTIMEN VARUSTEET

- Led-valo
- 5 lasihyllyä
- Jääkaapin ovilokerot: 3 ovilokeroa
- Oven pullohylly: Pullohylly
- 1 munateline (8x)
- CrispZone: vihanneslaatikko

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- SpaceBox 38 l.
- Pakastus: 3 vetolaatikkoa

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **245,83 kWh**
- Äänitaso: **38 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **200 x 60 x 59,2 cm**
- Art. numero: **736283**



NRK6192AW4
JÄÄKAAPPI/PAKASTIN
Advanced Line

HINTA
1.039,-



- Väri: Valkoinen
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven materiaali: lakattu
- Ilmastoluokka: SN, N, ST, T

TEHO

- 1 kompressori
- Kokonaistilavuus: **302 l**
- Jäähdytysosaston tilavuus: **203 l**
- Pakastimen kapasiteetti: **99 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **10 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **10 h**

OHJAUS

- Näyttö: LED-näyttö
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Lämpötilanäyttö: SensoTech kytkin
- Ääni ja merkkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta
- Liian korkea pakastimen lämpötila: Hälytysääni

OMINAISUUDET

- Ionizer ja Air Flow 360°: 3D-ilmapuhallin
- AdaptTech: Mukautuva älykäs järjestelmä
- Slot-in-periaate: mahdollisuus sijoittaa laite 60 cm levyiseen

- keittiösyvennykseen
- NoFrost Plus
- Kytkin pikapakastusta varten
- EcoMode

PAKASTIMEN VARUSTEET

- Led-valo
- 4 lasihyllyä
- Pulloteline
- Jääkaapin ovilokerot: 2 ovihyllyä
- Oven pullohylly: Pullohylly kiinteillä pidikkeillä
- 1 munateline (8x)
- CrispZone jossa kosteudensäädin
- Convert FreshZone

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- SpaceBox 38 l.
- Pakastus: 3 vetolaatikkoa

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **242 kWh**
- Äänitaso: **38 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **185 x 60 x 59,2 cm**
- Art. numero: **735889**



NRK6191EXL4
JÄÄKAAPPI/PAKASTIN
Essential Line

HINTA
889,-



- Väri: Harmaa metalli
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven materiaali: Laminoitu teräs
- Ilmastoluokka: SN, N, ST, T

TEHO

- 1 kompressori
- Kokonaistilavuus: **302 l**
- Jäähdytysosaston tilavuus: **203 l**
- Pakastimen kapasiteetti: **99 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **10 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **10 h**

OHJAUS

- Näyttö: LED-näyttö
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Lämpötilanäyttö: Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö
- Ääni ja merkkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta

OMINAISUUDET

- Ionizer ja Air Flow 360°: 3D-ilmapuhallin
- AdaptTech: Mukautuva älykäs järjestelmä
- Slot-in-periaate: mahdollisuus sijoittaa laite 60 cm levyiseen keittiösyvennykseen

- NoFrost Plus
- Kytkin pikapakastusta varten
- EcoMode

PAKASTIMEN VARUSTEET

- Led-valo
- 4 lasihyllyä
- Jääkaapin ovilokerot: 2 ovihyllyä
- Oven pullohylly: Pullohylly
- 1 munateline (8x)
- CrispZone: vihanneslaatikko

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- SpaceBox 38 l.
- Pakastus: 3 vetolaatikkoa
- 1 jääpala-astia

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **301,99 kWh**
- Äänitaso: **38 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **185 x 60 x 59,2 cm**
- Art. numero: **736848**



NRK6191EW4
JÄÄKAAPPI/PAKASTIN
Essential Line

HINTA
829,-



- Väri: Valkoinen
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven materiaali: lakattu
- Ilmastoluokka: SN, N, ST, T

TEHO

- 1 kompressori
- Kokonaistilavuus: **302 l**
- Jäähdytysosaston tilavuus: **203 l**
- Pakastimen kapasiteetti: **99 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **10 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **10 h**

OHJAUS

- Näyttö: LED-näyttö
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Lämpötilanäyttö: Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö
- Ääni ja merkkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta

OMINAISUUDET

- Ionizer ja Air Flow 360°: 3D-ilmapuhallin
- AdaptTech: Mukautuva älykäs järjestelmä
- Slot-in-periaate: mahdollisuus sijoittaa laite 60 cm levyiseen keittiösyvennykseen

- NoFrost Plus
- Kytkin pikapakastusta varten
- EcoMode

PAKASTIMEN VARUSTEET

- Led-valo
- 4 lasihyllyä
- Jääkaapin ovilokerot: 2 ovihyllyä, joiden korkeutta voi säätää, Säädettävä ylähylly
- Oven pullohylly: Pullohylly
- 1 munateline (8x)
- CrispZone: vihanneslaatikko

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- SpaceBox 38 l.
- Pakastus: 3 vetolaatikkoa
- 1 jääpala-astia

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **301,99 kWh**
- Äänitaso: **38 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **185 x 60 x 59,2 cm**
- Art. numero: **735821**



RK6192EBK4
JÄÄKAAPPI/PAKASTIN
Colour Edition



HINTA
859,-



- Väri: Musta
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven materiaali: lakattu
- Ilmastoluokka: N, ST

TEHO

- 1 kompressori
- Kokonaistilavuus: **314 l**
- Jäähdytysosaston tilavuus: **205 l**
- Pakastimen kapasiteetti: **109 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **4,9 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **16 h**

OHJAUS

- Mekaaninen ohjaus

OMINAISUUDET

- Slot-in-periaate: mahdollisuus sijoittaa laite 60 cm levyiseen keittiöyvennykseen
- FrostLess: Pakastimeen muodostuu vähemmän jäätä

PAKASTIMEN VARUSTEET

- LED-valo katossa
- 4 lasihyllyä
- Jääkaapin ovilokerot: 2 ovihyllyä
- Oven pullohylly: Pullohylly
- 1 munateline (8x)
- CrispZone: vihanneslaatikko

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- SpaceBox 38 l.
- Pakastus: 3 vetolaatikkoa
- 1 lasihylly
- 1 jääpala-astia

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **234,89 kWh**
- Äänitaso: **38 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **185 x 60 x 59,2 cm**
- Art. numero: **737009**



RK6192EW4
JÄÄKAAPPI/PAKASTIN
Essential Line

HINTA
729,-



- Väri: Valkoinen
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven materiaali: lakattu
- Ilmastoluokka: N, ST

TEHO

- 1 kompressori
- Kokonaistilavuus: **314 l**
- Jäähdytysosaston tilavuus: **205 l**
- Pakastimen kapasiteetti: **109 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **4,9 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **16 h**

OHJAUS

- Mekaaninen ohjaus

OMINAISUUDET

- Slot-in-periaate: mahdollisuus sijoittaa laite 60 cm levyiseen keittiöyvennykseen
- FrostLess: Pakastimeen muodostuu vähemmän jäätä

PAKASTIMEN VARUSTEET

- LED-valo katossa
- 4 lasihyllyä
- Jääkaapin ovilokerot: 2 ovihyllyä
- Oven pullohylly: Pullohylly
- 1 munateline (8x)
- CrispZone: vihanneslaatikko

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- SpaceBox 38 l.
- Pakastus: 3 vetolaatikkoa
- 1 lasihylly
- 1 jääpala-astia


TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **234,89 kWh**
- Äänitaso: **38 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **185 x 60 x 59,2 cm**
- Art. numero: **735800**



NRK418ECW4
JÄÄKAAPPI/PAKASTIN
Essential Line

HINTA
789,-



- Väri: Valkoinen
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven materiaali: lakattu
- Ilmastoluokka: SN, N, ST, T

TEHO

- 1 kompressori
- Kokonaistilavuus: **256 l**
- Jäähdytysosaston tilavuus: **171 l**
- Pakastimen kapasiteetti: **85 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **5 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **13 h**

OHJAUS

- Elektroninen ohjaus

OMINAISUUDET

- NoFrost Plus

PAKASTIMEN VARUSTEET

- LED-valo katossa
- 3 lasihyllyä
- Jääkaapin ovilokerot: 2 ovihyllyä
- 1 vihanneslaatikko
- Oven pullohylly: Pullohylly
- 1 munateline

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- Pakastus: 3 vetolaatikkoa, One Tray
- 1 jääpala-astia

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **226 kWh**
- Äänitaso: **41 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **182,4 x 55 x 55,7 cm**
- Art. numero: **20007237**



RK4182PS4
JÄÄKAAPPI/PAKASTIN
Primary Line

HINTA
709,-



- Väri: grey
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven materiaali: lakattu
- Ilmastoluokka: N, ST, T

TEHO

- 1 kompressori
- Kokonaistilavuus: **269 l**
- Jäähdytysosaston tilavuus: **198 l**
- Pakastimen kapasiteetti: **71 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **3,2 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **11 h**

OHJAUS

- Mekaaninen ohjaus

PAKASTIMEN VARUSTEET

- LED-valo katossa
- 3 lasihyllyä
- Jääkaapin ovilokerot: 3 ovilokeroa
- 1 vihanneslaatikko
- Oven pullohylly: Pullohylly
- 2 munatelinettä

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- Pakastus: 3 vetolaatikkoa
- 1 jääpala-astia

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **210 kWh**
- Äänitaso: **39 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **180 x 55 x 55,7 cm**
- Art. numero: **20001372**



RK4182PW4
JÄÄKAAPPI/PAKASTIN
Primary Line



HINTA
679,-



- Väri: Valkoinen
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven materiaali: lakattu
- Ilmastoluokka: N, ST, T

TEHO

- 1 kompressori
- Kokonaistilavuus: **269 l**
- Jäähdytysosaston tilavuus: **198 l**
- Pakastimen kapasiteetti: **71 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **3,2 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **11 h**

OHJAUS

- Mekaaninen ohjaus

PAKASTIMEN VARUSTEET

- LED-valo katossa
- 3 lasihyllyä
- Jääkaapin ovilokerot: 3 ovilokeroa
- 1 vihannelaatikko
- Oven pullohylly: Pullohylly
- 2 munatelineitä

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- Pakastus: 3 vetolaatikkoa
- 1 jääpala-astia

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **210 kWh**
- Äänitaso: **39 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **180 x 55 x 55,7 cm**
- Art. numero: **20001371**



RK4162PW4
JÄÄKAAPPI/PAKASTIN
Primary Line



HINTA
619,-



- Väri: Valkoinen
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven materiaali: lakattu
- Ilmastoluokka: N, ST, T

TEHO

- 1 kompressori
- Kokonaistilavuus: **230 l**
- Jäähdytysosaston tilavuus: **159 l**
- Pakastimen kapasiteetti: **71 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **3,2 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **11,5 h**

OHJAUS

- Mekaaninen ohjaus

PAKASTIMEN VARUSTEET

- LED-valo katossa
- 2 lasihyllyä
- Jääkaapin ovilokerot: 2 ovihyllyä
- 1 vihannelaatikko
- Oven pullohylly: Pullohylly
- 2 munatelineitä

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- Pakastus: 3 vetolaatikkoa
- 1 jääpala-astia


TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **210 kWh**
- Äänitaso: **39 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **161,3 x 55 x 55,7 cm**
- Art. numero: **20001366**



RF4142PW4
JÄÄKAAPPI/PAKASTIN
Primary Line

HINTA
489,-



- Väri: Valkoinen
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven materiaali: lakattu
- Ilmastoluokka: N, ST

TEHO

- 1 kompressori
- Kokonaistilavuus: **206 l**
- Jäähdytysosaston tilavuus: **165 l**
- Pakastimen kapasiteetti: **41 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **2 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **12 h**

OHJAUS

- Mekaaninen ohjaus

PAKASTIMEN VARUSTEET

- LED-valo sivussa
- 3 lasihyllyä
- Jääkaapin ovilokerot: 2 ovihyllyä
- 1 vihannelaatikko
- Oven pullohylly: Pullohylly
- 1 munateline

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- 1 lasihylly


TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **176 kWh**
- Äänitaso: **40 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **143,6 x 55 x 54,2 cm**
- Art. numero: **20001339**



RF3121PW4
JÄÄKAAPPI/PAKASTIN
Primary Line

HINTA
429,-



- Väri: Valkoinen
- Oven kätisyyden vaihto: Oikeakätinen
- Oven materiaali: lakattu
- Ilmastoluokka: N, ST

TEHO

- 1 kompressori
- Kokonaistilavuus: **121 l**
- Jäähdytysosaston tilavuus: **92 l**
- Pakastimen kapasiteetti: **29 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **2 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **10 h**

OHJAUS

- Mekaaninen ohjaus

PAKASTIMEN VARUSTEET

- LED lys i siden
- 2 glashylder
- Hylder i køleskabsdøren: 2 dorhylder
- 1 grøntsagsskuffe
- Dorhylde til flasker: 1 dorhylde
- 2 æggebakker

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- 1 jääpala-astia


TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **208 kWh**
- Äänitaso: **40 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **118,2 x 48,1 x 51 cm**
- Art. numero: **20001320**



RB391PW4
JÄÄKAAPPI
Primary Line

HINTA
339,-



- Väri: Valkoinen
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven materiaali: varnished
- Ilmastoluokka: N, ST

TEHO

- 1 kompressori
- Kokonaistilavuus: **95 l**
- Jäähdytysosaston tilavuus: **85 l**
- Pakastimen kapasiteetti: **15 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **2 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **5 h**

OHJAUS

- Mekaaninen ohjaus

PAKASTIMEN VARUSTEET

- Ohjauspaneeli
- LED-valo sivussa
- 1 lasihylly
- Jääkaapin ovilokerot: 2 ovihyllyä
- 1 vihanneslaatikko
- Oven pullohylly: Pullohylly
- 1 munateline (6x)

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- 1 jääpala-astia

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **165 kWh**
- Äänitaso: **39 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **84,7 x 49,4 x 49,4 cm**
- Art. numero: **20001344**



R6192LX
JÄÄKAAPPI
Advanced Line

HINTA
989,-



- Väri: Teräs
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven materiaali: Aito Inox TouchFree-pinta
- Vipukahva
- Ilmastoluokka: SN, N, ST, T

TEHO

- 1 kompressori
- Kokonaistilavuus: **368 l**

OHJAUS

- Näyttö: LED-näyttö
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Lämpötilanäyttö: Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö
- Ääni ja merkkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta

OMINAISUUDET

- AdaptTech: Mukautuva älykäs järjestelmä
- Slot-in-periaate: mahdollisuus sijoittaa laite 60 cm levyiseen keittiösyvennykseen
- IonAir ja DynamiCooling
- SuperCool

PAKASTIMEN VARUSTEET

- Led-valo
- 7 lasihyllyä
- Pulloteline
- Jääkaapin ovilokerot: 3 SimpleSlide säädettävää ovihyllyä, Säädettävä ylähylly
- Oven pullohylly: Pullohylly kiinteillä pidikkeillä, Pullohylly
- 1 MultiBox
- CrispZone jossa kosteudensäädin
- CrispZone: vihanneslaatikko
- FreshZone -laatikko

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **118,96 kWh**
- Äänitaso: **38 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **185 x 60 x 64 cm**
- Art. numero: **499359**



R6192LB
JÄÄKAAPPI
Advanced Line

HINTA
989,-



- Väri: Musta
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven materiaali: Metall
- Vipukahva
- Ilmastoluokka: SN, N, ST, T

TEHO

- 1 kompressori
- Kokonaistilavuus: **368 l**

OHJAUS

- Näyttö: LED-näyttö
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Lämpötilanäyttö: Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö
- Ääni ja merkkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta

OMINAISUUDET

- AdaptTech: Mukautuva älykäs järjestelmä
- Slot-in-periaate: mahdollisuus sijoittaa laite 60 cm levyiseen keittiösyvennykseen
- IonAir ja DynamiCooling
- SuperCool

PAKASTIMEN VARUSTEET

- Led-valo
- 7 lasihyllyä
- Pulloteline
- Jääkaapin ovilokerot: 3 SimpleSlide säädettävää ovihyllyä, Säädettävä ylähylly
- Oven pullohylly: Pullohylly kiinteillä pidikkeillä, Pullohylly
- 1 MultiBox
- CrispZone jossa kosteudensäädin
- CrispZone: vihanneslaatikko
- FreshZone -laatikko

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **118,96 kWh**
- Äänitaso: **38 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **185 x 60 x 64 cm**
- Art. numero: **519646**



- Väri: Valkoinen
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven materiaali: Metall
- Vipukahva
- Ilmastoluokka: SN, N, ST, T

TEHO

- 1 kompressori
- Kokonaistilavuus: **368 l**

- OHJAUS**
- Näyttö: LED-näyttö
 - Hälytysääni oven jäädessä auki
 - Lämpötilanäyttö: Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö
 - Ääni ja merkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta

- OMINAISUUDET**
- AdaptTech: Mukautuva älykäs järjestelmä
 - Slot-in-periaate: mahdollisuus sijoittaa laite 60 cm levyiseen keittiösyvennykseen
 - IonAir ja DynamiCooling
 - SuperCool

- PAKASTIMEN VARUSTEET**
- Led-valo
 - 7 lasihyllyä
 - Pulloteline
 - Jääkaapin ovilokerot: 3 SimpleSlide säädettävää ovihyllyä, Säädettävä ylähylly
 - Oven pullohylly: Pullohylly kiinteillä pidikkeillä, Pullohylly
 - 1 MultiBox
 - CrispZone jossa kosteudensäädin
 - CrispZone: vihanneslaatikko
 - FreshZone -laatikko

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **118,96 kWh**
- Äänitaso: **38 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **185 x 60 x 64 cm**
- Art. numero: **496124**



- Väri: Valkoinen
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven materiaali: Metall
- Vipukahva
- Ilmastoluokka: SN, N, ST, T

TEHO

- 1 kompressori
- Kokonaistilavuus: **368 l**


- OHJAUS**
- Mekaaninen ohjaus

- OMINAISUUDET**
- Slot-in-periaate: mahdollisuus sijoittaa laite 60 cm levyiseen keittiösyvennykseen
 - IonAir ja DynamiCooling

- PAKASTIMEN VARUSTEET**
- Muna-/jääpalalokero: 1 x 7
 - Led-valo
 - 7 lasihyllyä
 - Pulloteline
 - Jääkaapin ovilokerot: 3 SimpleSlide säädettävää ovihyllyä, Säädettävä ylähylly
 - Oven pullohylly: Pullohylly kiinteillä pidikkeillä, Pullohylly
 - CrispZone jossa kosteudensäädin
 - CrispZone: vihanneslaatikko
 - FreshZone -laatikko

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **118,96 kWh**
- Äänitaso: **38 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **185 x 60 x 64 cm**
- Art. numero: **550645**



- Väri: Valkoinen
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven materiaali: Metall
- Ilmastoluokka: SN, N, ST, T

TEHO

- 1 kompressori
- Kokonaistilavuus: **368 l**

- OHJAUS**
- Mekaaninen ohjaus

- OMINAISUUDET**
- Slot-in-periaate: mahdollisuus sijoittaa laite 60 cm levyiseen keittiösyvennykseen
 - IonAir ja DynamiCooling

- PAKASTIMEN VARUSTEET**
- Muna-/jääpalalokero: 1 x 7
 - Led-valo
 - 7 lasihyllyä
 - Pulloteline
 - Jääkaapin ovilokerot: 3 SimpleSlide säädettävää ovihyllyä, Säädettävä ylähylly
 - Oven pullohylly: Pullohylly kiinteillä pidikkeillä, Pullohylly
 - CrispZone jossa kosteudensäädin
 - CrispZone: vihanneslaatikko
 - FreshZone -laatikko

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **147,92 kWh**
- Äänitaso: **38 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **185 x 60 x 64 cm**
- Art. numero: **452061**



- Väri: Valkoinen
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Oven materiaali: **varnished**
- Ilmastoluokka: N, ST, T

TEHO

- 1 kompressori
- Kokonaistilavuus: **133 l**

- OHJAUS**
- Mekaaninen ohjaus

- PAKASTIMEN VARUSTEET**
- Koristekansi
 - LED-valo sivussa
 - 2 lasihyllyä
 - Jääkaapin ovilokerot: 2 ovihyllyä
 - 1 vihanneslaatikko
 - Oven pullohylly: Pullohylly
 - 2 munatelineä

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **90 kWh**
- Äänitaso: **40 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **84,5 x 56 x 57,9 cm**
- Art. numero: **20001349**



TILAA KAIKELLE

SIDE BY SIDE JÄÄKAAPPI-PAKASTIMET

Vierekkäin sijoitetut jääkaappi-pakastimet ovat ehdoton valinta kaikille, jotka haluavat kätevän ja tehokkaan tavan ruoan säilytykseen. Nämä laitteet yhdistävät modernia muotoilua tehokkaaseen tekniikkaan ja tilavaan sisäpuoleen, joten ne tarjoavat helposti saavutettavan ja hyvin organisoidun säilytystilan kaikille elintarvikkeillesi. Suuremman tilavuutensa ansiosta ne vähentävät kauppareissujen määrää ja auttavat jopa vähentämään ruokahävikkiä näyttämällä paremman yleiskuvan säilytetyistä elintarvikkeista. Ei siis ihme, että ihastut niihin välittömästi.

Hyvin järjestetty tila takaa hyvän yleisnäkymän.



NoFrostPlus

KÄTEVÄÄ
&
TEHOKASTA

Ei enää työlästä sulatusta

Pakastinosastoon asennettu jäähdytysjärjestelmä on eräs markkinoiden parhaista, ja se estää tehokkaasti jään ja huurteen muodostumista pitääkseen virrankulutuksen matalana. Tämän seurauksena säilytyskapasiteetin käyttö on optimaalista, eikä sisäosien sulatus ja puhdistus ole enää tarpeen. Pakkaukset tai pakastetut elintarvikkeet eivät tartu toisiinsa, joten pakastinosasto pysyy siistinä.



InverterCompressor

Vakaa, hiljainen ja kestävä

Inverterikompressorit ovat hiljaisempia, kestävämpiä ja kuluttavat vähemmän energiaa verrattuna tavanomaisiin kompressoreihin. Ne mukautuvat paremmin ja nopeammin lämpötilan muutoksiin jääkaapin sisällä, esimerkiksi kun ovi avataan, tarkoittaa se vähemmän lämpötilanvaihteluita ja parempia säilytysolosuhteita ruoallesi.



SensoTech

Edistyksellinen hallinta LED-näytön kautta

Suurikokoinen ja selkeä LED-näyttö mahdollistaa lämpötila-asetusten nopean hallinnan. Monet ominaisuudet, kuten **FastFreeze** ja **HolidayMode**, voidaan kytkeä päälle yhdellä kosketuksella. Jos laitteen sisälämpötila nousee nopeasti, integroitu hälytys varoittaa sinua välittömästi.



IceMaker ja WaterDispenser

HELPOSTI
KYLMAÄ
VETTÄ &
JÄÄTÄ

Suodatinta tai vesilähdettä ei tarvita

Kosketuksella ohjattavan jääpalakoneen ansiosta saat kylmää vettä, murskattua jäätä ja jääpaloja ilman, että sinun tarvitsee liittää jääkaappia vesijohtoon. Kapean muotoilunsa ansiosta se ei myöskään vie liikaa tilaa jääkaapista.



MultiFlow 360°

Ideaali mikroilmasto joka hyllyllä

The **MuliFlow 360°** ilmankiertojärjestelmä jakaa jääkaapin ilman tasaisesti jääkaapin eri puolille tarjoten parasta säilyvyyttä ruoillesi.



KitchenFit

Tyylikäs ja hienostunut ilme

Tämän kaapin syvyys on sama kuin keittotason, tuoden keittiöosi elegantin ilmeen ja sopivasti jäähdytystilaa.



XtraSpace

Käytännöllinen ja tilava


Käytännöllisesti suunniteltu sisäosa tarjoaa runsaasti tilaa suurille ruoka-annoksille, minkä ansiosta voit vähentää ruokakaupassa käyntiä. Ruoka voidaan asettaa lasihyllyille, suuriin lokeroihin tai ovihyllyille. Näet jääkaapin sisällön helposti, joten myös hävikkiä kertyy vähemmän.



FastFreeze

Nopea jäädäyttäminen

FastFreeze-toiminto jäädäyttää ruoan -24°C :ssa säilyttäen suurimman osan ruoan mineraaleista. Toiminto kytkeytyy pois käytöstä noin 2 päivän kuluttua, ja pakastimen lämpötila palautuu alkuperäiseen asetukseen.



ENERGIA-TEHOKAS



HolidayMode

Energiansäästötila

HolidayMode säättää pakastimen ja jääkaapin energiankulutuksen alhaisemmaksi, kun ne ovat pitkiä aikoja poissa käytöstä, esimerkiksi kun olet lomamatkalla.



LedLight

Hyvin järjestetty ja tehokas

Jääkaappien LED-valaistus tarjoaa erinomaisen ja erittäin tehokkaan valaistuksen. Sen käyttöikä on kolmekymmentä kertaa niin pitkä kuin tavanomaisten hehkulamppujen, ja se säästää jopa kymmenen kertaa enemmän virtaa.



TwistIce

Jäätä milloin vain haluat

Pakastimessa on aina tarpeeksi jäätä irrotettavan **TwistIce**-jääpalakoneen ansiosta. Käännä vain nuppia ja nauti kylmästä juomasta.



BottleHolder

Oikea paikka pulloille ja tölkeille

Käytännöllisen pullonpidikkeen avulla pullot ja tölkit ovat helposti saatavilla eivätkä vie tilaa, jota muuten voitaisiin käyttää muiden tavaroiden säilyttämiseen.




NRS9182VB

SIDE-BY-SIDE
Superior Line



HIINTA
1.829,-



- Väri: Musta
- Oven kätisyyden vaihto: Jääkaapissa oikealle - pakastimessa vasemmalle
- Oven materiaali: Laminoitu teräs
- Ilmastoluokka: SN, T

TEHO

- Inverterikompressori
- Kokonaistilavuus: **562 l**
- Jäähdytysosaston tilavuus: **371 l**
- Pakastimen kapasiteetti: **185 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **12 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **6 h**

OHJAUS

- Elektroninen ohjaus SensoTech
- Näyttö: LED-näyttö
- Hälytysääni oven jäädessä auki

OMINAISUDET

- Air movement: MultiFlow jääkaappi
- NoFrost Plus
- Jääntekijä: Automaattinen jääpalakone, Jääpalaloja, jäämurska
- Kylmäjuoma-annostelija
- SuperCool
- Kytkin pikapakastusta varten
- EcoMode

PAKASTIMEN VARUSTEET

- LED-valo katossa
- 5 lasihyllyä
- Pulloteline
- Jääkaapin ovilokerot: 5 ovihyllyä
- 1 vihanneslaatikko
- 1 munateline
- FreshZone -laatikko

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- Pakastimen valaistus: LED-valo
- Pakastus: 2 laatikkoa
- Pakastimen ovihyllyjen lukumäärä: 3
- 5 lasihyllyä

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **323,11 kWh**
- Äänitaso: **42 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **D**
- Mitat (KxLxS): **179,3 x 90,8 x 67,9 cm**
- Art. numero: **733128**





A photograph of a modern kitchen interior. On the left, a wooden countertop is visible with a sink and faucet. A white plastic chair is positioned in the foreground. A large teal overlay covers the right side of the image, containing text. A pendant light hangs from the ceiling.

“PAKASTIMESSA ON AINA JOTAKIN HYVÄÄ”-HETKET

Säilytä vitamiinit ja ravintoaineet parhaiten juuri poimimissasi vihanneksissa ja hedelmissä tehokkaan pakastuksen avulla.



PAKASTETTU OIKEIN

PYSTYPAKASTIMET

Elämämme on hektistä ja toiveet laadukkaasta, pakastetusta ruoasta milloin tahansa vaatii pysty- ja arkkupakastimilta paljon muutakin, kun kylmän tilan. Älykäs tekniikka Gorenjen pysty- ja arkkupakastimissa varmistaa, että pakastusprosessin aikana muodostuneet mikrokiteet eivät vahingoita ruoan soluja. Tämän seurauksena se säilyttää vitamiininsa, kivennäisaineensa ja – mikä tärkeintä – makunsa. Niinpä kesällä poimitut mansikat maistuvat yhtä makeilta talvella, ja valmistettu lounas, vaikkakin pakastettuna, odottaa, milloin tarvitset sitä parhaassa kunnossa. Sisäpuoli on suunniteltu harkitusti mahdollistamaan suurempien ruokamäärien siisti varastointi.

Vitamiinit ja kivennäisaineet säilyttyinä

SULATTAMINEN ON PELKKÄ MUISTO MENNEISYYDESTÄ



NoFrost

**EI SULATTAMISTA,
EI ONGELMIA**

Sulatus voisi olla hyvä tekosyy syödä kaikki jäätelö pakastimestasi, mutta todellisuudessa se on tuskaa! Kehittämällä NoFrost Plus -järjestelmän, joka on yksi markkinoiden parhaista jäähditysjärjestelmistä, pystymme jättämään sulatukselle hyvästit ja tuomaan samalla etuja monilla tasoilla. Toisaalta se estää jään ja huurteen kertymisen pakastinosastoon ja pitää energiankulutuksen aisoissa. Toisaalta se ylläpitää ihanteellista mikroilmastoa jääkaapissa pitääkseen ruoan tuoreena säilyttäen kaikki vitamiinit ja kivennäisaineet.

Suosittelut säilytysaika pakastimessa

Pakasteen varastointiaika riippuu elintarvikkeen koostumuksesta, laadusta, vanhentumispäivästä jne. Erityisesti korkea rasvapitoisuus lyhentää enimmäissäilytysaikaa. Näin ollen vähärasvaista lihaa voidaan säilyttää pakastimessa enintään 12 kuukautta, kun taas rasvainen liha säilyy vain 4-6 kuukautta. Ruoka on säilytettävä tiiviisti suljetuissa astioissa tai asianmukaisissa pakkauksissa.

RUOAN TYYPPI

AIKA

HEDELMÄT, NAUDANLIHA	10-12 kuukautta
KASVIKSET, VASIKANLIHA, SIIPIKARJA	8-10 kuukautta
HIRVENLIHA	6-8 kuukautta
SUIKALOITU TAI JAUHELIHA	4 kuukautta
LEIPÄ, LEIVONNAISET, KYPSENNETTY RUOKA, VÄHÄRASVAINEN KALA	3 kuukautta
SISÄELIMET	2 kuukautta
SAVUMAKKARAT, RASVAINEN KALA	1 kuukausi



FastFreeze

Pikapakastus

Pakastetun ruoan laadun ylläpitäminen riippuu pitkälti siitä, kuinka nopea pakastusprosessi on. Kun pakastusprosessi on nopeampi, muodostuvat kiteet ovat pienempiä eivätkä vahingoita ruoan soluja, jolloin se voi säilyttää vitamiinit, kivennäisaineet ja ravintoaineet pidempään. Jos haluat todellisen pikapakastuksen, valitse jokin malleista, jossa on FastFreeze-toiminto, joka pakastaa ruoan erittäin alhaisessa lämpötilassa, alle -24 °C:ssa. Jos toimintoa ei poisteta käytöstä manuaalisesti, nopea pikapakastusprosessi päättyy automaattisesti tietyn ajan kuluttua ja pakastin palautuu alun perin asetettuun lämpötilaan.



XXL SpaceBox

Isot vetolaatikat pakasteille


Pakastimen erikoisvetolaatikko on poikkeuksellisen tilava, ja sen ansiosta pakasteet saa helposti otettua pakastimesta. Kätevien teleskooppikiskojen ansiosta laatikko on helppo vetää ulos, eikä se putoa.



FN6192PX
PAKASTINKAAPPI
Advanced Line



HINTA
1.109,-



- Väri: Teräs
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Vipukahva
- Ilmastoluokka: SN, N, ST, T

TEHO

- Kokonaistilavuus: 243 l
- Pakastusteho (kg/24h): 14 kg
- Lämpötilan nousuaika: 11 h

- OHJAUS**
- Näyttö: LED-näyttö
 - Slot-in-periaate: mahdollisuus sijoittaa laite 60 cm levyiseen keittiövyennykseen
 - Täysautomaattinen huurteenpoisto
 - NoFrost
 - Lämpötilänäyttö: Pakastimessa digitaalinen lämpötilänäyttö
 - Kytin pikapakastusta varten
 - Hälytysääni oven jäädessä auki
 - Liian korkea pakastimen lämpötila: Hälytysääni

- JÄÄKAAPIN VARUSTEET**
- Pakastimen valaistus: LED-valo
 - 6 lasihyllyä
 - Pakastus: 1 ovi, 6 laatikkoa

TEKNINEN TIETO


- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: 234,83 kWh
- Äänitaso: 42 dB(A)re1pW
- Äänitasoluokka: D
- Mitat (KxLxS): 185 x 60 x 64 cm
- Art. numero: 498218



FN6192PX
PAKASTINKAAPPI
Advanced Line



HINTA
1.109,-



- Väri: Musta
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Vipukahva
- Ilmastoluokka: SN, N, ST, T

TEHO

- Kokonaistilavuus: 243 l
- Pakastusteho (kg/24h): 14 kg
- Lämpötilan nousuaika: 11 h

- OHJAUS**
- Näyttö: LED-näyttö
 - Slot-in-periaate: mahdollisuus sijoittaa laite 60 cm levyiseen keittiövyennykseen
 - Täysautomaattinen huurteenpoisto
 - NoFrost
 - Lämpötilänäyttö: Pakastimessa digitaalinen lämpötilänäyttö
 - Kytin pikapakastusta varten
 - Hälytysääni oven jäädessä auki
 - Liian korkea pakastimen lämpötila: Hälytysääni

- JÄÄKAAPIN VARUSTEET**
- Pakastimen valaistus: LED-valo
 - 6 lasihyllyä
 - Pakastus: 1 ovi, 6 laatikkoa

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: 234,83 kWh
- Äänitaso: 42 dB(A)re1pW
- Äänitasoluokka: D
- Mitat (KxLxS): 185 x 60 x 64 cm
- Art. numero: 518256



FN6192PW
PAKASTINKAAPPI
Advanced Line



HINTA
1.069,-



- Väri: Valkoinen
- Oven kätsiyyden vaihto: Kätsisyys vaihdettavissa
- Vipukahva
- Ilmastoluokka: SN, N, ST, T

TEHO

- Kokonaistilavuus: **243 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **14 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **11 h**

OHJAUS

- Näyttö: LED-näyttö
- Slot-in-periaate: mahdollisuus sijoittaa laite 60 cm levyiseen keittiösyvennykseen
- Täysautomaattinen huurteenpoisto
- NoFrost
- Lämpötilanäyttö: Pakastimessa digitaalinen lämpötilanäyttö
- Kytkin pikapakastusta varten
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Liian korkea pakastimen lämpötila: Hälytysääni

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- Pakastimen valaistus: LED-valo
- 6 lasihyllyä
- Pakastus: 1 ovi, 6 laatikkoa

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **234,83 kWh**
- Äänitaso: **42 dB(A)re1pW**
- Äänitasoluokka: **D**
- Mitat (KxLxS): **185 x 60 x 64 cm**
- Art. numero: **498219**



FN6192DHW
PAKASTINKAAPPI
Essential Line



HINTA
989,-



- Väri: Valkoinen
- Oven kätsiyyden vaihto: Kätsisyys vaihdettavissa
- Vipukahva
- Ilmastoluokka: SN, N, ST, T

TEHO

- Kokonaistilavuus: **243 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **14 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **11 h**

OHJAUS

- Näyttö: LED-näyttö
- Slot-in-periaate: mahdollisuus sijoittaa laite 60 cm levyiseen keittiösyvennykseen
- Täysautomaattinen huurteenpoisto
- NoFrost
- Lämpötilanäyttö: Pakastimessa digitaalinen lämpötilanäyttö
- Kytkin pikapakastusta varten

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- Pakastimen valaistus: LED-valo
- 6 lasihyllyä
- Pakastus: 1 ovi, 6 laatikkoa


TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **293,99 kWh**
- Äänitaso: **42 dB(A)re1pW**
- Äänitasoluokka: **D**
- Mitat (KxLxS): **185 x 60 x 64 cm**
- Art. numero: **588467**



FN6191CW
PAKASTINKAAPPI
Essential Line

HINTA
869,-



- Väri: Valkoinen
- Oven kätsiyyden vaihto: Kätsisyys vaihdettavissa
- Ilmastoluokka: SN, N, ST, T

TEHO

- Kokonaistilavuus: **243 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **14 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **11 h**

OHJAUS

- Elektroninen ohjaus oven takana
- Slot-in-periaate: mahdollisuus sijoittaa laite 60 cm levyiseen keittiösyvennykseen
- Täysautomaattinen huurteenpoisto
- NoFrost
- Kytkin pikapakastusta varten

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- Pakastimen valaistus: LED-valo
- 6 lasihyllyä
- Pakastus: 1 ovi, 6 laatikkoa

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **293,99 kWh**
- Äänitaso: **42 dB(A)re1pW**
- Äänitasoluokka: **D**
- Mitat (KxLxS): **185 x 60 x 64 cm**
- Art. numero: **458587**



KAUNIIT VINTAGE HETKET

Vintage-muotoilunsa ja lukuisten värivaihtojen ansiosta tällä jääkaapilla on näkyvä rooli sisustuksessa.





NÄYTÄ VIILEYTESI

Gorenje Retro Collection

Perinteikäs muotoilu ja kattava valikoima värejä, joista valita, tekevät tästä jääkaapista kotisi sisustuksen kohokohtan. Upean muotoilunsa ansiosta se voidaan sijoittaa minne tahansa haluat. Ehkäpä romanttiseen keittiöosi. Tai tyylikkääseen urbaaniin kotiisi. Tai vaikkapa näyttävään loft-asuntoosi. Jokainen Retro-jääkaappi hurmaa käyttäjänsä silmiinpistävällä ulkonäöllään, optimaalisella tilankäytöllään sekä kaikilla hyödyllisillä ominaisuuksillaan, joita kylmä- ja pakastuslaitteelta sopii odottaakin. Valitsitpa minkä värin tahansa, nämä modernit ikonit saavat katseet kääntymään – kaikkialla. Voit valita ikonisen jääkaappisi värin romanttisesta, hienostuneesta ja rohkeasta värivalikoimasta.

Nauti Retrosta tänään.



IonAir ja DynamiCooling

Jääkaapin lämpötilan tasainen jakautuminen

Kehittynyt tuuletusjärjestelmä jakaa tasaisesti ionisoidun ilman pitäen ruoat pitkään tuoreena. Kehittynyt tuuletusjärjestelmä dynaamisen jäähdytysjärjestelmän kanssa ylläpitää tasaisen lämpötilan koko jääkaapissa. Negatiivisillä ioneilla rikastettu ilma jäljittelee luonnollista mikroilmastoa pitäen ruoat tuoreena pidempään. Lämpötilaerojen puuttuessa jääkaapin jokaisella hyllyllä voi säilöä minkäläistä ruokaa tahansa.



AdaptTech

Jääkaappi, joka oppii tuntemaan tapasi

Tämä älykäs järjestelmä on suunniteltu pitämään jääkaapin lämpötila optimaalisena riippumatta siitä, kuinka usein sen ovi avataan. Kun jääkaapin ovi avataan, sen lämpötila nousee yllättäen ja jääkaapissa oleva ruoka altistuu lämpöshokille, mikä puolestaan saa sen pilaantumaan nopeammin. Jääkaappi seuraa ja analysoi jatkuvasti, miten käytät sitä. Siten se pystyy ennustamaan, koska avaat jääkaapin oven ja laskee lämpötilaa 1 tai 2 °C juuri ennen kuin teet sen, varmistaakseen lämpötilan pysymisen tasaisena ja pitääkseen ruoan tuoreena ja ravinteikkaana.



NoFrost Plus

Ei enää vaivalloista sulatusta

Pakastelokero on varustettu yhdellä markkinoiden parhaista jäähdytysjärjestelmistä. Se estää jään ja huurteen kertymisen lokeroon ja pitää virrankulutuksen alhaisena. Samalla se luo jääkaappiin ihanteellisen mikroilmaston ruoka-aineiden pitämiseksi tuoreena. Jääkaapissa kiertävä ionisoitu ilma ehkäisee ruoan kuivumista ja säilyttää sen vitamiinit ja kivennäisaineet.



CrispZone jossa HumidityControl

Kuin suoraan puutarhasta


CrispZone on yksi markkinoiden suurimmista hedelmä- ja vihanneslaatikoista. Alhainen lämpötila ja mahdollisuus säätää kosteutta pitävät tuotteesi pidempään tuoreina.



SimpleSlide hylder

Sekä suurille että pienille pulloille

Erittäin käytännöllinen hyllymekanismi, jonka avulla hyllyjä voi helposti säätää ylös tai alas.



FreshZone

Tuoretta kuin suoraan luonnosta


Tässä laatikossa on jääkaapin alhaisin lämpötila, minkä ansiosta se on ihanteellinen lihan, kalan, hedelmien ja vihannesten säilytykseen. Se säilyttää ruoan tuoreuden, aromin, värin ja maun huomattavasti pidempään.



Led-valo

Hyvin järjestetty ja tehokas jääkaappi

Energiaa säästävä, nauhamainen LED-valaistus on erittäin energiatehokas, pitkäikäinen ja käyttää vähemmän sähköä.



ZeroZone-laatikko

Tuoretta kuin suoraan merestä

Tämän laatikon lämpötila pysyy aina noin 0 °C:ssa, joten se soveltuu ihanteellisesti tuoreen tai marinoidun lihan, kalan ja äyriäisten säilyttämiseen. Se pitää herkät ruoka-aineet pidempään tuoreina säilyttäen niiden luonnollisen mehukkuuden ja ravintoaineet.



PullOut-hyllyt

Helppo pääsy ruokiin

Ulosvedettäville kiskoille asennettujen hyllyjen ansiosta myös jääkaapin takaosassa olevat elintarvikkeet ovat helposti käden ulottuvilla. Karkaistusta lasista valmistetut hyllyt ovat erittäin kestävä ja niille voidaan sijoittaa jopa 22 kiloa ruokaa.



ONRK619DR
JÄÄKAAPPI/PAKASTIN
Gorenje Retro Collection

HINTA
1.819,-



- Väri: Bordeaux
- Oven kätsiyyden vaihto: Oikeakätinen
- Oven materiaali: Muovi
- Ilmastoluokka: SN, N, ST, T

TEHO

- Inverterikompressori
- Kokonaistilavuus: **300 l**
- Jäähdytysosaston tilavuus: **204 l**
- Pakastimen kapasiteetti: **96 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **10 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **10 h**

OHJAUS

- Näyttö: LED-näyttö
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Lämpötilanäyttö: Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö
- Ääni ja merkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta

OMINAISUUDET

- Ionizer ja Air Flow 360°: 3D-ilmapuhallin
- AdaptTech: Mukautuva älykäs järjestelmä
- NoFrost Plus
- Kytkin pikapakastusta varten
- EcoMode

PAKASTIMEN VARUSTEET

- Koristekansi
- Led-valo
- 4 lasihyllyä
- Pulloteline
- Jääkaapin ovilokerot: 2 ovihyllyä
- Oven pullohylly: Pullohylly kiinteillä pidikkeillä
- 1 munateline (8x)
- CrispZone: vihanneslaatikko
- Convert FreshZone

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- SpaceBox 38 l.
- Pakastus: 3 vetolaatikkoa
- 1 jääpala-astia

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **192 kWh**
- Äänitaso: **37 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **194 x 60 x 66,1 cm**
- Art. numero: **739924**



ONRK619DR-L
JÄÄKAAPPI/PAKASTIN
Gorenje Retro Collection

HINTA
1.819,-



- Väri: Bordeaux
- Oven kätsiyyden vaihto: Vasenkätinen
- Oven materiaali: Muovi
- Ilmastoluokka: SN, N, ST, T

TEHO

- Inverterikompressori
- Kokonaistilavuus: **300 l**
- Jäähdytysosaston tilavuus: **204 l**
- Pakastimen kapasiteetti: **96 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **10 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **10 h**

OHJAUS

- Näyttö: LED-näyttö
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Lämpötilanäyttö: Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö
- Ääni ja merkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta

OMINAISUUDET

- Ionizer ja Air Flow 360°: 3D-ilmapuhallin
- AdaptTech: Mukautuva älykäs järjestelmä
- NoFrost Plus
- Kytkin pikapakastusta varten
- EcoMode

PAKASTIMEN VARUSTEET

- Koristekansi
- Led-valo
- 4 lasihyllyä
- Pulloteline
- Jääkaapin ovilokerot: 2 ovihyllyä
- Oven pullohylly: Pullohylly kiinteillä pidikkeillä
- 1 munateline (8x)
- CrispZone: vihanneslaatikko
- Convert FreshZone

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- SpaceBox 38 l.
- Pakastus: 3 vetolaatikkoa
- 1 jääpala-astia

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **192 kWh**
- Äänitaso: **37 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **194 x 60 x 66,1 cm**
- Art. numero: **739928**



ONRK619DOL
JÄÄKAAPPI/PAKASTIN
Gorenje Retro Collection

HINTA
1.819,-



- Väri: Oliivi
- Oven kätsiyyden vaihto: Oikeakätinen
- Oven materiaali: Muovi
- Ilmastoluokka: SN, N, ST, T

TEHO

- Inverterikompressori
- Kokonaistilavuus: **300 l**
- Jäähdytysosaston tilavuus: **204 l**
- Pakastimen kapasiteetti: **96 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **10 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **10 h**

OHJAUS

- Näyttö: LED-näyttö
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Lämpötilanäyttö: Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö
- Ääni ja merkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta

OMINAISUUDET

- Ionizer ja Air Flow 360°: 3D-ilmapuhallin
- AdaptTech: Mukautuva älykäs järjestelmä
- NoFrost Plus
- Kytkin pikapakastusta varten
- EcoMode

PAKASTIMEN VARUSTEET

- Koristekansi
- Led-valo
- 4 lasihyllyä
- Pulloteline
- Jääkaapin ovilokerot: 2 ovihyllyä
- Oven pullohylly: Pullohylly kiinteillä pidikkeillä
- 1 munateline (8x)
- CrispZone: vihanneslaatikko
- Convert FreshZone

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- SpaceBox 38 l.
- Pakastus: 3 vetolaatikkoa
- 1 jääpala-astia

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **192 kWh**
- Äänitaso: **37 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **194 x 60 x 66,1 cm**
- Art. numero: **739927**



ONRK619DOL-L
JÄÄKAAPPI/PAKASTIN
Gorenje Retro Collection

HINTA
1.819,-



- Väri: Oliivi
- Oven kätsiyyden vaihto: Vasenkätinen
- Oven materiaali: Muovi
- Ilmastoluokka: SN, N, ST, T

TEHO

- Inverterikompressori
- Kokonaistilavuus: **300 l**
- Jäähdytysosaston tilavuus: **204 l**
- Pakastimen kapasiteetti: **96 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **10 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **10 h**

OHJAUS

- Näyttö: LED-näyttö
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Lämpötilanäyttö: Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö
- Ääni ja merkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta

OMINAISUUDET

- Ionizer ja Air Flow 360°: 3D-ilmapuhallin
- AdaptTech: Mukautuva älykäs järjestelmä
- NoFrost Plus
- Kytkin pikapakastusta varten
- EcoMode

PAKASTIMEN VARUSTEET

- Koristekansi
- Led-valo
- 4 lasihyllyä
- Pulloteline
- Jääkaapin ovilokerot: 2 ovihyllyä
- Oven pullohylly: Pullohylly kiinteillä pidikkeillä
- 1 munateline (8x)
- CrispZone: vihanneslaatikko
- Convert FreshZone

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- SpaceBox 38 l.
- Pakastus: 3 vetolaatikkoa
- 1 jääpala-astia

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **192 kWh**
- Äänitaso: **37 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **194 x 60 x 66,1 cm**
- Art. numero: **739931**



ONRK619DC
JÄÄKAAPPI/PAKASTIN
Gorenje Retro Collection

HINTA
1.819,-



- Väri: Shampanja
- Oven kätisyyden vaihto: Oikeakätinen
- Oven materiaali: Muovi
- Ilmastoluokka: SN, N, ST, T

TEHO

- Inverterikompressori
- Kokonaistilavuus: **300 l**
- Jäähdytysosaston tilavuus: **204 l**
- Pakastimen kapasiteetti: **96 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **10 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **10 h**

OHJAUS

- Näyttö: LED-näyttö
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Lämpötilanäyttö: Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö
- Ääni ja merkkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta

OMINAISUUDET

- Ionizer ja Air Flow 360°: 3D-ilmapuhallin
- AdaptTech: Mukautuva älykäs järjestelmä
- NoFrost Plus
- Kytkin pikapakastusta varten
- EcoMode

PAKASTIMEN VARUSTEET

- Koristekansi
- Led-valo
- 4 lasihyllyä
- Pulloteline
- Jääkaapin ovilokerot: 2 ovihyllyä
- Oven pullohylly: Pullohylly kiinteillä pidikkeillä
- 1 munateline (8x)
- CrispZone: vihanneslaatikko
- Convert FreshZone

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- SpaceBox 38 l.
- Pakastus: 3 vetolaatikkoa
- 1 jääpala-astia

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **192 kWh**
- Äänitaso: **37 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **194 x 60 x 66,1 cm**
- Art. numero: **739926**



ONRK619DC-L
JÄÄKAAPPI/PAKASTIN
Gorenje Retro Collection

HINTA
1.819,-



- Väri: Shampanja
- Oven kätisyyden vaihto: Vasenkätinen
- Oven materiaali: Muovi
- Ilmastoluokka: SN, N, ST, T

TEHO

- Inverterikompressori
- Kokonaistilavuus: **300 l**
- Jäähdytysosaston tilavuus: **204 l**
- Pakastimen kapasiteetti: **96 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **10 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **10 h**

OHJAUS

- Näyttö: LED-näyttö
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Lämpötilanäyttö: Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö
- Ääni ja merkkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta

OMINAISUUDET

- Ionizer ja Air Flow 360°: 3D-ilmapuhallin
- AdaptTech: Mukautuva älykäs järjestelmä
- NoFrost Plus
- Kytkin pikapakastusta varten
- EcoMode

PAKASTIMEN VARUSTEET

- Koristekansi
- Led-valo
- 4 lasihyllyä
- Pulloteline
- Jääkaapin ovilokerot: 2 ovihyllyä
- Oven pullohylly: Pullohylly kiinteillä pidikkeillä
- 1 munateline (8x)
- CrispZone: vihanneslaatikko
- Convert FreshZone

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- SpaceBox 38 l.
- Pakastus: 3 vetolaatikkoa
- 1 jääpala-astia

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **192 kWh**
- Äänitaso: **37 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **194 x 60 x 66,1 cm**
- Art. numero: **739930**



ONRK619DBK
JÄÄKAAPPI/PAKASTIN
Gorenje Retro Collection

HINTA
1.819,-



- Väri: Musta
- Oven kätisyyden vaihto: Oikeakätinen
- Oven materiaali: Muovi
- Ilmastoluokka: SN, N, ST, T

TEHO

- Inverterikompressori
- Kokonaistilavuus: **300 l**
- Jäähdytysosaston tilavuus: **204 l**
- Pakastimen kapasiteetti: **96 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **10 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **10 h**

OHJAUS

- Näyttö: LED-näyttö
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Lämpötilanäyttö: Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö
- Ääni ja merkkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta

OMINAISUUDET

- Ionizer ja Air Flow 360°: 3D-ilmapuhallin
- AdaptTech: Mukautuva älykäs järjestelmä
- NoFrost Plus
- Kytkin pikapakastusta varten
- EcoMode

PAKASTIMEN VARUSTEET

- Koristekansi
- Led-valo
- 4 lasihyllyä
- Pulloteline
- Jääkaapin ovilokerot: 2 ovihyllyä
- Oven pullohylly: Pullohylly kiinteillä pidikkeillä
- 1 munateline (8x)
- CrispZone: vihanneslaatikko
- Convert FreshZone

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- SpaceBox 38 l.
- Pakastus: 3 vetolaatikkoa
- 1 jääpala-astia

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **192 kWh**
- Äänitaso: **37 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **194 x 60 x 66,1 cm**
- Art. numero: **739925**



ONRK619DBK-L
JÄÄKAAPPI/PAKASTIN
Gorenje Retro Collection

HINTA
1.819,-



- Väri: Musta
- Oven kätisyyden vaihto: Vasenkätinen
- Oven materiaali: Muovi
- Ilmastoluokka: SN, N, ST, T

TEHO

- Inverterikompressori
- Kokonaistilavuus: **300 l**
- Jäähdytysosaston tilavuus: **204 l**
- Pakastimen kapasiteetti: **96 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **10 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **10 h**

OHJAUS

- Näyttö: LED-näyttö
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Lämpötilanäyttö: Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö
- Ääni ja merkkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta

OMINAISUUDET

- Ionizer ja Air Flow 360°: 3D-ilmapuhallin
- AdaptTech: Mukautuva älykäs järjestelmä
- NoFrost Plus
- Kytkin pikapakastusta varten
- EcoMode

PAKASTIMEN VARUSTEET

- Koristekansi
- Led-valo
- 4 lasihyllyä
- Pulloteline
- Jääkaapin ovilokerot: 2 ovihyllyä
- Oven pullohylly: Pullohylly kiinteillä pidikkeillä
- 1 munateline (8x)
- CrispZone: vihanneslaatikko
- Convert FreshZone

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- SpaceBox 38 l.
- Pakastus: 3 vetolaatikkoa
- 1 jääpala-astia

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **192 kWh**
- Äänitaso: **37 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **194 x 60 x 66,1 cm**
- Art. numero: **739929**



ORB153C
JÄÄKAAPPI
Gorenje Retro Collection

HINTA
1.379,-



- Väri: Shampanja
- Oven kätsiyyden vaihto: Oikeakätinen
- Oven materiaali: Muovi
- Ilmastoluokka: SN, N, ST, T

TEHO

- 1 kompressori
- Kokonaistilavuus: **254 l**
- Jäähdytysosaston tilavuus: **229 l**
- Pakastimen kapasiteetti: **25 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **2 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **13 h**

OHJAUS

- Mekaaninen ohjaus

OMINAISUUDET

- Slot-in: mahdollisuus 65 cm leveään upotusasennukseen
- IonAir ja DynamiCooling

PAKASTIMEN VARUSTEET

- LED-valo sivussa
- 4 lasihyllyä
- Pulloteline
- Jääkaapin ovilokerot: 3 SimpleSlide säädettävää ovihyllyä, Säädettävä ylähylly
- Oven pullohylly: Pullohylly kiinteillä pidikkeillä
- 1 MultiBox
- CrispZone jossa kosteudensäädin
- FreshZone -laatikko

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- Pakastus: Pakastinlokero

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **160,83 kWh**
- Äänitaso: **40 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **154 x 60 x 66,9 cm**
- Art. numero: **521272**



ORB153C-L
JÄÄKAAPPI
Gorenje Retro Collection

HINTA
1.379,-



- Väri: Shampanja
- Oven kätsiyyden vaihto: Vasenkätinen
- Oven materiaali: Muovi
- Ilmastoluokka: SN, N, ST, T

TEHO

- 1 kompressori
- Kokonaistilavuus: **254 l**
- Jäähdytysosaston tilavuus: **229 l**
- Pakastimen kapasiteetti: **25 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **2 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **13 h**

OHJAUS

- Mekaaninen ohjaus

OMINAISUUDET

- Slot-in: mahdollisuus 65 cm leveään upotusasennukseen
- IonAir ja DynamiCooling

PAKASTIMEN VARUSTEET

- LED-valo sivussa
- 4 lasihyllyä
- Pulloteline
- Jääkaapin ovilokerot: 3 SimpleSlide säädettävää ovihyllyä, Säädettävä ylähylly
- Oven pullohylly: Pullohylly kiinteillä pidikkeillä
- 1 MultiBox
- CrispZone jossa kosteudensäädin
- FreshZone -laatikko

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- Pakastus: Pakastinlokero

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **160,83 kWh**
- Äänitaso: **40 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **154 x 60 x 66,9 cm**
- Art. numero: **535276**



ORB153BK
JÄÄKAAPPI
Gorenje Retro Collection

HINTA
1.379,-



- Väri: Musta
- Oven kätsiyyden vaihto: Oikeakätinen
- Oven materiaali: Muovi
- Ilmastoluokka: SN, N, ST, T

TEHO

- 1 kompressori
- Kokonaistilavuus: **254 l**
- Jäähdytysosaston tilavuus: **229 l**
- Pakastimen kapasiteetti: **25 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **2 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **13 h**

OHJAUS

- Mekaaninen ohjaus

OMINAISUUDET

- Slot-in: mahdollisuus 65 cm leveään upotusasennukseen
- IonAir ja DynamiCooling

PAKASTIMEN VARUSTEET

- LED-valo sivussa
- 4 lasihyllyä
- Pulloteline
- Jääkaapin ovilokerot: 3 SimpleSlide säädettävää ovihyllyä, Säädettävä ylähylly
- Oven pullohylly: Pullohylly kiinteillä pidikkeillä
- 1 MultiBox
- CrispZone jossa kosteudensäädin
- FreshZone -laatikko

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- Pakastus: Pakastinlokero

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **160,83 kWh**
- Äänitaso: **40 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **154 x 60 x 66,9 cm**
- Art. numero: **521273**



ORB153BK-L
JÄÄKAAPPI
Gorenje Retro Collection

HINTA
1.379,-



- Väri: Musta
- Oven kätsiyyden vaihto: Vasenkätinen
- Oven materiaali: Muovi
- Ilmastoluokka: SN, N, ST, T

TEHO

- 1 kompressori
- Kokonaistilavuus: **254 l**
- Jäähdytysosaston tilavuus: **229 l**
- Pakastimen kapasiteetti: **25 l**
- Pakastusteho (kg/24h): **2 kg**
- Lämpötilan nousuaika: **13 h**

OHJAUS

- Mekaaninen ohjaus

OMINAISUUDET

- Slot-in: mahdollisuus 65 cm leveään upotusasennukseen
- IonAir ja DynamiCooling

PAKASTIMEN VARUSTEET

- LED-valo sivussa
- 4 lasihyllyä
- Pulloteline
- Jääkaapin ovilokerot: 3 SimpleSlide säädettävää ovihyllyä, Säädettävä ylähylly
- Oven pullohylly: Pullohylly kiinteillä pidikkeillä
- 1 MultiBox
- CrispZone jossa kosteudensäädin
- FreshZone -laatikko

JÄÄKAAPIN VARUSTEET

- Pakastus: Pakastinlokero

TEKNINEN TIETO

- Arvioitu vuotuinen energiankulutus: **160,83 kWh**
- Äänitaso: **40 dB(A)re 1 pW**
- Äänitasoluokka: **C**
- Mitat (KxLxS): **154 x 60 x 66,9 cm**
- Art. numero: **535277**



A rustic kitchen scene featuring a brick wall, wooden shelves, and various kitchen items. The scene is split into two vertical panels: the left panel shows a warm, natural light setting with a wooden shelf holding jars and bottles, and a brick wall with hanging spoons and a cutting board with vegetables. The right panel shows a teal-tinted setting with a brick wall, a hanging iron press, and a wooden cabinet with a metal handle.

MIELEKÄSTÄ RUOANLAITTOA

Keittiö on aina ollut kodin sydän. Herkulliset tuoksut kutsuvat sinut nauttimaan kulinaristisista elämyksistä ja luomaan niitä. Hyvät ruoanlaittotaidot ovat tie intohimoiseen elämään.



HomeMade-muotoilu

Ainutlaatuinen innovaatio, joka pohjautuu perinteisiin puulämmitteisiin leivinuuneihin. Takapaneelin sileät pyöristetyt reunat ja kaareva sisäosa takaavat tehokkaan ilmankierron ja kuuman ilman tasaisen jakautumisen uunin sisällä. Tuloksena ovat tasaisesti paistuneet mehevät ja rapeat ruoat ja pehmeät leivät täydellisellä kuorella.




Ovi pysyy viileänä

Uunin luukku on suunniteltu niin, että se pysyy aina viileänä ja turvallisena koskettaa. Luukun sisäpuoli on sileä, joten se on myös helppo pitää puhtaana.




Elektronisesti ohjelmoitava ajastin analogisella näytöllä

Elektronisesti ohjelmoitavan ajastimen klassinen analoginen muotoilu on yksi sarjan ehdottomista katseenvangitsijoista. Siihen kuuluu kello ja minuuttimuistutin ja sillä voidaan myös ohjelmoida viivästetty käynnistysaika ja kypsennysajan




Moderni lasikeraaminen keittolevy klassisella silauksella

Lasikeramiisessa liedessä on neljä keittoaluetta, joista yhdessä on kaksinkertainen pyöreä pinta, joka sopii myös erityisen isoille kattiloille ja pannuille. Kunkin keittoalueen merkkivalo pysyy päällä niin kauan, kun se on lämmin. Keittotason sileä pinta on helppo puhdistaa, ja korkeat reunat estävät ruoan valumisen.



Retronupit mahdollistavat helpon ohjauksen

Tunnusomaiset klassiset nupit henkivät samaa tunnelmaa kuin vanhat keraamiset edeltäjänsä edustaen samalla huipputason modernia tekniikkaa, joka takaa parhaan mahdollisen käyttömukavuuden. Nupit on suunniteltu ergonomisesti ja niissä on miellyttävä pinta.



Suodattimet voidaan pestä pesukoneessa

Gorenje-liesituulettimien suodattimet on helppo poistaa ja pitää puhtaana. Ne voidaan pestä käsin tai astianpesukoneessa matalassa lämpötilassa.



BO7732CLB
KALUSTEISIIN ASENNETTAVA UUNI
Gorenje Classico Collection



HINTA
769,-



- Väri: Matta musta
- Kahvan väri: Kullanvärinen
- Ohjauspaneeli: Lakattu metalli
- GentleClose

TEHO

- Uunin käyttötilavuus: 71 l
- Monitoimiuuni - 71 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- Suurimman uunipellin pinta-ala: 1316 cm²
- HomeMade Plus -uuni

OHJAUS

- Mekaaninen ohjaus
- Ergonomiset vääntimet
- Analogisella näytöllä

LÄMMITYSTAVAT



OMINAISUUDET

- Uunivalo
- Paisto usealla tasolla samaan aikaan

VARUSTEET

- 1 syvä emaloitu uunipannu
- 1 matala emaloitu leivinpelti
- Uuniritilä
- Osittain ulosvedettävä teleskooppikannake 2 tasolla

TURVAJÄRJESTELMÄT

- Lämpösulake
- DC - Dynaaminen jäähdytys
- CoolDoor

EASYCLEANING

- AquaClean
- SilverMatte
- Irrotettava luukun sisälasi

TEKNINEN TIETO

- Energiankulutus: **0,81 kWh** (kiertoilmalla), **0,94 kWh** (ylä- ja alalämmöllä)
- Liitäntäteho: **3300 W**
- Mitat (KxLxS): **59,5 x 59,7 x 54,7 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): **58,3-60 x 56-56,8 x 55 cm**
- Art. numero: **732965**



IK640CLB
INDUKTIOKEITTOTASO
Gorenje Classico Collection



HINTA
699,-



- Väri: Musta
- Viistohiottu

OMINAISUUDET

- PowerBoost
- AllBoost

KEITTOPINTA-ALA

- 4 induktiokeittoaletta
- edessä vasemmalla: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW
- edessä oikealla: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
- takana vasemmalla: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
- takana oikealla: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

TURVALLISUUS JA KESTÄVYYS

- Jälkilämmön merkivalo
- Lapsilukko

TEKNINEN TIETO

- Liitäntäteho: **7100 W**
- Mitat (KxLxS): **9,2 x 60 x 51 cm**
- Asennusaukon koko min-max (KxLxS): **7,7 x 55,8-56 x 49 cm**
- Art. numero: **732414**



ECS6251CLB
LASIKERAAMINEN LIESI
Gorenje Classico Collection



HINTA
1.179,-



- Väri: Norsunluu
- Ohjauspaneeli: Lakattu metalli
- Oven materiaali: lasi

TEHO

- Monitoimiuuni - 71 l
- Uunin käyttötilavuus: 71 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- Suurimman uunipellin pinta-ala: 1316 cm²
- HomeMade Plus -uuni
- PerfectGrill

OHJAUS

- Ergonomiske knapper
- Analog timer

KEITTOTASO

- Keraaminen keittotasoa
- 2 HiLight-keittoaluetta + 2 kaksinkertaista HiLight keittoaluetta
- edessä vasemmalla: Ø 21/12 cm, 2,2 kW
- edessä oikealla: Ø 18 cm, 1,8 kW
- takana vasemmalla: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- takana oikealla: Ø 18/12 cm, 1,7 kW

LÄMMITYSTAVAT



OMINAISUUDET

- Uunivalo
- ExtraSteam

VARUSTETASO

- 1 matala emaloitu leivinpelti
- 1 syvä emaloitu uunipannu
- Uuniritilä
- 1x lankakannattimet

TURVAJÄRJESTELMÄT

- Jälkilämmön merkivalo
- Lämpösulake
- Tiivis 2-lasinen luukku

EASYCLEANING

- AquaClean
- SilverMatte
- Irrotettava luukun sisälasi

TEKNINEN TIETO

- Energiankulutus: **0,81 kWh** (kiertoilmalla), **0,94 kWh** (ylä- ja alalämmöllä)
- Liitäntäteho: **10200 W**
- Mitat (KxLxS): **90 x 60 x 60 cm**
- Art. numero: **739100**



WHC63CLB
VÆGMONTERET EMHÆTTE
Gorenje Classico Collection



HINTA
539,-



- Asennus seinään, liesituuletin
- Hormiinliitäntä tai aktiivihiihtisuodatin
- Liesituulettimen kuvun/putken materiaali: Lakattu teräs / Lakattu teräs
- Kuvun / putken väri: Matta musta / Matta musta

TEHO

- Imuteho max.: **650 m³/t**
- Max kapasiteetti poistoilman kierrätyskäytössä **378 m³/t**
- Poistoputken läpimitta: **15 cm**

TUULETTIMEN KAPASITEETTI

- Imuteho asetuksella 1: **246 m³/t**
- Imuteho asetuksella 2: **357 m³/t**
- Imuteho asetuksella 3: **650 m³/t**

OHJAUS

- Mekaaninen
- Toimintojen ohjaus: Ohjaus painikkeilla
- Tuuletustehojen lukumäärä: 3

OMINAISUUDET

- Valaistus: LED
- On/Off valokytkin
- Valaistuksen määrä: 2
- Lampun teho: 3 W

VARUSTEET

- Rasvasuodatin: Rasvasuodatin alumiinia
- Pestävä rasvasuodatin
- Moottorien lukumäärä: 1
- Oikosulkumoottori

TEKNINEN TIETO

- Äänitaso max.: **70 dB(A)re 1 pW**
- Tuotteen mitat (LxS): **60 x 50 cm**
- Korkeus: **250 mm**
- Putken minimikorkeus: **545 mm**
- Putken maksimikorkeus: **875 mm**
- Vuosittainen energian kulutus: **60,2 kWh**
- Art. numero: **736180**





“MITENKÖHÄN ÄITI TEKISI” -HETKET

Syväpesu ja hellävarainen kuivaus ionien ja höyryn voimalla poistaa ryppyjä jopa herkistä paidoista.

Enää ei tarvitse kutsua äitiä apuun.



reddot award 2018
winner



AINA
RAIKASTA JA
HUOLELLA
HOIDETTUA

WaveActive PESUKONEET

Gorenje **WaveActive** -pesukoneet käyttävät ainutlaatuista **IonTech**-tekniikkaa vaikeimpienkin tahrojen torjumiseen hellävaraisella hoidolla. Luonnollisen ionisaatioprosessin tehon hyödyntäminen varmistaa parhaan pesutuloksen ilman korkeita lämpötiloja, lisäkemikaaleja, huuhteluaineita tai muita ärsyttäviä aineita. Lisäksi se estää kalkkikiven muodostumisen, mikä pidentää koneen käyttöikää. Lisäämällä kätevän **SteamTech**-tekniikan koneemme auttavat säästämään aikaa, rahaa ja tarpeetonta vaivaa.



reddot award 2018
winner

Jotta voit nauttia siitä, mikä on todella tärkeää.

HERKIMPIEN VAATTEIDEN HELLÄVARAINEN HOITO



WaveActive

Mitä jos pyykkisi olisi käytännössä rypytöntä — suoraan pesukoneesta? Nyt se on mahdollista ainutlaatuisen aaltomaisen rumpukuvion ja 3D-olakkeiden ansiosta, jotka on kehitetty pehmentämään kangaskuituja ja tarjoamaan moitteettoman sileän pyykin. **WaveActive**-rumputekniikka tarjoaa täysin puhtaat vaatteet varmistaen samalla erityisen huolenpidon silkisille, villaisille ja vastaavista herkistä materiaaleista valmistetuille vaatteille.



TÄYDELLINEN
PYYKIN
HYVINVOINTI



Rummun valaistus

Ei enää kadonneita sukia rummussa

Valaisee rummun sisätilat, kun ovi aukeaa pesujakson lopussa.

EHDOTON
HANKINTA

HAJUTTOMAT, SILEÄT TULOKSET ILMAN HUUHTELUAINETTA



SteamTech

Kun todella haluat varmistaa, että pyykkisi on bakteeritonta ja hajutonta, siihen ei ole parempaa tapaa kuin käyttää nerokasta höyrykäsittelyä ohjelman lopussa. Sen lisäksi, että varmistat, että pyykkisi on turvallista, jos sinulla tai läheisilläsi on allergioita, vaatteesi ovat myös vähemmän rypyyisiä ja ihanan pehmeitä jopa ilman huuhteluainetta.



5 TAPAA PESTÄ HÖYRYLLÄ TEKEE ELÄMÄSTÄSI YKSINKERTAISEMPAA

- 1. Vähemmän silitettävää.**
Ne minimoivat rypyyisyyttä ja varmistavat, että vaatteesi ovat sileät myös ilman silitystä. Älä vain unohda poistaa niitä pesukoneista heti, kun ohjelma on päättynyt.
- 2. Poistaa hajut.**
Höyryohjelmilla varustetut pesukoneet poistavat epämiellyttäviä hajuja tehokkaammin kuin tavalliset pesukoneet, mutta ovat silti erittäin hellävaraisia kankaalle.
- 3. Säästä rahaa huuhteluaineessa.**
Kukapa ei haluaisi säästää rahaa? Ylimääräisen höyrykäsittelyn ansiosta vaatteesi ovat erityisen pehmeitä, eikä sinun tarvitse edes ostaa huuhteluainetta.
- 4. Vähemmän bakteereja ja allergeeneja.**
Höyryssä on korkea lämpötila, joka varmistaa epäpuhtauksien tehokkaamman poistamisen. Mutta koska kangasta ei lioteta kuumassa vedessä kuten tavallisessa korkean lämpötilan ohjelmassa, sen ominaisuudet pysyvät samoina eikä se vaurioidu.
- 5. Raikasta vaatteet.**
Joskus vaatteesi ovat oikeastaan puhtaita, mutta kaipaavat hieman raikastusta: esimerkiksi takki kiireisessä ravintolassa käynnin jälkeen. Erityiset höyryohjelmat voivat säästää sinut matkalta pesulaan ja raikastaa herkimmätkin vaatteesi alle 30 minuutissa ilman lisäkemikaaleja.



ExtraHygiene

Poistaa jopa 99,9 % bakteereista

ExtraHygiene-pesuohjelma poistaa höyryn ja korkean lämpötilan avulla jopa 99,9 % bakteereista. Pyykistäsi tulee täydellisen puhtasta ja rumpu pysyy puhtaana ja hyväntuoksuisena pidempään.



AllergySteam

Sano hyvästi allergioille

Suojele perhettäsi allergioilta höyryn intensiivisen kuumuuden avulla. Se poistaa tehokkaasti allergeeneja, kuten pölypunkkeja ja lemmikkien hilsettä, vahingoittamatta vaatteitasi.



SteamRefresh

Raikkaan pyykin puolesta

Ainutlaatuisen ohjelman höyrygeneraattori tuottaa runsaasti höyryä, joka raikastaa tekstiilit ja nopeuttaa silittystä.



ShirtsSteam

Vähemmän aikaa paitojen silittämiseen


ShirtsSteam-ohjelma on räätälöity erityisesti paitojen pesua varten, jotta paidat eivät ole vain perusteellisen puhtaita, vaan myös huomattavasti vähemmän rypistyneitä, jolloin sinun ei tarvitse tuhlata liikaa aikaa niiden silittämiseen.



CottonSteam

Höyrykäsittely puuvillalle

CottonSteam-ohjelma kehitettiin erityisesti puuvillavaatteita varten, jotka kestävät korkeampia lämpötiloja ja pyörimisnopeuksia.




MixSteam

Hellävarainen käsittely useille materiaaleille

Jos yleensä peset sekapyykkikuormia, joissa yhdistät eri materiaaleja, mukaan lukien synteettisiä materiaaleja olevia vaatteita, **MixSteam** on juuri oikea valinta sinulle. Alemmalla lämpötilalla ja linkousnopeudella se huolehtii lempituotteistasi hellävaraisesti.

IONISIOIDUT KUPLAT 30 % ENEMMÄN POISTETTUJA TAHROJA



IonTech

Milloin viimeksi pystyit tekemään enemmän – käyttämällä vähemmän? **IonTech** käyttää luonnollista ionisaatioprosessia poistaakseen 30 % enemmän tahroja jopa matalissa lämpötiloissa ilman lisäkemikaaleja. Ionisoidut kuplat varmistavat, että pesuaine liukenee paljon tehokkaammin, jolloin puhdistusaine tunkeutuu pyykkiin paremmin ja tekee työnsä tehokkaammin. IonTech pidentää myös pesukoneen käyttöikää estämällä kalkin kertymisen lämmittimeen.

TOIMII
MYÖS
ALHAISESSA
LÄMPÖTILASSA



IonWash 59'

Täydellisen puhdasta
pyykkiä alle tunnissa

IonWash 59' poistaa nopeasti ja hellävaraisesti 30 % enemmän tahroja, varmistaen näin A-luokan pesutulokset, jopa ¾:n täytöllä.



SuperHygiene-toiminto

Täydellisen puhdas ja desinfioitu pyykki

Valikoiduissa pesukonemalleissa on ainutlaatuinen SuperHygiene-toiminto, joka antaa mahdollisuuden lisätä desinfiointiainetta erityiseen inserttiin annostelijassa ennen pesuprosessia. Pyykkisi desinfiointi suoritetaan matalissa lämpötiloissa ja se sopii siksi herkille vaatteille sekä energiansäästöohjelmiin. Desinfiointi- ja pesuohjelmien yhdistelmällä pyykkisi on täysin puhdasta ja desinfioitua.



AllergyCare

Lisäsuojaa herkälle iholle

AntiAllergy-ohjelman korkeampi pesulämpötila ja ylimääräinen huuhtelu poistavat pyykistä viimeisetkin pesuainejäämät perusteellisesti. Ohjelma suojaa herkkää ihoa poistamalla epämiellyttävää tunnetta aiheuttavat allergeenit.



PowerWash 59'

Lempivaatteesi ovat aina käyttövalmiina

Pyykki peseytyy alle tunnissa, kun valitset nopean, tehokkaan puolitäyttöön suunnitellun pesuohjelman.




AUTO
Wash

AutoWash

Aina oikea pesuohjelma

Onko oikean pesuohjelman valinta hankalaa? Kokeile tätä: Valitse AutoWash, ja pesukoneesi valitsee täyttömäärälle sopivan pesuohjelman. Pesuohjelman loputtua kaikki tekstiilit materiaalista riippumatta ovat tahrattoman puhtaita.



StainExpert

Tehokas tahrannoistaja

Tehokas tahrannoisto ei enää vaadi korkeita lämpötiloja tai pyykin käsittelyä ennen konepesua. Lämpötilan, pesuajan ja vesimäärän täydellinen yhdistelmä poistaa pinttyneetkin tahrat automaattisesti. Se teipsii jopa 36 erilaiseen tahratyypin näistä kolmesta pääryhmästä: hedelmät (appelsiinit, tomaattikastike); orgaaniset tahrat (rasva, voi, kananmuna, ruoho) ja kahvi (myös tee, suklaavanukas, pasta, meikit).



GREENGUIDE

GreenGuide

Energiankulutus aina hallinnassa

Helposti luettava **GreenGuide**-mittari antaa sinulle reaaliaikaista palautetta siitä, kuinka tehokas valittu ohjelma on, auttaen sinua veden ja energian säästämässä.



Inverter PowerDrive motor

Tehokas ja hiljainen moottori

Tämä hiljainen mutta erittäin tehokas moottori takaa pesukoneesi pitkän käyttöiän. Lisäksi se säästää energiaa jokaisella pesukerralla.

3 HELPPOA
VAIHETTA

Selkeä etupaneeli

Vain kolme käyttövaihtetta

Konetta on helppo käyttää. Ohjelmanvalitsin on selkeän etupaneelin keskellä, ja pesuohjelma käynnistetään kolmella vaiheella: Kytke pesukone päälle, valitse ohjelma ja paina Start-painiketta! Lisätoimintoja ja -asetuksia ei tarvitse etsiä alavalikoista, vaan ne valitaan kookkaalla kosketusnäytöllä. Voit itse valita kuhunkin käyttötärpeeseen parhaiten sopivan ohjelman.



DoseAid

Annostelee aina juuri sopivan määrän pesuainetta

DoseAid auttaa annostelemaan pesuaineen oikein koneen täyttömäärästä riippumatta – aina taloudellisesti ja ihoystävällisesti.



WD10514S
KUIVAAVA PESUKONE

HINTA
1.009,-



- Väri: Valkoinen

TEHO

- Inverter PowerDrive -moottori
- Linkousnopeus: **1400 omdr.**
- Täyttömäärä (pesu): **10 kg**
- Täyttömäärä (kuivaus): **6 kg**
- Rummun tilavuus: **66 l**
- Oven avauskulma: **140 °**
- Kylmävesi

OHJAUS

- Näyttö: LED-näyttö
- Lämpötilan asetus
- Äänimerkki

OHJELMAT

- 15 ohjelmaa
- Pesuohjelmat: Puuvilla, Villaohjelma, Mix, SterilTub
- Lisäohjelmat: Allergiaohjelma, joka pesee tehokkaasti lian, mikrobit ja pesuainejäämät, Paidat

OMINAISUDET

- Pump STOP
- Äänimerkki
- Espipesu
- Linkouks pois valittavissa
- Lämpötilan asetus

- StartDelay
- Nopea kuivaus
- Höyrytoiminto
- SteamTech
- Laundry adding

TURVALLISUUS JA KESTÄVYYS

- Ylivuotosuojaus
- Lapsilukko
- Luukun lukitus: Elektroninen
- Allas polykarbonaattia

TEKNINEN TIETO

- Energiank. 100 a sykliä kohden (pesu / kuivaus): **59 kWh / 376 kWh**
- Energiankulutus / Vedenkulutus a sykliä kohden 40-60°C:n ECO-ohjelman (pesu): **0,59 kWh / 43 l**
- Ohjelman kesto (pesu): **239 min**
- Ohjelman kesto (pesu+kuivaus): **460 min**
- Kuivaustehokkuusluokka: **B**
- Linkouksen aikainen melu: **71 dB(A)re 1 pW**
- Äänitaso linkousvaiheessa: **A**
- Mitat (KxLxS): **84,5 x 59,5 x 61 cm**
- Art. numero: **737937**



WS168LNST
PESUKONE
Superior Line



HINTA
1.209,-



- Väri: Valkoinen

TEHO

- WaveActive-rumpu
- Inverter PowerDrive-moottori
- Linkousnopeus: **1600 omdr.**
- Täyttömäärä: **10 kg**
- Rummun tilavuus: **69 l**
- Rummun valaistus: Joo

OHJAUS

- Näyttö: LED-näyttö
- Aloitusviiveasetus (24 t): Pesuajan esivalinta
- Lämpötilan asetus
- Kylmä pesu: 15 °C
- Henkilökohtaiset asetukset kaikille ohjelmille
- Selkeä etupaneeli
- EcoEye

OHJELMAT

- 14 ohjelmaa
- Pesuohjelmat: Puuvilla, Seka/ synteettiset: ohjelma synteettisille kankaille ja sekoitekankaille, Villa/ käsinpesu

- Lisäohjelmat: Allergiaohjelma, joka pesee tehokkaasti lian, mikrobit ja pesuainejäämät, Automaattipesu, Quick 20', SteamRefresh, IonWash 59', Eco 40-60 °C
- Pesun tyyppi: NormalCare, EcoCare, TimeCare

OMINAISUDET

- StableTech sivulevyt // SteamTech // Ohut ovi // Pesutilat // DoseAid // StainExpert // Äänimerkki // SterilTub

TURVALLISUUS JA KESTÄVYYS

- Täydellinen Aqua STOP
- Lapsilukko

TEKNINEN TIETO

- Energiank. 100 a sykliä kohden: **58 kWh**
- Energiankulutus / Vedenkulutus a sykliä kohden 40-60°C:n ECO-ohjelman: **0,58 kWh / 42 l**
- Ohjelman kesto: **200 min**
- Kuivaustehokkuusluokka: **A**
- Linkouksen aikainen melu: **77 dB(A)re 1 pW**
- Äänitaso linkousvaiheessa: **C**
- Mitat (KxLxS): **85 x 60 x 61 cm**
- Art. numero: **729414**



WEI863S
PESUKONE
Essential Line

HINTA
869,-



- Väri: Valkoinen

TEHO

- WaveActive-rumpu
- Inverter PowerDrive -moottori
- Linkousnopeus: **1600 omdr.**
- Täyttömäärä: **8 kg**
- Rummun tilavuus: **54 l**

OHJAUS

- Näyttö: LED-näyttö
- Aloitusviiveasetus (24 t): Pesuajan esivalinta
- Henkilökohtaiset asetukset kaikille ohjelmille
- Selkeä etupaneeli

OHJELMAT

- 16 ohjelmaa
- Pesuohjelmat: Puuvilla, Seka/ synteettiset: ohjelma synteettisille kankaille ja sekoitekankaille, Villa/ käsinpesu
- Lisäohjelmat: Allergiaohjelma, joka pesee tehokkaasti lian, mikrobit ja pesuainejäämät, Automaattipesu, Paidat, Quick 20', Eco 40-60 °C
- Pesun tyyppi: NormalCare, EcoCare, TimeCare

OMINAISUDET

- StableTech sivulevyt
- SteamTech
- Ohut ovi
- Pesutilat
- Äänimerkki
- SterilTub

TURVALLISUUS JA KESTÄVYYS

- Osittainen AquaStop
- Lapsilukko

TEKNINEN TIETO

- Energiank. 100 a sykliä kohden: **54 kWh**
- Energiankulutus / Vedenkulutus a sykliä kohden 40-60°C:n ECO-ohjelman: **0,54 kWh / 39 l**
- Ohjelman kesto: **200 min**
- Kuivaustehokkuusluokka: **A**
- Linkouksen aikainen melu: **77 dB(A)re 1 pW**
- Äänitaso linkousvaiheessa: **C**
- Mitat (KxLxS): **85 x 60 x 54,5 cm**
- Art. numero: **735482**



WEI843B
PESUKONE
Colour Edition

HINTA
869,-



- Väri: Musta

TEHO

- WaveActive-rumpu
- Inverter PowerDrive -moottori
- Linkousnopeus: **1400 omdr.**
- Täyttömäärä: **8 kg**
- Rummun tilavuus: **54 l**

OHJAUS

- Näyttö: LED-näyttö
- Aloitusviiveasetus (24 t): Pesuajan esivalinta
- Henkilökohtaiset asetukset kaikille ohjelmille
- Selkeä etupaneeli

OHJELMAT

- 16 ohjelmaa
- Pesuohjelmat: Puuvilla, Seka/ synteettiset: ohjelma synteettisille kankaille ja sekoitekankaille, Villa/ käsinpesu
- Lisäohjelmat: Allergiaohjelma, joka pesee tehokkaasti lian, mikrobit ja pesuainejäämät, Automaattipesu, SportWash, Quick 20', Eco 40-60 °C
- Pesun tyyppi: NormalCare, EcoCare, TimeCare

OMINAISUDET

- StableTech sivulevyt
- Ohut ovi
- Pesutilat
- Äänimerkki
- SterilTub

TURVALLISUUS JA KESTÄVYYS

- Lapsilukko

TEKNINEN TIETO

- Energiank. 100 a sykliä kohden: **54 kWh**
- Energiankulutus / Vedenkulutus a sykliä kohden 40-60°C:n ECO-ohjelman: **0,54 kWh / 39 l**
- Ohjelman kesto: **200 min**
- Kuivaustehokkuusluokka: **B**
- Linkouksen aikainen melu: **76 dB(A)re 1 pW**
- Äänitaso linkousvaiheessa: **B**
- Mitat (KxLxS): **85 x 60 x 54,5 cm**
- Art. numero: **732162**



WEI843 PESUKONE Essential Line



reddot design award
winner 2018

HINTA
829,-



WE743 PESUKONE Essential Line



reddot design award
winner 2018

HINTA
639,-



- Väri: Valkoinen

TEHO

- WaveActive-rumpu
- PowerDrive-invertermotor
- Linkousnopeus: **1400 omdr.**
- Täyttömäärä: **8 kg**
- Rummun tilavuus: **54 l**

OHJAUS

- Näyttö: LED-näyttö
- Aloitusviiveasetus (24 t): Pesuajan esivalinta
- Henkilökohtaiset asetukset kaikille ohjelmille
- Selkeä etupaneeli

OHJELMAT

- 16 ohjelmaa
- Pesuohjelmat: Puuvilla, Seka/synteettiset: ohjelma synteettisille kankaille ja sekoitekankaille, Villa/käsinpesu
- Lisäohjelmat: Allergiaohjelma, joka pesee tehokkaasti lian, mikrobit ja pesuainejäämät, Automaattipesu, SportWash, Quick 20', Eco 40-60 °C
- Pesun tyyppi: NormalCare, EcoCare, TimeCare

OMINAISUUDET

- StableTech sivulevyt
- Ohut ovi
- Pesutilat
- Äänimerkki
- SteriTub

TURVALLISUUS JA KESTÄVYYS

- Lapsilukko

TEKNINEN TIETO

- Energiank. 100 a sykliä kohden: **54 kWh**
- Energiankulutus / Vedenkulutus a sykliä kohden 40-60°C:n ECO-ohjelman: **0,54 kWh / 39 l**
- Ohjelman kesto: **200 min**
- Kuivaustehokkuusluokka: **B**
- Linkouksen aikainen melu: **76 dB(A)re 1 pW**
- Äänitaso linkousvaiheessa: **B**
- Mitat (KxLxS): **85 x 60 x 54,5 cm**
- Art. numero: **729391**

- Väri: Valkoinen

TEHO

- WaveActive-rumpu
- Linkousnopeus: **1400 omdr.**
- Täyttömäärä: **7 kg**
- Rummun tilavuus: **54 l**

OHJAUS

- Näyttö: LED-näyttö
- Aloitusviiveasetus (24 t): Pesuajan esivalinta
- Henkilökohtaiset asetukset kaikille ohjelmille
- Selkeä etupaneeli

OHJELMAT

- 16 ohjelmaa
- Pesuohjelmat: Puuvilla, Seka/synteettiset: ohjelma synteettisille kankaille ja sekoitekankaille, Villa/käsinpesu
- Lisäohjelmat: Allergiaohjelma, joka pesee tehokkaasti lian, mikrobit ja pesuainejäämät, Automaattipesu, SportWash, Quick 20', Eco 40-60 °C
- Pesun tyyppi: NormalCare, EcoCare, TimeCare

OMINAISUUDET

- StableTech sivulevyt
- Ohut ovi
- Pesutilat
- Äänimerkki
- SteriTub

TURVALLISUUS JA KESTÄVYYS

- Lapsilukko

TEKNINEN TIETO

- Energiank. 100 a sykliä kohden: **59 kWh**
- Energiankulutus / Vedenkulutus a sykliä kohden 40-60°C:n ECO-ohjelman: **0,59 kWh / 39 l**
- Ohjelman kesto: **200 min**
- Kuivaustehokkuusluokka: **B**
- Linkouksen aikainen melu: **81 dB(A)re 1 pW**
- Äänitaso linkousvaiheessa: **D**
- Mitat (KxLxS): **85 x 60 x 54,5 cm**
- Art. numero: **729385**





ENEMMÄN HÖYRYÄ JA VÄHEMMÄN SILITTÄMISTÄ

WaveActive KUIVAUSRUMMUT

IonTech-tekniikalla varustetut Gorenje **WaveActive** -kuivausrummut eivät ainoastaan poista tehokkaasti allergeeneja ja epämiellyttäviä hajuja, vaan myös vähentävät merkittävästi rypistymistä. Aikaa vievä silittäminen vähenee, ellei jopa katoa kokonaan.



reddot award 2018
winner

*Joten voi käyttää aikasi
oikeasti tärkeisiin asioihin.*


PEHMEITÄ JA SILEITÄ VAATTEITA ILMAN RYPPYJÄ



SteamTech

Kun et ole varma — lisää vain höyryä! Höyry ei ainoastaan poista bakteereja, hajuja ja allergeeneja, jotka saattavat piilotella pyykissäsi, vaan varmistaa, että vaatteesi ovat pehmeämpiä, sileämpiä ja käytännöllisesti katsoen rypyttömiä. Entä silittäminen? Täysin vapaaehtoista.

HÖYRYN
AVULLA SILEÄMPI
JA
RYPYTÖMÄMPI
PYYKKI




SteamRefresh

Epämiellyttävistä hajuista ja rypyistä vapaat vaatteet

Tämä 18-minuuttinen höyrykäsittely poistaa suurimman osan rypyistä, eliminoi mahdolliset hajut ja raikastaa peittosi, talvitakkisi tai mitkä tahansa vaatekappaleet, tehden siitä ihanteellisen valinnan kun haluat vain nopeasti raikastaa vaatteesi tai välttää silittämistä.

NIIN RAIKASTA JA PUHDASTA, ILMAN ALLERGEENEJA, HAJUJA TAI SAVUJÄÄMIÄ



IonTech

Kukaan ei nauti silittämistä – siksi teimme siitä sinulle helpompaa. Lisäämällä negatiivisesti varautuneita ioneja kuivausilmaan pyykkisi on käytännössä rypyttöntä. Tämä tarkoittaa, että silittäminen on huomattavasti helpompaa ja vaatteet tuoksuvat raikkailta. Ionisaattori luo ympäristön, jossa ei ole useimpia allergeeneja, savujäämiä, siitepölyä eikä kuivauksen aikana kertynyttä sähköstaattista latausta.

MINIMOI
RYPPYISYYS
MAKSIMOI
RAIKKAUS



IonRefresh

Kätevä pikatuuletusohjelma

Haluatko poistaa epämiellyttävän hajun vaatteistasi, mutta siihen on vain hetki aikaa? Ioneihin perustuva IonRefresh on kätevä tuuletusohjelma, joka tuulettaa vaatteesi raikkaiksi ja vasta pestyn näköisiksi jo 30 minuutissa.

VÄHEMMÄN RYPPYJÄ, HELPOMPI SILITTÄÄ, ENEMMÄN ILOA



WaveActive-rumpu

Kuvittele, että sinun on silittävä vähemmän – ja nautittava enemmän. **WaveActive**-kuivausrumpujemme aaltomainen rumpu varmistaa, että herkimpiä vaatteitasi käsitellään hellävaraisesti ja että ne tulevat ulos täysin kuivina ja käytännöllisesti katsoen rypyttöminä. Saatat edelleen joutua silittämään, mutta se on todella paljon helpompaa.



HELLÄVARAINEN
KÄSITTELY
KAIKILLE
VAATTEILLE



Rummun valaistus

Ei enää kadonneita sukkiä

Huolellisesti sijoitettu LED-valo huolehtii rummun elegantista valaisemisesta ja mahdollistaa helpon täytön ja tyhjentämisen.



TwinAir

Kuivaa isotkin pyykkikasan nopeasti

Patentoitu kaksisuuntainen puhallusjärjestelmä kuivaa myös suuret tekstiilit tasaisesti. Voit nostaa kuivausrummusta pehmeät, rypyttömät vaatteet ja tekstiilit.



Kuivausohjelmat

Kattava ohjelmavalikoima kaikkiin käyttötarpeisiin

Tekniikkamme kuivaa kaikenlaiset tekstiilit tehokkaasti, juuri sopivassa lämpötilassa ja ajassa sekä oikealla kierrosnopeudella. Lisäksi voit valita kuivaustarpeisiisi sopivat lisäasetukset yhdistämällä eri kuivausohjelmia.



TAKES
JUST
40 MIN



Speed 40'

Lempivaatteesi ovat aina käyttövalmiina

Optimaaliset kuivausohjelman vaiheet ja Inverter-kompressorit kuivattavat pyykin jopa 40 minuutissa.



AirRefresh

Kätevä pikatuuletusohjelma

Kätevä tuuletusohjelma raikastaa vaatteet vaikkapa liikuntaharrastuksen, tai juhlien jälkeen. Raikas ilma poistaa epämiellyttävät hajut, tupakansavun ja ruoan tuoksuun. 30 minuutin kuluttua voit pukea yllesi tuuletetut, vasta pestyn näköiset vaatteet.



Inverter PowerDrive motor

Tehokas ja hiljainen moottori

Tämä hiljainen mutta tehokas moottori takaa kuivausrumpusi pitkän käyttöiän. Lisäksi se säästää energiaa jokaisella käyttökerralla.



Kondensointitehokkuusluokka A

Kondenssivesi ei aiheuta kosteusongelmia

WaveActive-kuivausrumpujen kondensointitehokkuus vakuuttaa: jokainen kuivausohjelma poistaa 90 % vaatteiden kosteudesta. Kuivaustulos on erinomainen, eikä kondenssivesi aiheuta kotiisi kosteusongelmia. Vuoden aikana kotiisi tiivistyy 55 litraa vähemmän kondenssivettä verrattuna kuivausrumpuihin, joiden kondensointitehokkuusluokka on B.



3 EASY STEPS



Selkeä etupaneeli

Vain kolme käyttövaihetta

Konetta on helppo käyttää. Ohjelmanvalitsin on selkeän etupaneelin keskellä, ja kuivausohjelma käynnistetään kolmella vaiheella: Kytke kuivausrumpu päälle, valitse ohjelma ja paina Start-painiketta! Lisätoimintoja ja -asetuksia ei tarvitse etsiä alavalikoista, vaan ne valitaan kookkaalla kosketusnäytöllä. Voit itse valita kuhunkin käyttötarpeeseen parhaiten sopivan ohjelman.



EcoEye

Energiankulutus aina hallinnassa

Helposti luettava **EcoEye**-mittari antaa sinulle reaaliaikaista palautetta siitä, kuinka tehokas valittu ohjelma on, auttaen sinua veden ja energian säästämässä.



DS92ILS

KONSENSOIVA KUIVAUSRUMPU
LÄMPÖPUMPULLA
Superior Line



HINTA
1.259,-



- Väri: Valkoinen

TEHO

- WaveActive-rumpu
- EcoEye
- StableTech sivulevyt
- Täyttömäärä: **9 kg**
- TwinAir
- Rummun valaistus: Joo
- Suuri oviaukko: **35 cm**
- Oven avauskulma: **180 °**
- Vaihtuva pyörimissuunta
- AutoDrain - Kondenssiveden poisto viemäriin

OHJAUS

- Selkeä etupaneeli
- Henkilökohtaiset asetukset kaikille ohjelmille
- Näyttö: LED-näyttö

OHJELMAT

- 14 ohjelmaa
- Ohjelmat: Ohjelma vuodevaatteille ja tilaa vieville materiaaleille, Villa, Paitaohjelma: matalampi lämpötila, jättää pyykkiä hieman kosteiksi, jotta ne eivät rypyynny yhtä helposti, SteamRefresh, Sportswear, Quick Pro:

- tehokas pikaohjelma, Ajustettu kuivaus, Normaalkuiva, Silityskuiva, IonRefresh
- SteamTech
- IonRefresh
- Kuivausajan valinta: Portaittainen asetus

TOIMINNOT

- Kuivuustason asetus // Rypistymisenestotoiminto // StartDelay // Höyrytoiminto

OMINAISUUDET

- IonTech -teknologia
- Kuivausohjelmat
- Äänimerkki
- EasyFilterCleaning
- Varoitus täyttyneestä kondenssivesisäiliöstä
- Jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö
- Kosteussensori

TURVALLISUUS JA KESTÄVYYS

- Lapsilukko
- Teräsrumpu

TEKNINEN TIETO

- Ääni: **65 dB(A)re 1 pW**
- Energiankulutus kWh/v: **259,2 kWh**
- Mitat (KxLxS): **85 x 60 x 62,5 cm**
- Art. numero: **731583**



DE82ILB/G

KONSENSOIVA KUIVAUSRUMPU
LÄMPÖPUMPULLA
Colour Edition



HINTA
1.069,-



- Väri: Musta

TEHO

- WaveActive-rumpu
- StableTech sivulevyt
- Täyttömäärä: **8 kg**
- TwinAir
- Rummun valaistus: Joo
- Suuri oviaukko: **35 cm**
- Oven avauskulma: **180 °**
- Vaihtuva pyörimissuunta
- AutoDrain - Kondenssiveden poisto viemäriin

OHJAUS

- Selkeä etupaneeli
- Henkilökohtaiset asetukset kaikille ohjelmille
- Näyttö: LED-näyttö

OHJELMAT

- 16 ohjelmaa
- Ohjelmat: Ohjelma vuodevaatteille ja tilaa vieville materiaaleille, Villa, Paitaohjelma: matalampi lämpötila, jättää pyykkiä hieman kosteiksi, jotta ne eivät rypyynny yhtä helposti, Sportswear, Normaalkuiva, Silityskuiva, Baby, IonRefresh
- IonRefresh

- Kuivausajan valinta: Portaittainen asetus

TOIMINNOT

- Puolitäyttö
- Kuivuustason asetus
- Rypistymisenestotoiminto
- StartDelay
- Raikastusohjelma

OMINAISUUDET

- IonTech -teknologia
- Kuivausohjelmat
- Äänimerkki
- EasyFilterCleaning
- Varoitus täyttyneestä kondenssivesisäiliöstä
- Jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö
- Kosteussensori

TURVALLISUUS JA KESTÄVYYS

- Lapsilukko
- Teräsrumpu

TEKNINEN TIETO

- Ääni: **65 dB(A)re 1 pW**
- Energiankulutus kWh/v: **235,4 kWh**
- Mitat (KxLxS): **85 x 60 x 62,5 cm**
- Art. numero: **732253**



DIE82I/G

KONSENSOIVA KUIVAUSRUMPU
LÄMPÖPUMPULLA
Essential Line



HINTA
1.039,-



- Väri: Valkoinen

TEHO

- WaveActive-rumpu
- StableTech sivulevyt
- Täyttömäärä: **8 kg**
- TwinAir
- Suuri oviaukko: **35 cm**
- Oven avauskulma: **180 °**
- Vaihtuva pyörimissuunta
- AutoDrain - Kondenssiveden poisto viemäriin

OHJAUS

- Selkeä etupaneeli
- Henkilökohtaiset asetukset kaikille ohjelmille
- Näyttö: LED-näyttö

OHJELMAT

- 16 ohjelmaa
- Ohjelmat: Ohjelma vuodevaatteille ja tilaa vieville materiaaleille, Villa, Paitaohjelma: matalampi lämpötila, jättää pyykkiä hieman kosteiksi, jotta ne eivät rypyynny yhtä helposti, Sportswear, Normaalkuiva, Silityskuiva, Baby, IonRefresh
- IonRefresh
- Kuivausajan valinta: Portaittainen asetus

TOIMINNOT

- Puolitäyttö
- Kuivuustason asetus
- Rypistymisenestotoiminto
- StartDelay
- Raikastusohjelma

OMINAISUUDET

- IonTech -teknologia
- Kuivausohjelmat
- Äänimerkki
- EasyFilterCleaning
- Varoitus täyttyneestä kondenssivesisäiliöstä
- Jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö
- Kosteussensori

TURVALLISUUS JA KESTÄVYYS

- Lapsilukko
- Teräsrumpu

TEKNINEN TIETO

- Ääni: **65 dB(A)re 1 pW**
- Energiankulutus kWh/v: **235,4 kWh**
- Mitat (KxLxS): **85 x 60 x 62,5 cm**
- Art. numero: **731439**



DE82/G

KONSENSOIVA KUIVAUSRUMPU
LÄMPÖPUMPULLA
Essential Line



HINTA
1.009,-



- Väri: Valkoinen

TEHO

- StableTech sivulevyt
- Täyttömäärä: **8 kg**
- TwinAir
- Suuri oviaukko: **35 cm**
- Oven avauskulma: **180 °**
- Vaihtuva pyörimissuunta
- AutoDrain - Kondenssiveden poisto viemäriin

OHJAUS

- Selkeä etupaneeli
- Henkilökohtaiset asetukset kaikille ohjelmille
- Näyttö: LED-näyttö

OHJELMAT

- 16 ohjelmaa
- Ohjelmat: Ohjelma vuodevaatteille ja tilaa vieville materiaaleille, Villa, Paitaohjelma: matalampi lämpötila, jättää pyykkiä hieman kosteiksi, jotta ne eivät rypyynny yhtä helposti, Sportswear, AirRefresh, Normaalkuiva, Silityskuiva, Baby
- Kuivausajan valinta: Portaittainen asetus

TOIMINNOT

- Puolitäyttö
- Kuivuustason asetus
- Rypistymisenestotoiminto
- StartDelay
- Raikastusohjelma

OMINAISUUDET

- Kuivausohjelmat
- Äänimerkki
- EasyFilterCleaning
- Varoitus täyttyneestä kondenssivesisäiliöstä
- Jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö
- Kosteussensori

TURVALLISUUS JA KESTÄVYYS

- Lapsilukko
- Galvanoitu rumpu

TEKNINEN TIETO

- Ääni: **65 dB(A)re 1 pW**
- Energiankulutus kWh/v: **235,4 kWh**
- Mitat (KxLxS): **85 x 60 x 62,5 cm**
- Art. numero: **730015**



DE7B
KONDENSOIVA KUIVAUSRUMPU
Essential Line



HINTA
639,-



- Väri: Valkoinen

TEHO

- StableTech sivulevyt
- Täyttömäärä: **8 kg**
- Suuri oviaukko: **35 cm**
- Oven avauskulma: **180 °**
- Vaihtuva pyörimisuunta
- AutoDrain - Kondenssiveden poisto viemäriin

OHJAUS

- Selkeä etupaneeli
- Henkilökohtaiset asetukset kaikille ohjelmille
- Näyttö: LED-näyttö

OHJELMAT

- 16 ohjelmaa
- Ohjelmat: Ohjelma vuodevaatteille ja tilaa vieville materiaaleille, Villa, Paitaohjelma: matalampi lämpötila, jättää pyykkiä hieman kosteiksi, jotta ne eivät rypyynny yhtä helposti, Sportswear, AirRefresh, Normaalkuiva, Silityskuiva, Baby
- Kuivausajan valinta: Portaittainen asetus

TOIMINNOT

- Kuivuustason asetus
- Matala kuivauslämpötila
- Rypistymisenestotoiminto
- StartDelay

OMINAISUUDET

- Kuivausohjelmat
- Äänimerkki
- EasyFilterCleaning
- Varoitus täyttyneestä kondenssivesisäiliöstä
- Jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö
- Kosteussensori


TURVALLISUUS JA KESTÄVYYS

- Lapsilukko
- Galvanoitu rumpu


TEKNINEN TIETO

- Ääni: **65 dB(A)re 1 pW**
- Energiankulutus kWh/v: **503,5 kWh**
- Mitat (KxLxS): **85 x 60 x 62,5 cm**
- Art. numero: **729317**







BO7732CLB




BCS798S24BG / BCS747S34X / BO798S37BG




BOP799S51X / BOP798S37BG / BOP747S32X




BCM598S17BG / BCM547S12B




BM201AG1BG




BM201EG1BG




BM205W




OptiBake: BPSA... / BPS... / BSA... / BOS... / BOSX... / BO...





GCC800B




WD1410B / WD1410BG




HET949BSC







IK640CLI / IK640CLB




IS846BG




IS646BG




IT843BSC




IT643BCSC




IT640BCSC




IT321BCSC




ECT643BCSC




ECT641BSC




ECT322BCSC




WHC63CLI / WHC63CLB




GHV93B




GHV63B




W9TB




W6TB




WHC629E4X / WHC629E4W




WHC529E4X




BHP663A6X




BHP623E8X




TH62E3X / TH60E3W




WHU629EW/S



GV672C60 / GV671C60 / GV651C60 / GV631E60




GV561D10




GU62EW

G5 Quality Service


Haluaamme varmistaa, että asiakkaamme ovat mahdollisimman tyytyväisiä ja voivat luottaa täysin Gorenje-tuotteensa toimintaan nyt ja tulevaisuudessa. Sen vuoksi kaikki asiakkaamme saavat käyttöönsä G5 Quality Service -palvelun Gorenje-tuotteen ostopäivästä lähtien. Palvelu koskee kaikkia 1. huhtikuuta 2018 jälkeen ostettuja Gorenje-kodinkoneita (poislukien mikroaaltouunit). Kuluttajan tulee rekisteröidä tuotteensa Gorenjen kotisivuilla. Rekisteröinti on suoritettava kahdeksan viikon kuluessa laskun päiväyksestä. G5 Quality Service vastaa viiden vuoden ajan siitä, että tuotteet ja huolto toimivat laadukkaasti asiakkaidemme laatu- ja palveluodotusten mukaisesti.




NRKI4182A1 / NRKI4182E1




RKI4182E1




GDR5182A1 / GDFN5182A1




RI2181A1



RI4182E1 / FNI4181E1



RI4122E1



RBIU609EA1 / RIU609EA1 / FIU609EA1

gorenje

a **Hisense** company

FI Address
FI Address
FI Address
Finland
www.gorenje.fi

Disclaimer:

The data indicated in this brochure is subject to change without prior notice.

For latest information on products or services contact our sales office.

FI-01/2022